

NIKKOLOR®

Green Future

DONNONS FORME À L'AVENIR

PRODUITS ET SOLUTIONS
POUR FINITIONS D'EXCEPTION



PRODUITS
ITALIENS



FINITIONS
D'EXCEPTION



SOLUTIONS
DURABLES



QUALITÉ ET
PROTECTION



POUR INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

SURFACES DÉCORATIVES ITALIENNES

Matériaux contemporains,
textures raffinées,
beauté intemporelle.

Des solutions conçues pour les architectes,
les designers et les professionnels
qui donnent forme aux espaces
et créent de la valeur.



MICROCIMENTS



PEINTURES DÉCORATIVES



FINITIONS PROTECTRICES




EFFETS MATIÈRES



SOLUTIONS POUR
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

MADE IN ITALY



NOTRE GAMME DE PRODUITS

Solutions complètes pour concevoir
des surfaces exclusives, résistantes et intemporelles.



PRÉPARATION DES SURFACES

Primer Beton
Primer NK

Solutions à haute performance
pour garantir l'adhésion,
la résistance et la continuité
esthétique.



FINITIONS POUR SOL ET MURS

Microcem-FB
Cemento 3D
MarmUrA
Etna
Terra Veneziana

Surfaces continues
à fort impact
architectural.



FINITIONS PROTECTRICES

PRP Glass Protect
Decor Finish
ProteKto EcoSilan
Cream Wax

Protection avancée
pour intérieurs
et extérieurs.



LIGNE MÉTALLIQUE

ArchiMetal
Hiridum
Patina
Daraná

Effets métalliques
des matériaux
contemporains.



LIGNE MARBRE

Marblex Mirror

Profondeur, reflets
et prestige esthétique.



PRODUITS À LA CHAUX

Marmorino Lime
LimeWash Paint

Finitions minérales
à l'authenticité naturelle.



FINITIONS DÉCORATIVES

Archea
Namibia
Emotions
Perla d'Oriente
Metallika XL
Velatura Silossanica

Décorations exclusives
pour projets forts
et personnalisés.



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



RECHERCHE ET
INNOVATION



HAUTES PERFORMANCES
ET FIABILITÉ



POUR INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

MICROCEM-FB

MICROCIMENT EN CONTINU
HAUTES PERFORMANCES

DES SURFACES SANS JOINTS.
DESIGN SANS LIMITES.



AUCUNE
DÉMOLITION



ÉPAISSEUR
RÉDUITE



APPLICABLE SUR
SUPPORTS EXISTANTS



RÉSISTANCE ÉLEVÉE
ET DURABILITÉ



SÉJOUR
Revêtement continu
effet béton naturel



SALLE DE BAINS
Revêtement continu
sans joints



CUISINE
Revêtement et plans
résistants et durables



DOUCHE
Imperméable, élégante
et facile à nettoyer



EXTÉRIEURS
Résistant aux agents atmosphériques
et aux rayons UV



MURS ET ESCALIERS
Esthétique continue,
sans joints



HAUTE ADHÉRENCE
SUR SUPPORTS
EXISTANTS



RÉSISTANCE À
L'EAU AVEC
CYCLE COMPLET



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE
ÉLEVÉE



ANTIDÉRAPANT
CLASSE R11



MATIÈRES PREMIÈRES
DE QUALITÉ



MICROCEM-FB

Marbre Gravé

Des surfaces qui laissent une empreinte.
Une beauté qui dure.

ETNA

REVÊTEMENT DÉCORATIF
EFFET LAVE VOLCANIQUE

MATIÈRE PRIMORDIALE.
BEAUTÉ SANS COMPROMIS.



EFFET LAVE
VOLCANIQUE



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IMPERMÉABLE
ET RESPIRANT



RÉSISTANT AUX RAYONS UV
ET AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES



SÉJOUR

Revêtement continu et matière
pour des espaces au design



SALLE DE BAINS

Atmosphère relaxante
et surfaces sans joints



CUISINE

Élegance des matières
et fonctionnalité totale



DOUCHE

Imperméable, élégante
et facile à nettoyer



EXTÉRIEURS

Résistant aux agents atmosphériques
et aux rayons UV



MURS ET ESCALIERS

Continuité esthétique,
sans joints pour un design épuré



EXCELLENTE ADHÉRENCE
SUR SUPPORTS
EXISTANTS



HAUTE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE



RÉSISTANT AUX RAYONS UV
ET AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES



IMPERMÉABLE
ET RESPIRANT



ÉCOLOGIQUE
À FAIBLE TENEUR
EN COV

DONNÉES TECHNIQUES

📄 Rendement théorique	~ 1,5 - 2,0 m ² /L (2 couches)
🔧 Application	Taloche / Brosse / Rouleau
🕒 Séchage	Au toucher 2 h - Complet 24 h
💧 Dilution	Prêt à l'emploi

🛡️ pH	> 9,0
👁️ Aspect	Matériau naturel
🌿 COV	Très faible
📦 Conditionnement	5 L / 15 L

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

Etna


La force de la nature,
la beauté sans temps.





CEMENTO 3D


REVÊTEMENT DÉCORATIF
TRIDIMENSIONNEL

EFFET MATÉRIEL PROFOND.
PERSONNALITÉ EN RELIEF.

 EFFET 3D
RÉALISTE

 DESIGN
EXCLUSIF

 APPLICABLE SUR
SUPPORTS EXISTANTS

 HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



SÉJOUR

Revêtement décoratif 3D
effet ciment lissé



SALLE DE BAINS

Reliefs 3D élégants
et contemporains



CUISINE

Revêtement 3D pour des espaces
de design et de caractère




DOUCHE


Imperméable, résistant
et facile à nettoyer





MURS EXTÉRIEURS


Résistant aux agents atmosphériques
et aux rayons UV

 HAUTE ADHÉRENCE
SUR SUPPORTS
EXISTANTS

 RÉSISTANT
À L'EAU ET
À L'HUMIDITÉ

 RÉSISTANCE ÉLEVÉE
À LA COMPRESSION
MÉCANIQUE

 ANTI-MOISSISURE,
ANTI-ALGUES
ET ANTIBACTÉRIEN

 ÉCOLOGIQUE
À FAIBLE TENEUR
EN COV

Ciment 3D

Profondeur visible,
élégance ressentie.



TERRA VENEZIANA

Revêtement décoratif continu avec granulats minéraux naturels

Surface lisse.
Matière authentique.
Élégance intemporelle.

-  Granulats minéraux effet terrazzo vénitien
-  Surface continue sans joints
-  Haute résistance et durabilité dans le temps
-  Résistant aux rayons UV et aux agents atmosphériques
-  Pour intérieurs et extérieurs



SALLE DE BAINS
Surface continue avec granulats minéraux naturels



1. ESPACE OUVERT
Surface parfaite, belle et facile à vivre. Effet naturel, sans film de surface.



2. MUR DE TÊTE DE LIT
Protège les surfaces décoratives et réduit le nettoyage à long terme. sûr pour chaque pièce.



3. VÉRANDA EXTÉRIEURE
Résiste aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Protection efficace pour l'extérieur, longtemps.



CUISINE
Beauté et fonctionnalité pour chaque surface.



DOUCHE
Imperméable et facile à nettoyer.



EXTÉRIEURS
Résistant aux agents atmosphériques et aux UV.



MURS ET ESCALIERS
Continuité esthétique, essence du design.



HYDROFUGE

L'eau glisse, sans pénétrer : surfaces toujours sèches, propres et adhérentes.



RESPIRANT

Permet à la vapeur de sortir, évitant humidité et moisissures.



RÉSISTANT AUX UV

Ne jaunit pas et maintient les couleurs inaltérées.



ANTI-MOISSISURE ET ANTI-ALGUE

Prévient la formation de moisissures, algues et champignons.



ÉCO-RESPONSABLE





À base d'eau, sans solvants, avec additifs à faible émission COV.



FACILE À NETTOYER

Surfaces toujours propres avec un minimum d'entretien et une grande résistance.

DONNÉES TECHNIQUES

-  Rendement : ~ 10 m²/L (2 couches)
-  Application : Taloche, rouleau, airless
-  Séchage : Au toucher 2 h - Complet 24 h
-  Dilution : Prêt à l'emploi

- Conditionnement : 2,5 L
- Aspect : Incoloré
- pH : > 9,00
- COV : Très faible



Températures d'utilisation : +5 °C / +35 °C



Utilisation intérieure et extérieure



Ne pas appliquer en présence de soleil battant, vent fort ou pluie



Attendre le séchage complet avant le nettoyage à l'eau



Applicable sur supports secs, propres et solides



Pendant l'application et dans les 24 h suivantes, la température ambiante doit être > 5 °C et l'humidité relative < 80 %



Convient pour murs, portes, etc.



Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et du soleil

Terra Veneziana

La tradition vénitienne,
la beauté qui dure pour toujours.



KINFOLK

AD at 100



KINFOLK

AD at 100

MARMURA

SURFACE CÉRAMIQUE
AVEC CRISTAUX RÉELS

LUMIÈRE, PROFONDEUR
ET RÉSISTANCE DANS
UNE SURFACE CONTINUE



EFFET LISSE
ET CONTINU



CRISTAUX RÉELS
EN SURFACE



AUCUN
ENTRETIEN



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABLE



SÉJOUR

Surface continue
effet céramique lumineux



SALLE DE BAINS

Élégance lisse
avec reflets de cristal



CUISINE

Résistante, raffinée,
sans joints



DOUCHE

Imperméable
et facile à nettoyer



EXTÉRIEURS

Résistante aux agents
atmosphériques et aux rayons UV



MURS ET ESCALIERS

Continuité esthétique,
absence de joints



HAUTE ADHÉRENCE
SUR SUPPORTS
EXISTANTS



RÉSISTANTE
À L'EAU ET
À L'HUMIDITÉ



RÉSISTANCE ÉLEVÉE
MÉCANIQUE



ANTI-MOISSISURE,
ANTI-ALGUES
ET ANTIBACTÉRIEN



ÉCOLOGIQUE
À FAIBLE
CONTENU EN COV

MarmUra

céramique et cristaux

La matière se transforme en lumière.
Une beauté qui dure, une émotion qui reste.



ARCHIMETAL

REVÊTEMENT DÉCORATIF MÉTALLIQUE CONTINU
POUR MURS INTÉRIEURS HAUT DE GAMME

SURFACES SANS JOINTS
EFFET MÉTAL RÉALISTE
ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE



EFFET MÉTAL
AUTHENTIQUE




SURFACE CONTINUE
SANS JOINTS



ÉLEVÉE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IDÉAL POUR LES ESPACES
RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX



SÉJOUR

Or patiné


Élégance chaleureuse et raffinée



SALLE DE BAINS

Bronze

Atmosphère enveloppante
et sophistiquée



CUISINE

Cuivre

Reflets élégants
et contemporains



DOUCHE

Étain

Imperméable
et facile à nettoyer



ESPACE OUVERT

Étain

Style moderne et minimaliste



MAGASIN / SHOWROOM

Or patiné

Impact visuel fort
et personnalité affirmée

FINITIONS
DISPONIBLES



OR PATINÉ



BRONZE
PATINÉ



CUIVRE
PATINÉ



ÉTAIN
PATINÉ



SURFACE
CONTINUE
SANS JOINTS



EFFET MÉTAL
RÉALISTE



ÉLEVÉE
RÉSISTANCE
DANS LE TEMPS



POUR ESPACES
RÉSIDENTIELS
ET COMMERCIAUX

ArchiMetal

La force du métal,
l'élégance de l'architecture.



MÉTALLO PATINÉ

REVÊTEMENT DÉCORATIF MÉTALLIQUE
OXYDÉ POUR MURS ET SURFACES,
À FORT IMPACT VISUEL

MATIÈRE VIVANTE.
PROFONDEUR AUTHENTIQUE.



SURFACES CONTINUES
SANS JOINTS



EFFET MÉTAL OXYDÉ
AUTHENTIQUE



PROFONDEUR MATÉRIELLE
ET CHROMATIQUE



ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE



SÉJOUR

Or patiné

Élégance chaleureuse et raffinée



SALON

Atmosphère matérielle
et sophistiquée




BUREAU / STUDIO

Caractère chaleureux
et créatif



CUISINE

Surfaces continues
et élégantes



ESPACE OUVERT

Profondeur et contrastes
uniques



MAGASIN

Impact visuel fort
et distinctif

FINITIONS DISPONIBLES



OR PATINÉ



CUVRE PATINÉ



BRONZE PATINÉ



ÉTAIN PATINÉ



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



FACILE À NETTOYER
ET À ENTREtenir



ÉCO COMPATIBLE
À BASE D'EAU




PERSONNALISABLE
EN COULEURS
ET PATINES

Métal Patiné

CUIVRE

Le temps laisse sa marque.
Le design le rend éternel.




MARMOMETAL

REVÊTEMENT DÉCORATIF CONTINU
EFFET MARBRE ET MÉTAL
POUR SURFACES DE HAUTE GAMME

SURFACES SANS JOINTS
EFFET MARBRE MÉTALLIQUE RÉALISTE
ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE

EFFETS DISPONIBLES



MARBRE INCISO MARBRE FUSION MARMOMETAL BRONZE MARMOMETAL ÉTAÏN MARMOMETAL CUIVRE



EFFET MARBRE
MÉTALLIQUE
AUTHENTIQUE



SURFACE CONTINUE
SANS JOINTS



ÉLEVÉE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IDÉAL POUR LES ESPACES
RÉSIDENTIELS
ET COMMERCIAUX



MARBRE INCISO
Mablex Mirror Nero



MARBRE FUSION
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL BRONZE
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL ÉTAÏN
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL CUIVRE
Mablex Mirror Nero

FINITIONS
DISPONIBLES



OR
PATINÉ



BRONZE
PATINÉ



CUIVRE
PATINÉ



ÉTAÏN
PATINÉ



SURFACE
CONTINUE
SANS JOINTS



EFFET MARBRE
MÉTALLIQUE
RÉALISTE



ÉLEVÉE
RÉSISTANCE
DANS LE TEMPS



POUR ESPACES
RÉSIDENTIELS ET
COMMERCIAUX

MarmoMetal Fusion

la fusione tra marmo e metallo

Eleganza senza tempo.
Forza che si riflette.




MARBLEX MIRROR

REVÊTEMENT MINÉRAL
DÉCORATIF À EFFET
MARBRE LUCIDE ET PROFOND

L'ÉLÉGANCE DU MARBRE.
L'INNOVATION
DU FUTUR.

-  EFFET MIROIR
PROFOND ET NATUREL
-  SURFACE CONTINUE
SANS JOINTS
-  HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ
-  ADAPTÉ POUR INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS
-  IDÉAL POUR MURS, MEUBLES
ET COMPLÉMENTS DE DESIGN

A NERO IMPERIALE
VEINE OR



FINITION MIROIR CONTRÔLÉ
Profondeur, reflets et matière
en parfaite harmonie.

B MARBRE PROFOND
TONALITÉ FONCÉE



C BIANCO CALACATTA
ÉLÉGANCE INTEMPORELLE



ASPECT RÉALISTE
Reproduit fidèlement
les marbres les
plus précieux.



**APPLICATION
ARTISANALE**
Chaque surface
est unique.



**BRILLANCE
PROFESSIONNELLE**
Disques en carbure
de silicium grain 1000
et 3000.



PROTECTION AVANCÉE
Avec Résine Liquide PRP Satin
pour une résistance maximale.












ÉCOLOGIQUE
À très faible teneur en VOC,
sans formaldéhyde
ajouté.



POLYVALENT
Idéal pour murs, meubles,
plans de travail, salles
de bain et bien plus.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

-  Effet miroir profond
-  Surface continue sans joints
-  Haute résistance aux rayures
et aux graffitis
-  Parfait pour intérieurs et extérieurs
-  Imperméable et respirant
-  Facile à nettoyer et à entretenir
-  Durabilité dans le temps
-  Disponible dans des tonalités exclusives
-  Design sophistiqué et intemporel

Marblex Mirror

marbre à miroir

Réfléchit la lumière.
Sublime le design.



HIRIDIUM

REVÊTEMENT DÉCORATIF
MÉTALLIQUE CONTINU
POUR MURS ET SURFACES
DE HAUTE GAMME

SURFACES CONTINUES
SANS JOINTS
EFFET MÉTAL RÉALISTE
ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE



EFFET MÉTAL
AUTHENTIQUE



SURFACE CONTINUE
SANS JOINTS



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IDÉAL POUR AMBIENTS
RÉSIDENTIELS
ET COMMERCIAUX



LIVING

Graphène

Design industriel et minimaliste



SALLE DE BAINS

Corten

Atmosphère intense
et enveloppante



CUISINE

Graphène

Surfaces métalliques
élégantes et fonctionnelles



ESPACE OUVERT

Mix Corten et Graphène

Harmonie de contrastes
matériels et contemporains



MAGASIN

Corten

Impact visuel fort
et distinctif

FINITIONS
DISPONIBLES



GRAPHÈNE



CORTEN



SURFACE CONTINUE
SANS JOINTS



EFFET MÉTAL
RÉALISTE



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IDÉAL POUR AMBIENTS
RÉSIDENTIELS ET
COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Effet miroir subtil et profond
- Parfait pour intérieurs et extérieurs
- Durabilité dans le temps
- Surface continue sans joints
- Imperméable et respirant
- Disponible en tonalités exclusives
- Résistance élevée aux rayures et aux graffitis
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Design sophistiqué et intemporel

Hiridium

l'effett Corten
à l'épreuve des aimants

Le charme intemporel du Corten,
la liberté d'un design sans limites.



ARDHEA

REVÊTEMENT DÉCORATIF MINÉRAL
EFFET MARBRE VELOUTÉ SOFT TOUCH

LA MATIÈRE QUI RÉCHAUFFE.
L'ÉLÉGANCE QUI SE RESSENT.

Ardhea est le nouveau revêtement décoratif minéral qui réinterprète le marbre dans une clé contemporaine: chaud au toucher, chaud à la perception, raffiné à la vue.

EFFETS DISPONIBLES



ARDHEA
MARBRE THERMIQUE

ARDHEA
VELOUTÉ THERMIQUE

ARDHEA
SPATULATO



EFFET MARBRE
VELOUTÉ



APPLICATION
EN UNE SEULE MAIN



RESPIRANT
ET MINÉRAL



CHAUD AU TOUCHER,
PAS FROID AU MUR



IDÉAL POUR TOUS
LES ESPACES



MICROSPHÈRES CÉRAMIQUES
CONFORT THERMIQUE



COULEURS
DISPONIBLES
À TONER

32
TONALITÉS



SANS
FORMALDÉHYDE
AJOUTÉ



TRÈS FAIBLE
CONTENU
EN VOC



ANTIBACTÉRIEN
ET ANTIMOULE



MICROSPHÈRES CÉRAMIQUES
CONFORT THERMIQUE



POUR ESPACES INTÉRIEURS
RÉSIDENTIELS ET
COMMERCIAUX



DESIGN ITALIEN
ET QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

ARDHEA

Marbre Thermique

La beauté du marbre,
la chaleur qui dure.



MARMORINO LIME

REVÊTEMENT MINÉRAL À BASE DE CHAUX
POUR INTÉRIEURS, AU CARACTÈRE ESSENTIEL
ET MATÉRIciel

MATIÈRE VIVANTE.
ÉLÉGANCE INTEMPORELLE.

Marmorino Lime exprime la beauté naturelle
des surfaces minérales avec des nuances douces
et profondes, pour des espaces harmonieux,
authentiques et raffinés.



EFFET NATUREL ET MATÉRIciel



RESPIRANT ET ANTIMOULE



FINITION CONTINUE SANS JOINTS



TEXTURE ARTISANALE À LA TRUELLE




ESTHÉTIQUE AUTHENTIQUE ET RAFFINÉE



LIVING
Surface matérielle et naturelle
pour des espaces de caractère



CUISINE
Style matérielle
et fonctionnel



CHAMBRE
Atmosphère intime
et relaxante



OPEN SPACE
Continuité visuelle
et harmonie des matières



BOUTIQUE
Élégance discrète
et authentique



STUDIO / ESPACE RELAX
Espace naturel dédié
au bien-être



RESPIRANT
Favorise le bien-être
des espaces



**NATUREL
ET MINÉRAL**
À base de chaux
sélectionnée



HAUTE ADHÉRENCE
Excellente tenue sur
différents supports



**IDÉAL POUR
L'INTÉRIEUR**
Parfait pour les espaces
de vie et de travail



**ÉCOLOGIQUE
(FAIBLE VOC)**
Respecte l'environnement
et la qualité de l'air

Marmorino Lime

style italien

Élégance intemporelle,
une beauté qui respire.






LIMEWASH PAINT

PEINTURE MINÉRALE À LA CHAUX
POUR INTÉRIEURS AU CARACTÈRE NATUREL

MATIÈRE VIVANTE. ÉLÉGANCE NATURELLE.

LimeWash Paint est une peinture minérale à base de chaux qui crée des surfaces uniques et nuancées, douces au toucher, respirantes et raffinées dans le temps.

-  EFFET CHAUX NATUREL
-  SURFACE RESPIRANTE ET ANTIMOULE
-  FINITION MATE ET VELOUTÉE
-  ESTHÉTIQUE AUTHENTIQUE ET INTÉMPIRELLE



LIVING

Surface matérielle et naturelle pour des intérieurs apaisants



CUISINE

Tons doux et naturels, harmonie authentique



CHAMBRE

Atmosphère calme et enveloppante



OPEN SPACE

Continuité visuelle et légèreté



BOUTIQUE

Élégance discrète et matérielle



STUDIO / ESPACE RELAX

Espace naturel dédié au bien-être



RESPIRANTE

Favorise le bien-être des espaces



NATURELLE ET MINÉRALE

À base de chaux sélectionnée



HAUTE ADHÉRENCE

Excellente tenue sur divers supports



IDÉALE POUR INTÉRIEURS

Parfaite pour chaque pièce de la maison



ÉCOLOGIQUE (FAIBLE VOC)

Respecte l'environnement et la qualité de l'air

DONNÉES TECHNIQUES

 Rendement théorique	~ 7 - 10 m ² /L (en 2 couches)
 Application	Pinceau, rouleau, éponge
 Séchage	Sec au toucher 2 h - Recouvrable 24 h
 Dilution	Prêt à l'emploi

 Conditionnement	2,5 L / 5 L
 Aspect	Mat velouté
 pH	> 9,00
 COV	Très faible

LIMEWASH PAINT

calce e natura

Le souffle authentique de la chaux,
la beauté intemporelle de la nature.



METALLIKA XL

REVÊTEMENT DÉCORATIF MÉTALLIQUE CONTINU
POUR MURS ET SOLS INTÉRIEURS DE HAUTE GAMME

EFFET MÉTALLIQUE CHANGEANT
PROFONDEUR ET REFLETS LUMINEUX
SURFACES CONTINUES SANS JOINTS
ÉLÉGANCE INTÉMPIRELLÉ



EFFET CHANGEANT
ET TRIDIMENSIONNEL



SURFACES CONTINUES
SANS JOINTS



HAUTE RÉSISTANCE
ET DURABILITÉ



IDÉAL POUR INTÉRIEURS
DE LUXE ET DESIGN




LIVING

Acier Liquide
Élégance contemporaine
et reflets sophistiqués



SALLE DE BAINS

Acier Liquide
Atmosphère enveloppante
et raffinée



CUISINE

Or Liquide
Reflets chauds et précieux
pour des espaces exclusifs



ESPACE OUVERT

Acier Liquide
Style minimaliste et fort
impact visuel



BOUTIQUE / SHOWROOM

Or Liquide
Prestige et personnalité
qui se démarquent

FINITIONS
DISPONIBLES



ACIER LIQUIDE



OR LIQUIDE



SURFACES CONTINUES
SANS JOINTS



EFFET MÉTALLIQUE
CHANGEANT



HAUTE RÉSISTANCE
DANS LE TEMPS



POUR INTÉRIEURS
DE LUXE ET DESIGN

Métallika XL

Acier Liquide

La pureté du métal
dans sa forme la plus fluide.



NAMIBIA

REVÊTEMENT DÉCORATIF TRIDIMENSIONNEL
EFFET TISSU MATIÈRE

Finition décorative à base de nano-résines, de cristaux sélectionnés et de pigments métalliques, conçue pour créer des surfaces continues à haute valeur esthétique et performante. Texture tridimensionnelle douce au toucher, résistante aux agents chimiques et adaptée aux applications dans les espaces intérieurs et extérieurs.



HAUTES PERFORMANCES

Résistant aux détergents et désinfectants



SANS JOINTS

Surface continue sans interruptions



RESPIRANT

Perméable à la vapeur d'eau



HYGIÉNIQUE

Résistant aux moisissures et aux bactéries



RÉSISTANT AUX RAYURES ET FLEXIBLE

Haute résistance et durabilité



ÉCOLOGIQUE

Très faible teneur en COV
Sans formaldéhyde et APEO



1 OPEN SPACE ÉLÉGANT – CHROME

Surfaces continues pour une architecture contemporaine.



2 CHAMBRE À COUCHER – OR PUR

Confort visuel et matérialité avancée.



3 CUISINE – CHROME

Résistance et hygiène pour les environnements techniques.



4 MUR AVEC DÉTAILS – OR PUR

Tridimensionnalité qui valorise la matière.



EFFET TISSU TRIDIMENSIONNEL

Profondeur et matérialité uniques



RÉSISTANCE CHIMIQUE ET ASSAINISSANTE

Idéal pour les environnements à haute fréquentation



ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-MOISSISSURES

Environnements sains et protégés



RESPIRANT

Perméable à la vapeur d'eau



ÉCO DURABLE

Très faible teneur en COV
Sans formaldéhyde et APEO



APPLICATION SIMPLE

ET RAPIDE
2 couches
prêtes à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique

Application

Séchage

pH

COV

Résistance au lavage

~ 10 m²/L

2 couches

24 h (+20°C)

> 9

Très faible

> 50.000 cycles

LES FINITIONS



CHROME




OR PUR

NIKKOLOR
ITALIA

www.nikkolor.net

NAMIBIA

La beauté essentielle
qui laisse une empreinte.



AXEL VERVOORDT

KINFOLK

EMOTIONS

REVÊTEMENTO DÉCORATIVO MINÉRAL
EFFET VELOUTÉ SOFT TOUCH

UNE MATIÈRE QUI SE RESSENT.
UNE ÉLÉGANCE QUI SE VIT.

Emotions est un revêtement décoratif opaque qui offre des surfaces douces et tridimensionnelles, au raffiné effet velouté. Un design décisif, une sensation unique.



1. OPEN SPACE ÉLÉGANT

Surfaces continues et sans joints pour des intérieurs modernes et de grand design.



2. CHAMBRE À COUCHER

Lumière, profondeur et douceur pour un espace intime et accueillant.



3. MURS AVEC DÉTAILS

L'élégance du détail qui valorise chaque ambiente.



EFFET VELOUTÉ
SOFT TOUCH



APPLICATION
À LA MAIN



PERMÉABLE
ET MINÉRAL



RÉSISTANT AUX MOISSISSURES
ET AUX BACTÉRIES



SANS FORMALDÉHYDE
ET SANS APEO



32 COULEURS
À NUancier

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement pratique	~ 8-10 m ² /L (en 2 mains)
Application	Pinceau, rouleau, airless
Séchage	Au toucher 2 h - En profondeur 24 h
Dilution	Prêt à l'emploi

Aspect	Opaque velouté
Composition	À base de minéraux sélectionnés
COV	Très faible
Utilisation	Intérieurs et extérieurs

Emotions

effet soie

La beauté que l'on perçoit,
le bien-être que l'on vit.



PERLA D'ORIENTE

REVÊTEMENT DÉCORATIF
PERLACÉ SABLÉ

EFFET WOW IMMÉDIAT. ZÉRO COMPROMIS.

Il transforme n'importe quel mur en une surface de grand design. Perla d'Oriente crée des reflets lumineux et des profondeurs élégantes avec une application simple et rapide.



PLUS DE VALEUR PERÇUE.

Augmente la valeur de chaque ambiance.



PLUS D'IMPACT VISUEL.

Des reflets lumineux qui captent le regard.



PLUS DE DIFFÉRENCE.

Choisissez un style unique, pas une peinture ordinaire.



LIVING

Revêtement décoratif 3D
effet ciment lisse



1 OPEN SPACE ÉLÉGANT

Plus de lumière, plus d'espace, plus d'impact.



2 CHAMBRE À COUCHER

Confort visuel et atmosphère raffinée.



3 CUISINE

Design moderne même dans les espaces les plus utilisés.



4 ENTRÉE

Frappe dès le premier regard. Reste dans les mémoires.



5 MURS AVEC DÉTAILS

Textures perlées qui mettent en valeur chaque projet.



EFFET PERLACÉ
SABLÉ À FORT
IMPACT

Des reflets lumineux et des profondeurs d'une grande élégance.



APPLICATION
SIMPLE ET RAPIDE

Facile à appliquer, résultat professionnel.



SURFACES
CONTINUES
SANS JOINTS

Solution uniforme et design.



PERMÉABLE
ET MINÉRAL

Laisse respirer les murs, idéal pour tous les environnements.



RÉSISTANT
AUX MOISSISSURES
ET AUX BACTÉRIES

Protection efficace dans le temps.



FAIBLE TENEUR
EN COV

Respecte l'environnement et la santé.



SANS
FORMALDÉHYDE

Sûr pour vous, sûr pour les autres.



32 COULEURS
À TONER

Large gamme de couleurs pour tous les styles.

Perla d'Oriente

décoratif sablé

L'élégance du temps,
la beauté de l'essentiel.



AD at 100

KINFOLK



DARANÀ®

SYSTÈME DÉCORATIF EFFET MÉTAL LIQUIDE

CE N'EST PAS UNE PEINTURE.
C'EST UNE ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE.

Daranà est un système innovant qui reproduit le véritable métal sous forme liquide. Des surfaces tridimensionnelles qui captent la lumière et transforment chaque espace en une œuvre de design.



INOX



GOLD



EFFET MÉTAL RÉEL
Reflets authentiques et dynamiques



SURFACE TRIDIMENSIONNELLE
Profondeur et matérialité uniques



APPLICATION AVEC FEUILLE
Système exclusif Daranà



POUR MURS, PLAFONDS ET MOBILIERS
Polyvalence maximale d'utilisation



FORT IMPACT ESTHÉTIQUE
Parfait pour les environnements de design



1

OPEN SPACE – INOX

Design contemporain avec des reflets métalliques raffinés.
Des surfaces qui amplifient la lumière et l'espace.



2

CHAMBRE À COUCHER – GOLD

Atmosphère chaleureuse et sophistiquée.
Le métal devient émotion.



3

CUISINE – INOX

Résistance et design pour les environnements modernes.
Parfait équilibre entre esthétique et fonctionnalité.



4

DÉTAILS – GOLD

Une véritable tridimensionnalité qui valorise chaque surface.
Chaque mur devient le protagoniste.



EFFET MÉTAL RÉEL
Reflets authentiques et sophistiqués



SURFACE TRIDIMENSIONNELLE
Profondeur, lumière et mouvement



APPLICATION AVEC FEUILLE
Système innovant exclusif Daranà



POUR INTÉRIEURS
Adapté aux murs, plafonds, meubles et compléments



FORT IMPACT ESTHÉTIQUE
Idéal pour les environnements de design et de luxe



INNOVANT ET RAFFINÉ
Alliance entre science, matière et innovation

DONNÉES TECHNIQUES

- ④ Rendement : environ 14 m²
- ④ Dimensions Daranà : 21 x 64 cm
- ④ Coloris disponibles : Inox / Gold
- ④ Système : Feuille Daranà + Decor Fix
- ④ Application : Intérieure



Conditionnement :
1 feuille Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix Lt 1

Daranà Gold

le Métal Liquide

Le luxe qui brille.
La matière qui enchante.



VELATURA SILOSSANICA

FINITION DÉCORATIVE EFFET VELOUTÉ

CE N'EST PAS UN MUR. C'EST UNE SENSATION.

Surfaces continues, douces au toucher, vivantes à la lumière.
Un effet velouté qui transforme n'importe quel environnement
en quelque chose de supérieur.

PLUS ÉLÉGANTE
QU'UNE PEINTURE

PLUS PROFONDE
QU'UNE FINITION
SIMPLE

PLUS RÉSISTANTE
QUE CE QUE VOUS
IMAGINEZ



HAUTES PERFORMANCES
Résistante au lavage
et aux agents extérieurs



SANS JOINTS
Surface continue et uniforme



RESPIRANTE
Haute perméabilité à la vapeur



HYGIÉNIQUE
Antimoissure et antibactérienne



ÉCOLOGIQUE
Très faible teneur en COV –
APEO free



1. OPEN SPACE ÉLÉGANT

Design continu. Aucune interruption. Impact immédiat.



2. MUR AVEC DÉTAILS

La lumière glisse. La matière bouge. Chaque angle change de perception.



3. MAISON EXTÉRIEURE

Pas seulement esthétique. Résiste, protège, dure.



EFFET VELOUTÉ SOFT TOUCH

Surface douce
et tridimensionnelle



APPLICATION FACILE

Rouleau, pinceau
ou airless



RESPIRANTE ET MINÉRALE

Confort d'habitation
supérieur



RÉSISTANTE AU LAVAGE

> 5000 cycles
Gardner UNI 10795



ANTIMOISSURE ET ANTIBACTÉRIENNE

Protection
dans le temps



ÉCO DURABLE

Sans formaldéhyde
et sans APEO
Très faible teneur en COV

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement : ~ 30 m²/L (1 couche)

Application : Rouleau / Pinceau / Airless

Séchage : 1 h en surface – 24 h complet

pH : > 9

COV : Très faible

Nettoyage des outils : Eau



Résistante au lavage
et aux agents
extérieurs



Intérieurs
et extérieurs



Haute perméabilité
à la vapeur



Antimoissure
et antibactérienne

Velatura Silossanica

La protection invisible,
la beauté qui se voit.



PRIMER BETON

PRIMER PROMOTEUR D'ADHÉRENCE
MONOCOMPOSANT EN POUDRE

LA BASE PARFAITE POUR ADHÉRENCE ET RÉSISTANCE.






Primer Beton est un primer promoteur d'adhérence monocomposant en poudre à base d'inertes carbonatés et capable d'assurer un contrôle granulométrique, des liants polymères en poudre, des additifs spécifiques et des fibres courtes d'origine synthétique.

La présence simultanée d'agrégats minéraux et de polymères, de charges inorganiques et de fibres renforçantes permet un effet synergique qui augmente les propriétés mécaniques du produit.



-  **ADHÉRENCE ÉLEVÉE**
Garanti une adhérence maximale sur supports cimentaires et non absorbants
-  **RÉSISTANCE MÉCANIQUE**
Fibres synthétiques renforçantes pour des performances élevées
-  **POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**
Idéal pour murs et sols
-  **COMPATIBLE**
Sur carrelage, marbre, enduits cimentaires et métal
-  **PRÉVENTION MOISSISSURES ET CHAMPIGNONS**
Conforme à la norme UNI EN 15457

MODE D'APPLICATION

1 POSE DU TREILLIS	2 PRÉPARATION DU MÉLANGE	3 APPLICATION DU PRODUIT	4 TEMPS DE SÉCHAGE	5 PRÊT POUR LE REVÊTEMENT DÉCORATIF
				
Étendre le treillis en fibre de verre de 70/80 g/m ² en prenant soin de le positionner de manière à ne pas créer de plis. Superposer les bords d'au moins 10 cm.	<ol style="list-style-type: none"> Verser dans un récipient propre environ 6 litres d'eau potable. Verser soigneusement Primer Beton. Mélanger avec un agitateur mécanique à faible vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 	Appliquer une seule couche de Primer Beton à l'aide d'une spatule inox en la réglant et en planant sur toute la surface traitée (y compris dans le cas de pavements déconnectés) si nécessaire appliquer une deuxième couche dès la première couche faite.	Laisser sécher complètement le produit pendant 24h (+20°C) et à 60 % d'humidité relative. Ne pas appliquer les revêtements tant que le primer n'est pas sec.	Une fois sec, procéder à l'application du revêtement décoratif choisi selon les indications spécifiques du produit utilisé.


DONNÉES TECHNIQUES

-  Aspect : Poudre
-  Couleur : Blanc
-  Résidu solide : 100%
-  Dilution : ~ 300 ml d'eau potable par kg de produit
-  Rendement : ~0,900 g/m² avec épaisseur d'environ 1,5 mm par couche unique
-  Durée du mélange : 3h à +20°C
-  Granulométrie G.F. : Max 0,5 mm
-  Nature minéralogique de l'agrégat : Silicio-carbonatique
-  Consistance : Thixotrope
-  Masse volumique de l'impasto : 1.500 Kg/m³
-  Conditionnement : 20 kg
-  Stockage : Conserver dans les emballages d'origine, bien fermés et au sec entre +10°C et +25°C
-  Code UFI : 0800-FOJY-8000-N9G7

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

-  TEMPÉRATURE D'UTILISATION : +5°C / +35°C
-  APPLICATION RECOMMANDÉE POUR MURS ET SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
-  SUPPORTS PROPRES ET NETTOYÉS
-  PROTÉGER LES OUVERTURES FENÊTRES, PORTES, ETC.
-  NE PAS APPLIQUER SUR SUPPORTS HUMIDES, GÊLÉS OU EN PHASE DE DÉGEL
-  EN CAS DE SURFACES TROP CHAUDES POUR L'EFFET DU SOLEIL OU EXCESSIVEMENT HUMIDES AVEC DE L'EAU
-  ATTENDRE LA MATURATION STRUCTURELLE, PUIS PROCÉDER AU PRIMER
-  PENDANT L'APPLICATION ET DANS LES 24 HEURES SUIVANT LA TEMPÉRATURE NE DOIT PAS DESCENDRE AU DESSOUS DE +5°C. L'HUMIDITÉ RELATIVE NE DOIT PAS DÉPASSER 80% - ÉVITER LE VENT
-  CONSERVER À L'ABRI DU SOLEIL, AU SEC ET À L'ABRI DU GEL
-  NE PAS APPLIQUER EN CAS DE SOLEIL DIRECT, PLUIE, VENT FORT OU BROUILLARD

 EFFET VELOUTÉ SILOSSANIQUE Surfaces douces et tridimensionnelles à l'aspect élégant	 APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE Facile à appliquer, résultat professionnel	 SURFACES CONTINUES SANS JOINTS Solution uniforme et design	 RESPIRANT ET MINÉRAL Laisse respirer les murs, idéal pour chaque environnement	 RÉSISTANT AUX MOISSISSURES ET AUX BACTÉRIES Protection efficace dans le temps	 FAIBLE TENEUR EN VOC Respecte l'environnement et la santé	 SANS FORMALDÉHYDE Sûr pour vous, sûr pour les autres	 32 COULEURS À TONER Large gamme de couleurs pour tous les styles
--	---	--	--	---	---	--	--

 CONFORME À LA NORME UNI EN 15457 (RÉSISTANCE À LA CROISSANCE DES MOISSISSURES ET DES CHAMPIGNONS), EN PRÉSENCE D'ADDITIFS SPÉCIFIQUES À LARGE SPECTRE D'ACTION, PERMET AU PRODUIT DE PRÉVENIR DANS LE TEMPS LA FORMATION DE MOISSISSURES, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOUSSES.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR

PRIMER NK

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE
ET FOND UNIFORMISANT

LE PONT D'ADHÉRENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

Le Primer NK est une formulation écologique à base de résines aqueuses, d'inertes siliceux, de granulats de marbre, de pigments inorganiques et d'additifs spécifiques qui offre une excellente adhérence, une élasticité élevée et un fond uniformisant et absorbant. Il s'applique sur des surfaces telles que béton, enduit, chaux, plâtre, placoplâtre, briques, carton-plâtre, verre, etc.

Le Primer NK est utilisé comme promoteur d'adhérence garantissant une extraordinaire adhérence au revêtement décoratif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, même après plusieurs mois de traitement.



- ADHÉRENCE EXTRAORDINAIRE**
Assure une adhérence excellente sur de nombreux supports.
- ÉLEVÉE ÉLASTICITÉ**
Garantit résistance et flexibilité dans le temps.
- POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**
Idéal pour de multiples applications, même sur des surfaces difficiles.
- ÉCOLOGIQUE**
Formulé à base d'eau, respectueux de l'eau et de l'environnement.
- PRÉVIENT MOISSISSURES ET CHAMPIGNONS**
Conforme à la norme UNI EN 15457

MODE D'APPLICATION

1 PRÉPARATION DES SUPPORTS	2 PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI	3 APPLICATION DU PRODUIT	4 TEMPS DE SÉCHAGE	5 PRÊT POUR LE REVÊTEMENT
Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière, peintures, huiles, parties friables et de stagnation.	Le produit est prêt à l'emploi mais, si nécessaire, il peut être dilué jusqu'à 5% avec de l'eau potable.	Appliquer une seule couche de Primer NK de manière uniforme sur toute la surface à traiter en utilisant un rouleau ou un pinceau.	Laisser sécher complètement pendant 24h (+20°C). Ne pas appliquer le revêtement décoratif tant que le primer n'est pas sec.	Après 24h à +20°C, procéder à l'application du revêtement décoratif choisi.

DONNÉES TECHNIQUES

- Couleur : Caractéristique (blanc cassé)
- Aspect : Liquide
- pH : > 9
- Dilution : Prêt à l'emploi (diluable jusqu'à 5% avec de l'eau potable)
- Poids spécifique : 1,5 kg/L
- Résidu sec : 67%
- Solubilité à l'eau : soluble
- Consommation moyenne : 6/8 m²/L
- Épaisseur moyenne : 300 µm
- Granulométrie : 0,32 mm
- Température d'application : de +5°C à +35°C
- Conservation : à température comprise entre +5°C et +35°C à l'abri du gel
- Limite de température d'utilisation : de +5°C à +35°C
- Conservation : 12 mois
- Nettoyage des outils : Eau

Code UFI : 0900-FOJY-8000-N9G7

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : +5°C / +35°C
- APPLICATION RECOMMANDÉE : POUR MURS ET SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- SUPPORTS PROPRES ET SECS
- PROTÉGER BIEN OUVERTURES (FENÊTRES, PORTES, ETC.)
- NE PAS APPLIQUER SUR SUPPORTS HUMIDES, GELÉS OU EN PHASE DE DÉGEL
- EN CAS DE SURFACES TROP CHAUDES POUR L'EFFET DU SOLEIL OU DE LA PLUIE, HUMIDIFIER AVEC L'EAU
- ATTENDRE LA MATURATION STRUCTURELLE, LE TEMPS DE SÉCHAGE DU PRIMER
- PENDANT L'APPLICATION ET DANS LES 24 HEURES SUIVANT LA TEMPÉRATURE, NE DOIT PAS DESCENDRE AU-DESSOUS DE +5°C ET L'HUMIDITÉ RELATIVE NE DOIT PAS DÉPASSER 80% - ÉVITER LE VENT
- CONSERVER À L'ABRI DU SOLEIL, AU SEC ET À L'ABRI DU GEL
- NE PAS APPLIQUER EN CAS DE SOLEIL DIRECT, PLUIE, VENT FORT OU BROUILLARD

- EFFET PERLACÉ SABLÉ À HAUT IMPACT**
Reflets lumineux et profond d'une grande élégance.
- APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE**
Facile à appliquer, résultat professionnel.
- SURFACES CONTINUES SANS JOINTS**
Solution uniforme et design.
- RESPIRANT ET MINÉRAL**
Laisse respirer les murs, idéal pour chaque environnement.
- RÉSISTANT AUX MOISSISSURES ET AUX BACTÉRIES**
Protection efficace dans le temps.
- FAIBLE TENEUR EN VOC**
Respecte l'environnement et la santé.
- SANS FORMALDÉHYDE À TONER**
Sûr pour vous, sûr pour les autres.
- 32 COULEURS À TONER**
Large gamme de couleurs pour tous les styles.

CONFORME À LA NORME UNI EN 15457 (RÉSISTANCE À LA CROISSANCE DES MOISSISSURES ET DES CHAMPIGNONS), EN PRÉSENCE D'ADDITIFS SPÉCIFIQUES À LARGE SPECTRE D'ACTION, PERMETTE AU PRODUIT DE PRÉVENIR DANS LE TEMPS LA FORMATION DE MOISSISSURES, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOUSSES.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

PRP GLASS PROTEKT

PROTECTION TRANSPARENTE POUR SURFACES CONTINUES

VERNIS PROTECTEUR MONOCOMPOSANT
SATINÉ ET OPAQUE

PRP Glass Protect protège, scelle et prolonge la durée de vie des surfaces décoratives.

Résiste à l'eau, au chlore, aux agents chimiques et à l'usure.

Idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs et pour des performances élevées.



PROTECTION MAXIMALE

Résiste aux lavages, aux agents chimiques et à l'usure



SANS JOINTS

Surfaces continues et uniformes



HYDROFUGE

Repousse l'eau, les huiles et la saleté



HYGIÉNIQUE

Antimicrobien et antibactérien



ÉCO-DURABLE

Très faible teneur en COV- Sans APEO

**CE N'EST PAS
UNE FINITION.
C'EST UN BOUCLIER
INVISIBLE.**

Protège et sublime la beauté des surfaces décoratives.

Résiste à l'eau, au chlore, aux agents chimiques et à l'usure.

Idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs et pour des performances élevées.



1 DOUCHE ITALIENNE

Protection totale contre l'eau, la vapeur et les détergents. Surfaces toujours propres et protégées.



2 SOL CONTINU

Haute résistance au piétinement, à l'usure et à l'abrasion. Réduit la poussière et facilite le nettoyage.



3 PISCINE

Résiste au chlore, à l'eau salée et aux rayons UV. Parfait pour les surfaces immergées.



HYDROFUGE ET OLEOFUGE

Repousse l'eau, les huiles et les taches



RÉSISTANT AU CHLORE ET AU SEL

Idéal pour piscines, spas et environnements marins



HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE

Protège contre le piétinement et l'abrasion



ANTIMOISSISURE ET ANTIBACTÉRIEN

Réduit la prolifération des moisissures et des bactéries



PROTECTION UV ET CONTRE LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES

Ne jaunit pas, résiste dans le temps



FACILE À NETTOYER

Surface lisse, moins de saleté et d'entretien

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement	~ 7 - 8 m ² /L (2 couches)
Application	Rouleau / Pinceau / Airless
Séchage	24 h à +20°C
Finition	Satinée / Opaque

Résistance	Élevée chimique et mécanique
Dilution	Prêt à l'emploi
COV	Très faible
Nettoyage des outils	Eau



DECOR FINISH

VERNIS PROTECTEUR NANOSTRUCTURÉ

TRANSPARENT • IMPERMÉABLE • RÉSISTANT • DURABLE

Finition transparente aux performances élevées pour les surfaces continues. Elle protège, scelle et valorise les revêtements de sols et de murs pour intérieurs et extérieurs, en garantissant une résistance maximale et une durabilité dans le temps.



PROTECTION TOTALE

Imperméable et antipoussière



RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Résiste à l'usure, à l'abrasion et aux chocs thermiques



FACILE À NETTOYER

Surfaces toujours propres avec un entretien minimal



ÉCOLOGIQUE

Formulé à faible impact environnemental sans solvants



IMPERMÉABLE

Résiste à l'eau, au chlore et aux agents chimiques



RÉSISTANT AU TRAFIC

Résiste au trafic et aux chariots élévateurs



ANTIDÉRAPANT

Classe A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)



APPLICATION FACILE

2/3 couches avec un rouleau à poils courts



PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

RÉSULTATS DURABLES



1. CABINE DE DOUCHE

Imperméabilité totale contre l'eau et la vapeur. Protection durable même dans des conditions extrêmes.



2. SOL CONTINU

Résiste aux piétinements, à l'usure et à l'abrasion. Parfait pour les environnements résidentiels et commerciaux.



3. MURS ET REVÊTEMENTS

Protège et valorise les surfaces décoratives. Idéal pour les intérieurs et extérieurs, même en environnements humides.



IMPERMÉABLE

Protège de l'eau, de l'humidité et des taches



RÉSISTANT AU TRAFIC

Résiste au trafic et aux chariots élévateurs



RÉSISTANT À L'USURE

Haute résistance à l'abrasion et aux rayures



RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES

Jusqu'à 70°C



ANTIMOISISSURE ET ANTIBACTÉRIEN

Environnements plus sains et plus sûrs



FACILE À LAVER

Nettoyage simple, zéro complication



SANS SOLVANTS ORGANIQUES

Inodore, sûr et à faible impact

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement	8/10 m ² /L (1 couche)
Application	2/3 couches avec rouleau à poils courts
Séchage	24 h à +20°C
Antidérapant	Classe A (DIN 51097) – R11 (DIN 51130)
Conditionnement	Lt 2,5

Température d'utilisation	Jusqu'à 70°C
Finition disponible	Semi-brillant – Opaque
Recouvrable en	36 h
Consommation d'eau après 10 g	Aucune altération
Dilution	Prêt à l'emploi



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS
OPACO

Protekto EcoSilán

PROTECTEUR RESPIRANT HYDROFUGE

PROTÈGE EN PROFONDEUR. LAISSE RESPIRER LA BEAUTÉ.

Protekto EcoSilán est un protecteur incolore à base de silanes et de siloxanes en émulsion aqueuse qui pénètre en profondeur et protège sans altérer l'aspect naturel des surfaces.

Hydrofuge, respirant et résistant aux rayons UV pour une protection durable.



HYDROFUGE

Bloque l'eau, pas la vapeur.



RESPIRANT

Maintient les surfaces sèches et saines.



RÉSISTANT AUX UV

Ne jaunit pas et ne modifie pas les couleurs.



PROTECTION DURABLE

Action permanente dans le temps.



ÉCOLOGIQUE

À très faible teneur en COV – sans APEO.



ÉCO RESPONSABLE

SANS FORMALDÉHYDE*

SANS APEO**

FAIBLE COV

PROTECTION INVISIBLE,
RÉSULTATS VISIBLES.



1. ESPACE DE VIE

Surfaces protégées, belles et faciles à vivre. Effet naturel, sans film en surface.



2. MURS INTÉRIEURS

Protège les surfaces décoratives et les maintient propres plus longtemps. Sûr pour chaque pièce.



3. EXTÉRIEURS

Résiste aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Protection efficace pour des extérieurs durables.



HYDROFUGE ET OLÉOFUGE

L'eau glisse, les taches et les salissures n'adhèrent pas.



RESPIRANT

Permet la vapeur de s'échapper, évitant humidité et moisissures.



RÉSISTANT AUX UV

Ne jaunit pas et maintient les couleurs intactes.



ANTIMOISSISURE ET ANTIALGUES

Préviend la formation de moisissures, algues et mousses.



ÉCOLO DURABLE

À base d'eau, sans formaldéhyde ajouté et sans APEO.



FAICILE À NETTOYER

Surfaces toujours propres avec un minimum d'entretien et une résistance maximale.

DONNÉES TECHNIQUES

📦 Rendement :	~ 7 – 8 m ² /L (2 couches)
🔧 Application :	Rouleau, pinceau, airless
🕒 Séchage :	Au toucher 2 h – Profonde 24 h
🔄 Dilution :	Prêt à l'emploi

📦 Conditionnement :	2,5 L
🏠 Aspect :	Incolore
📏 pH :	> 9,00
🌿 COV :	Très faible



ADHÉRENCE
EXCELLENTE SUR
SUPPORTS EXISTANTS



HAUTE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE



RÉSISTANT AUX UV
ET AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES



HYDROFUGE
ET RESPIRANT



ÉCOLOGIQUE
À FAIBLE TENEUR EN COV



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS



CREAM WAX

PROTECTEUR SATINÉ POUR SURFACES DÉCORATIVES

PROTÈGE. VALORISE. DURABLE DANS LE TEMPS.

Cire paraffinique à base d'eau, prête à l'emploi. Crée une finition satinée facile à nettoyer, résistante et durable, sans modifier l'aspect naturel des surfaces.



EFFET SATINÉ

Finition soft touch élégante et naturelle



PROTECTION AVANCÉE

Protège et valorise les surfaces décoratives



FACILE À NETTOYER

Un simple chiffon humide en microfibre suffit



RESPIRANT

Laisse respirer la surface



TRÈS FAIBLE VOC

À faible impact environnemental



SANS FORMALDÉHYDE* ET APÉO**

Sûr pour vous, pour votre maison et pour l'environnement



LA TOUCHE FINALE
QUI FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE



1. ESPACE DE VIE

Surfaces élégantes, faciles à entretenir.
Protection invisible, résultat durable.



2. CHAMBRE À COUCHER

Effet satiné velouté au toucher.
La beauté qui dure dans le temps.



3. MURS AVEC DÉTAILS

Protège la finition sans la modifier.
Parfait pour les intérieurs design.



HYDROFUGE

Bloque la pénétration de l'eau et des salissures



PROTECTION DURABLE

Action durable dans le temps



FACILE À NETTOYER

Surfaces toujours propres avec un minimum d'entretien



RESPIRANT

Maintient la nature respirante du support



ÉCO RESPONSABLE

À faible teneur en VOC, respectueux de l'environnement



SANS FORMALDÉHYDE* ET APÉO**

Sûr pour votre santé

DONNÉES TECHNIQUES

📦 Rendement :	~ 63 g/m ² en deux couches	🕒 Délai avant nettoyage :	7 jours
👉 Application :	Rouleau, brosse, airless	💧 Nettoyage surfaces :	Eau
🕒 Séchage :	6 h au toucher – 12 h complet (+20 °C)	📦 Conditionnements :	2,5 L – 1 L
👁️ Brillance :	Satinée	🗄️ Conservation :	24 mois (+10 °C / +35 °C)
🧼 Nettoyage des outils :	Eau et savon	👁️ Aspect :	Incolore

NIKKOLOR
ITALIA

TECHNOLOGIE
ITALIENNE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS



www.nikkolor.net

*APÉO: Free indique la caractéristique d'un produit exempt de APÉO (alkylphénols éthoxylés). Consulter périodiquement les règlements en vigueur concernant la qualité de l'air intérieur.
**Données issues d'essais internes et de contrôles effectués sur les matières premières.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
CREAM WAX

MICROCEM-FB

Essenza materica.
Design senza tempo.



CIMENT ROCHE

La force de la matière.
L'élégance sans temps.




MarmoMetal

La matière se transforme.
La lumière reste imprimée.



Hiridium Graphene

Le futur a une surface.
Résistante. Pure. Révolutionnaire.



MÉTAL PATINÉ

ÉTAIN

Raffinement authentique,
fait d'équilibre et de matière.



MÉTAL PATINÉ

LAITON

Élégance intemporelle,
conçue pour durer.



MÉTAL PATINÉ

BRONZE

La matière qui illumine chaque espace
avec caractère, sans le temps.



MÉTAL PATINÉ

CUIVRE

Le temps laisse sa marque,
la beauté reste.





Darana à Inox

le Métal Liquide

L'avenir a une surface liquide.
Une beauté qui reflète, une élégance qui demeure.



KINFOLK



Daranà Gold

le Métal Liquide

Là où le design rencontre l'éternité,
la matière devient légende.



NAMIBIA


Inspirée par la force de la nature,
conçue pour laisser une empreinte.



Metallika XL

Or Liquide

L'élégance du métal
dans sa forme la plus précieuse.



CHAQUE SURFACE A SON ÂME.

La matière prend vie à travers
des textures raffinées, des finitions
exclusives et un design qui valorise
chaque ambiance.





INSPIRÉE PAR LA MATIÈRE,
CRÉÉE POUR DURER.

Solutions décoratives italiennes
qui allient innovation,
esthétique et fonctionnalité
pour des projets intemporels.

NIKKOLOR

DONNONS
FORME
À L'AVENIR

Surfaces décoratives
qui transforment
chaque projet en quelque chose
d'unique.



SURFACES DÉCORATIVES ITALIENNES



www.nikkolor.net



nikkolor@gmail.com



+39 0931 941789



[nikkolor_italia](#)

TECNOLOGIE ITALIENNE • QUALITÉ PROFESSIONNELLE • RÉSULTATS EXCEPTIONNELS