

NIKKOLOR

diama forma di futuro

DAMOS FORMA AL FUTURO

PRODUCTOS Y SOLUCIONES
PARA ACABADOS DE EXCEPCIÓN



PRODUCTOS
ITALIANOS



ACABADOS
DE EXCEPCIÓN



SOLUCIONES
DURADERAS



CALIDAD
Y PROTECCIÓN





PARA INTERIORES
Y EXTERIORES


SUPERFICIES DECORATIVAS ITALIANAS

Materiales contemporáneos,
texturas refinadas,
belleza intemporal.


Soluciones concretas para arquitectos,
diseñadores de interiores
que dan forma a espacios
y crean valor.

 MICROCEMENTOS

 PINTURAS DECORATIVAS

 ACABADOS PROTECTORES

 EFECTOS MATERIALES

 SOLUCIONES PARA
INTERIORES Y EXTERIORES

HECHO EN ITALIA



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS


Soluciones completas para crear superficies exclusivas, resistentes e intemporales.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Primer Beton
Primer NK

Soluciones de alto rendimiento para preparar eficazmente la superficie y el sustrato estético.



ACABADOS PARA SUELOS Y PAREDES

Microcem-FB
Cemento 3D
MarmuKa
Etna
Terra Veneziana

Superficies continuas para interiores arquitectónicos.



ACABADOS PROTECTORES

PRIP Glass Protect
Decor Finish
ProteKto EcoSilan
Cream Wax

Protección avanzada para interiores y exteriores.



LÍNEA METÁLICA

ArchiMetal
Hiridium
Pátina
Darana

Efectos metálicos de materiales contemporáneos.



LÍNEA MÁRMOL

Marblex Mirror

Profundidad, reflejos y prestigio estético.



PRODUCTOS A LA CAL

Marmorino Lime
LimeWash Paint

Acabados minerales a la autenticidad natural.



ACABADOS DECORATIVOS

Archea
Nirmiti
Emotions
Perla d'Oriente
Metallica XL
Velatura Sbiancanta

Decorativos exclusivos para proyectos fuertes y personalizados.



HECHO EN ITALIA



CALIDAD PROFESIONAL



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN



ALTAS PRESTACIONES Y FIABILIDAD



PARA INTERIORES Y EXTERIORES

MICROCEM-FB


MICROCEMENTO CONTINUO
ALTAS PRESTACIONES

SUPERFICIES SIN JUNTAS.
DISEÑO SIN LÍMITES.

 SIN
DEMOLICIÓN

 ESPESOR
REDUCIDO

 APLICABLE EN
SOPORTES EXISTENTES

 ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



SALÓN
Revestimiento continuo
efecto hormigón natural



BAÑO
Revestimiento continuo
sin juntas



COCINA
Revestimiento continuo
resistente y duradero




DUCHA
Impermeable, elegante
y fácil de limpiar




EXTERIORES
Resistente a los agentes atmosféricos
y a los rayos UV




PAREDES Y ESCALERAS
Estética continua,
sin juntas

 ALTA ADHERENCIA
SOBRE SOPORTES
EXISTENTES

 RESISTENCIA AL
AGUA CON CICLO
COMPLETO

 ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA

 ANTIDESLIZANTE
CLASE R11

 MATERIAS PRIMAS
DE CALIDAD



MICROCEM-FB

Marbre Gravé

Superficies que dejan una huella.
Una belleza que dura.

ETNA

REVESTIMIENTO DECORATIVO
EFECTO LAVA VOLCÁNICA

MATERIA PRIMORDIAL.
BELLEZA SIN COMPROMISOS.



EFECTO LAVA
VOLCÁNICA



ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



IMPERMEABLE
Y TRANSPIRABLE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV
Y A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS



SALÓN

Revestimiento continuo y materia
para espacios de diseño



BAÑO

Ambiente relajante
y superficies sin juntas



COCINA

Elegancia de los materiales
y funcionalidad total



DUCHA

Impermeable, elegante
y fácil de limpiar



EXTERIORES

Resistencia a los agentes atmosféricos
y a los rayos UV



PAREDES Y ESCALERAS

Continuidad estética
sin juntas para un diseño depurado



EXCELENTE ADHERENCIA
EN SOPORTES
EXISTENTES



ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA



RESISTENTE A LOS RAYOS UV
Y A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS



IMPERMEABLE
Y TRANSPIRABLE



ECOLÓGICO,
BAJO CONTENIDO
DE COV

DATOS TÉCNICOS



Rendimiento teórico

~ 1,5 - 2,0 m²/L (2 capas)



Aplicación

Llanas / Brocha / Rodillo



Secado

Al tacto 2 h - Completo 24 h



Dilución

Listo al uso



pH

> 9,0



Aspecto

Materia natural



COV

Muy bajo



Contenido

5 L / 15 L

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

Etna

La fuerza de la naturaleza,
la belleza sin tiempo.



CEMENTO 3D

REVESTIMIENTO DECORATIVO
TRIDIMENSIONAL

EFFECTO MATERIAL PROFUNDO.
PERSONALIDAD EN RELIEVE.



EFFECTO 3D
REALISTA



DISEÑO
EXCLUSIVO



APLICABLE SOBRE
SOPORTES EXISTENTES



ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



SALÓN

Revestimiento decorativo 3D
efecto cemento alisado



BAÑO

Relieves 3D elegantes
y contemporáneos



COCINA

Revestimiento 3D para espacios
de diseño y carácter



DUCHA

Impermeable, resistente
y fácil de limpiar



MUROS EXTERIORES

Resistente a las agresiones atmosféricas
y a los rayos UV



ALTA ADHERENCIA
SOBRE SOPORTES
EXISTENTES



RESISTENTE
AL AGUA Y
A LA HUMEDAD



RESISTENCIA ELEVADA
A LA COMPRESIÓN
MECÁNICA



ANTIMOHO, ANTIBACTERIANO
Y ANTIALGAL



ECOLÓGICO
BAJO CONTENIDO
EN CO₂

Cemento 3D

Profundidad que se ve,
elegancia que se siente.



TERRA VENEZIANA

Revestimiento decorativo continuo
con gránulos minerales naturales

Superficie lisa.
Materia auténtica.
Elegancia atemporal.

-  Gránulos minerales del terrazo veneciano
-  Superficie continua sin juntas
-  Alta resistencia y durabilidad en el tiempo
-  Resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos
-  Para interiores y exteriores



CUARTO DE BAÑO
Superficie continua con gránulos minerales naturales



1. ESPACIO ABIERTO
Superficie amplia, fácil de limpiar y vivir. Efecto natural sin fin de superficie.



2. PARED DETRÁS DE LA CAMA
Protege las superficies decorativas y reduce el mantenimiento a largo plazo. Para un ambiente acogedor.



3. VERANDA EXTERIOR
Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Protección eficaz para exteriores, duradera.



COCINA
Belleza y funcionalidad para cada superficie.



DUCHA
Impermeable y fácil de limpiar.



EXTERIORES
Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.



PAREDES Y ESCALERAS
Continuidad estética, esencia de diseño.



HIDRÓFUGO

El agua resbala, sin penetrar: superficies siempre secas, limpias y adherentes.



TRANSPIRABLE

Permite la circulación del vapor, evita la humedad y la condensación.



RESISTENTE A LOS UV

No amarillea bajo la luz solar ni los cambios climáticos.



ANTIMOHO, ANTIALGAS Y ANTIBACTERIANO

Previene la formación de moho, algas, bacterias y champiñones.



ECOLÓGICO

A base de agua, sin disolventes, bajo contenido de COV, bajas emisiones.



FÁCIL DE LIMPIAR

Superficies lisas que requieren poco mantenimiento y son muy resistentes.

DATOS TÉCNICOS



Rendimiento:	~ 10 m ² /L (2 capas)
Aplicación:	Llana, rodillo, brocha
Secado:	Al tacto ~ 2 h - Completo 24 h
Dilución:	Listo al uso

Envasado:	2,5 L
Aspecto:	Mate
pH:	> 9,00
COV:	Muy bajo

 Temperaturas de aplicación +5°C / +35°C	 Uso en interiores y exterior
---	--

 Aplicable sobre soportes secos, propios o estantes	 Adecuado para muros, suelos, etc.
--	---

 No aplicar con riesgo de o humedad	 Tiempo de secado variable según condiciones ambientales
--	---

 Producto garantizado durante 24 meses en envases originales en lugares frescos y secos	 Conservar en un lugar fresco y seco, al abrigo del sol.
--	---

Terra Veneziana

La tradición veneciana,
la belleza que perdura para siempre.



MARMURA

SUPERFICIE CERAMIZZATA
CON CRISTALLI REALI

LUCE, PROFONDITÀ E RESISTENZA
IN UNA SUPERFICIE CONTINUA



EFFETTO LISCIO
E CONTINUO



CRISTALLI REALI
IN SUPERFICIE



NESSUN
INGIALLIMENTO



ALTA RESISTENZA
E DURATA



SOGGIORNO

Superficie continua effetto
ceramizzato luminoso



BAGNO

Eleganza liscia
con riflessi di cristallo



CUCINA

Resistente, raffinato,
senza giunti



DOCCIA

Impermeabile
e facile da pulire



ESTERNI

Resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV



PARETI E SCALE

Continuità estetica,
assenza di design



ALTA ADESIONE
SU SUPPORTI
ESISTENTI



RESISTENTE
ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITÀ



ELEVATA RESISTENZA
MECCANICA



ANTIMUFFA,
ANTIALGA
E ANTIBATTERICO



ECOLOGICO
A BASSO
CONTENUTO VOC

MarmUra

cerámica y cristales

La materia se transforma en luz.
Belleza que perdura, emoción que queda.



ARCHIMETAL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI INTERNE DI ALTA GAMMA

SUPERFICI SENZA GIUNTI
EFFETTO METALLO REALISTICO
ESTETICA ARCHITETTONICA
CONTEMPORANEA



EFFETTO METALLO
AUTENTICO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI



LIVING

Ottone


Eleganza calda e raffinata



BAGNO

Bronzo

Atmosfera avvolgente
e sofisticata



CUCINA

Rame

Riflessi eleganti
e contemporanei



OPEN SPACE

Stagno

Stile moderno e minimale



NEGOZIO / SHOWROOM

Ottone

Impatto visivo di forte
personalità

FINITURE
DISPONIBILI



OTTONE
PATINATO



BRONZO
PATINATO



RAME
PATINATO



STAGNO
PATINATO



SUPERFICIE
CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLO
REALISTICO



ELEVATA
RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E
COMMERCIALI

ArchiMetal

La fuerza del metal,
la elegancia de la arquitectura.



MÉTALLO PATINADO

REVESTIMIENTO DECORATIVO METÁLICO
OXIDADO PARA PAREDES Y SUPERFICIES,
DE FUERTE IMPACTO VISUAL.

MATERIA VIVA.
PROFUNDIDAD AUTÉNTICA.

-  SUPERFICIES CONTINUAS
SIN JUNTAS
-  EFECTO METÁLICO OXIDADO
AUTÉNTICO
-  PROFUNDIDAD MATERIAL
Y CROMÁTICA
-  ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA
CONTEMPORÁNEA




SALÓN
Oro patinado
Elegancia cálida y refinada




 **SALÓN**
Atmosfera envolvente
y sofisticada




 **OFICINA / ESTUDIO**
Carácter cálido
y único




 **COCINA**
Superficie continua
y elegante



 **ESPACIO ABIERTO**
Refinador y de fuertes
caracteres



 **TIENDA / SHOWROOM**
Impacto visual fuerte
y personalidad afirmada

ACABADOS
DISPONIBLES



ORO PATINADO



BRONCE
PATINADO



COBRE
PATINADO



ESTAÑO
PATINADO



SUPERFICIE
CONTINUA
SIN JUNTAS



EFECTO METÁLICO
REALISTA



ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



IDEAL PARA
ESPACIOS
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES

NIKKOLOR
ITALIA

TECNOLOGÍA ITALIANA • CALIDAD PROFESIONAL • RESULTADOS EXCEPCIONALES



www.nikkolor.net

Metal Patinado

COBRE

El tiempo deja su marca.
El diseño lo vuelve eterno.




MARMOMETAL

REVESTIMIENTO DECORATIVO CONTINUO
CON EFECTO MÁRMOL Y METAL
PARA SUPERFICIES DE ALTA GAMA

SUPERFICIES SIN JUNTAS
EFECTO MÁRMOL METÁLICO REALISTA
ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA
CONTEMPORÁNEA

EFFECTOS DISPONIBLES




MÁRMOL NEGRO MÁRMOL AZUL BRONCE MARMOMETAL PLOMO MARMOMETAL COBRE

 EFECTO MÁRMOL
METÁLICO AUTÉNTICO

 SUPERFICIE CONTINUA
SIN JUNTAS

 ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

 IDEAL PARA INTERIORES
Y EXTERIORES

 IDEAL PARA PAREDES, MUEBLES
Y COMPLEMENTOS DE DISEÑO



MÁRMOL NEGRO
Mablex Mirrò Nero



MÁRMOL AZUL
Mablex Mirrò Nero



MARMOMETAL BRONCE
Mablex Mirrò Nero



MARMOMETAL PLOMO
Mablex Mirrò Nero



MARMOMETAL COBRE
Mablex Mirrò Nero

ACABADOS
DISPONIBLES



ORO
PATINADO



BRONCE
PATINADO



COBRE
PATINADO



PLOMO
PATINADO



SUPERFICIE
CONTINUA
SIN JUNTAS



EFECTO MÁRMOL
METÁLICO
REALISTA



ALTA
RESISTENCIA
EN EL TIEMPO



IDEAL PARA
ESPACIOS
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES

MarmoMetal Fusion

la fusión entre el mármol y el metal

Eléggancia atemporal.
Fuerza que se refleja.




MARBLEX MIRROR

REVESTIMIENTO MINERAL
DECORATIVO CON EFECTO
MÁRMOL LUCIDO Y PROFUNDO

LA ELEGANCIA
DEL MÁRMOL.
LA INNOVACIÓN
DEL FUTURO.

-  EFECTO ESPEJO PROFUNDO Y NATURAL
-  SUPERFICIE CONTINUA SIN JUNTAS
-  ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
-  ADAPTADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES
-  IDEAL PARA PAREDES, MUEBLES Y COMPLEMENTOS DE DISEÑO



A NERO IMPERIALE
VENA ORO

ACABADO ESPEJO CONTROLADO
Profundidad, reflejos y materia
en perfecta armonía.



B MÁRMOL PROFUNDO
TONO OSCURO



C BLANCO CALACATTA
ELEGANCIA ATEMPORAL



ASPECTO REALISTA

Refleja fielmente las vetas del mármol más precioso.



APLICACIÓN ARTESANAL

Cada superficie es única.



BRILLO PROFESIONAL

Discos de carburo de silicio con grano 1000 y 3000.



PROTECCIÓN AVANZADA

Acabado Líquido PPG Satin para máxima resistencia.



ECOLÓGICO










Muy bajo contenido en COV, sin formaldehído añadido.



POLIVALENTE

Ideal para paredes, muebles, encimeras, planos de trabajo, baños y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Efecto espejo profundo
-  Superficie continua sin juntas
-  Alta resistencia a los rayos UV y al vandalismo
-  Perfecto para interiores y exteriores
-  Impermeable y transpirable
-  Fácil de limpiar y mantener
-  Durabilidad en el tiempo
-  Disponible en tonalidades exclusivas
-  Diseño sofisticado y atemporal

Marblex Mirror

mármol espejo

Refleja la luz.
Realza el diseño.



HIRIDIUM

REVESTIMIENTO DECORATIVO
METÁLICO CONTINUO
PARA PAREDES Y SUPERFICIES
DE ALTA GAMA


SUPERFICIES CONTINUAS
SIN JUNTAS
EFECTO METÁLICO REALISTA
ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA
CONTEMPORÁNEA

-  EFECTO METÁLICO
AUTÉNTICO
-  SUPERFICIE CONTINUA
SIN JUNTAS
-  ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD
-  IDEAL PARA AMBIENTES
RESIDENCIALES
Y COMERCIALES




SALÓN
Grafito
Diseño industrial y minimalista



 **BAÑO**
Cobre
Ambiente envolvente
y sofisticado



 **COCINA**
Grafito
Superficies metálicas
elegantes y funcionales



 **ESPACIO ABIERTO**
Mix Corten + Grafito
Armonía de contrastes
materiales y contemporáneos



 **TIENDA**
Corten
Impacto visual fuerte
y distintivo

ACABADOS
DISPONIBLES



GRAFITO



CORTEN



SUPERFICIE CONTINUA
SIN JUNTAS



EFECTO METÁLICO
REALISTA












ALTA RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



IDEAL PARA AMBIENTES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Efecto metálico real y profundo
-  Superficie continua sin juntas
-  Resistencia elevada a los rayos UV
y a los arañazos
-  Perfecto para interiores y exteriores
-  Impermeable y respirable
-  Fácil de limpiar y mantener
-  Durabilidad en el tiempo
-  Disponible en tonalidades exclusivas
-  Diseño sofisticado e intemporal

Hiridium

*el efecto Corten
a prueba de los amantes*

El encanto intemporal del Corten,
la libertad de un diseño sin límites.




ARDHEA

REVESTIMIENTO DECORATIVO MINERAL
EFECTO MÁRMOL VELOUTÉ SOFT TOUCH

LA MATERIA QUE CALIENTA. LA ELEGANCIA QUE SE SIENTE.

Ardhea es el nuevo revestimiento decorativo mineral que interpreta el mármol en una clave contemporánea: cálido al tacto, cálido a la percepción, refinado a la vista.

EFFECTOS DISPONIBLES



ARDHEA
MÁRMOL TIBERINO

ARDHEA
VELOUTÉ TIBERINO

ARDHEA
SPATULATO



EFECTO MÁRMOL
VELOUTÉ



APLICACIÓN
EN UNA SOLA MANO



TRANSPIRABLE
Y MINERAL



CÁLIDO AL TACTO,
NO FRÍO AL MIRAR



IDEAL PARA TODOS
LOS ESPACIOS



MICROPOROS CERÁMICOS
CONFORT TÉRMICO

COLORES
DISPONIBLES
EN MÁS DE
32
TONALIDADES



SIN
FORMALDEHÍDO
AÑADIDO



BAJO
CONTENIDO
DE COV



ANTIBACTERIANO
Y ANTIHONGOS



MICROPOROS CERÁMICOS
CONFORT TÉRMICO



PARA ESPACIOS INTERIORES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES



DISEÑO ITALIANO
Y CALIDAD
PROFESIONAL

ARDHEA

Mármol Térmico

La belleza del mármol,
el calor que dura.



MARMORINO LIME

REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE CAL
PARA INTERIORES, CON CARACTERÍSTICAS
ESENCIALES Y MATERIALES.

MATERIA VIVA. ELEGANCIA ATEMPORAL.

Marmorino Lime expresa la belleza natural
de las superficies a través de matices delicados
y profundos, para espacios armónicos,
estéticos y refinados.



EFEECTO NATURAL Y MATE



TRANSPIRABLE Y ANTIMOHO



ACABADO CONTINUO SIN JUNTAS



TEXTURA ARTESANAL A LA LLANA



ESTÉTICA AUTÉNTICA Y REFINADA



LIVING

Estilo natural y sofisticado
para los espacios de carácter



CUISINE

Estilo natural
y funcional



CHAMBRE

Atmósfera íntima
y cálida



OPEN SPACE

Continuidad visual
y armonía de los ambientes



BOUTIQUE

Elegancia discreta
y auténtica



STUDIO / ESPACIO RELAX

Espacio natural dedicado
al bienestar



TRANSPIRABLE
Favorece el bienestar
de los ambientes



**NATURAL
Y MINERAL**
A base de cal
seleccionada



ALTA ADHERENCIA
Excelente fijación sobre
diferentes soportes



**IDEAL PARA
INTERIORES**
Perfecto para cualquier
área de la casa




**ECOLÓGICO
(BAJAS VOC)**
Impacto medioambiental
en la calidad del aire

Marmorino Lime

estilo italiano

Élegancia atemporal,
una belleza que respira.








LIMEWASH PAINT

PINTURA MINERAL A BASE DE CAL
PARA INTERIORES CON CARÁCTER NATURAL.

MATERIA VIVA. ELEGANCIA NATURAL.

LimeWash Paint es una pintura mineral a base de cal que crea superficies únicas y naturales, suaves al tacto, transpirables y refinadas en el tiempo.

-  EFECTO CÁLIDO NATURAL
-  SUPERFICIE TRANSPIRABLE Y ANTIMOHO
-  ACABADO MATE Y ATERCIOPELADO
-  ESTÉTICA AUTÉNTICA E INTEMPORAL



LIVING

Superficie material y natural para interiores con carácter



CUISINE

Estilo cálido y natural, armonía auténtica



CHAMBRE

Atmósfera acogedora y envolvente



OPEN SPACE

Continuidad visual y ligereza



BOUTIQUE

Elegancia discreta y auténtica



STUDIO / ESPACIO RELAX

Espacio natural dedicado al bienestar



TRANSPIRABLE

Favorece el bienestar de los ambientes



NATURAL Y MINERAL

A base de cal seleccionada



ALTA ADHERENCIA

Excelente fijación sobre distintos soportes



IDEAL PARA INTERIORES





Perfecta para cualquier área de la casa







ECOLÓGICO (BAJAS VOC)

Respeto por el medioambiente y la calidad del aire

DATOS TÉCNICOS

 Rendimiento teórico	7 – 10 m ² /L (en 2 manos)
 Aplicación	Brocha, rodillo, esponja
 Secado	Seco al tacto: 2 h – Repintable: 24 h
 Dilución	Lista para usar

 Envase	2,5 L / 5 L
 Aspecto	Mate mineral
 pH	> 9,00
 COV	Muy bajo

LIMEWASH PAINT

calce e natura

El aliento auténtico de la cal,
la belleza intemporal de la naturaleza.



METALLIKA XL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI DI ALTA GAMMA

EFFETTO METALLICO CANGIANTE
PROFONDITÀ E RIFLESSI LUMINOSI
SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI
ELEGANZA SENZA TEMPO



EFFETTO CANGIANTE
E TRIDIMENSIONALE



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
DI LUSSO E DESIGN



LIVING

Acciaio Liquido


Eleganza contemporanea
e riflessi sofisticati



BAGNO

Acciaio Liquido

Atmosfera avvolgente
e raffinata



CUCINA

Oro Liquido

Riflessi caldi e preziosi
per spazi esclusivi



OPEN SPACE

Acciaio Liquido

Stile minimale e di forte
impatto visivo



NEGOZIO / SHOWROOM

Oro Liquido

Prestigio e personalità
che distinguono

FINITURE
DISPONIBILI



ACCIAIO LIQUIDO



ORO LIQUIDO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLICO
CANGIANTE



ELEVATA RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI DI LUSSO
E DI DESIGN

Métallika XL

Acier Liquide

La pureté du métal
dans sa forme la plus fluide.



NAMIBIA

REVESTIMIENTO DECORATIVO TRIDIMENSIONAL EFECTO TEJIDO MATERIA

Acabado decorativo a base de microesferas, de cristales seleccionados y de pigmentos metalizados, capaz de crear superficies continuas de alto valor estético y performativo. Suave al tacto, transpirable, fácil de tocar, resistente a agentes químicos y apto para aplicaciones en espacios interiores y exteriores.



ALTAS PRESTACIONES
Resistente a los detergentes y desinfectantes



SIN JUNTAS
Superficie continua sin interrupciones



TRANSPIRABLE
Permeable al vapor de agua



HIGIÉNICO
Resistente a la proliferación de bacterias y moho



RESISTENTE A RAYADURAS Y FLEXIBLE
Alta resistencia y durabilidad



ECOLÓGICO
Bajo contenido en COV
Sin formaldehído ni APFO



1 OPEN SPACE ELEGANTE – CHROME
Superficies continuas para una arquitectura contemporánea.



2 HABITACIÓN – ORO PURO
Confort visual y materialidad refinada.



3 COCINA – CHROME
Resistencia e higiene para ambientes técnicos.



4 PARED CON DETALLES – ORO PURO
Tridimensionalidad que realza la materia.



EFECTO TEJIDO TRIDIMENSIONAL
Profundidad y reflejos únicos



RESISTENCIA QUÍMICA Y AL LAVADO
Ideal para entornos expuestos a lavado frecuente



ANTIBACTERIANO Y ANTI-MOHO
Entornos sanos y libres de gérmenes



TRANSPIRABLE
Permeable al vapor de agua



ECOLÓGICO
Bajo contenido en COV
Sin formaldehído ni APFO



APLICACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA
2 capas de producto listas para usar

DATOS TÉCNICOS

	Rendimiento teórico	7 – 10 m ² /L (en 2 manos)
	Aplicación	Brocha, rodillo, esponja
	Secado	Seco al tacto: 2 h – Repintable: 24 h
	COV	Muy bajo
	Resistencia al lavado	> 50,000 ciclos

LOS ACABADOS



CHROME



ORO PURO

NIKKOLOR
ITALIA

www.nikkolor.net

NAMIBIA

—
La belleza esencial
que deja una huella.



EMOTIONS

REVESTIMIENTO DECORATIVO MINERAL
EFECTO VELOUTÉ SOFT TOUCH

UNE MATIÈRE QUI SE RESSENT.
UNE ÉLÉGANCE QUI SE VIT.

Emotions es un revestimiento decoratif opaco que ofrece superficies suaves y tridimensionales, su refinado efecto velouté. Un diseño decidido, una sensación única.



1. OPEN SPACE ÉLÉGANT

Superficies continuas y sin juntas para interiores modernos y de gran diseño.



2. CHAMBRE À COUCHER

Luz profunda y tacto sedoso para un espacio íntimo y acogedor.



3. MURS AVEC DÉTAILS

La elegancia del detalle que realza cada ambiente.



EFECTO VELOUTÉ
SOFT TOUCH



APLICACIÓN
A LA MANO



PERMEABLE
Y MINERAL



RESISTANTE A
LOS MOHO Y
LAS BACTERIAS



SIN FORMALDEHÍDO
Y SIN ADFO



32 COLORES
A ELEGIR

DATOS TÉCNICOS

	Rendimiento práctico	8 – 10 m ² /L (en 2 manos)
	Aplicación	Llana, espátula o brocha
	Secado	Al tacto: 2 h – Repintable: 24 h
	Dilución	Listo para usar

	Aspecto	Opaco velouté
	Composición	A base de minerales seleccionados
	COV	Muy bajo
	Utilización	Interiores y exteriores

Emotions

Efecto Seda

La belleza que se percibe,
el bienestar que se vive.



PERLA D'ORIENTE

REVESTIMIENTO DECORATIVO
PERLADO ARENADO

EFFECTO WOW INMEDIATO. CERO COMPROMISOS.

Transforma cualquier pared en una superficie de gran diseño.

Perla d'Oriente crea reflejos luminosos y profundidades elegantes con una aplicación simple y rápida.



MÁS VALOR PERCIBIDO.

Aporta lujo visible a cada ambiente.



MÁS IMPACTO VISUAL.

Reflejos luminosos que captan la mirada.



MÁS DIFERENCIACIÓN.

Una textura única y exclusiva, para un acabado extraordinario.



LIVING

Revestimiento decorativo 3D
de efecto perlado arenado



1 OPEN SPACE ELEGANTE

Más luz, más vida,
más diseño, más emoción.



2 HABITACIÓN PRINCIPAL

Confort visual y
atmósfera refinada.



3 COCINA

Diseño moderno
y reflejos únicos
para espacios
más sofisticados.



4 ENTRADA

Impacto desde el
primer paso, luz
que da la bienvenida.



5 PAREDES CON DETALLES

Textura perlada que
realza cada rincón
del ambiente.



EFFECTO PERLADO ARENOSO DE ALTO IMPACTO

Reflejos luminosos
y profundidades
de gran elegancia.



APLICACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA

Fácil de aplicar
incluso para
profesionales.



SUPERFICIES CONTINUAS SIN JUNTAS

Solución uniforme
de diseño.



PERMEABLE Y MINERAL

Permite respirar
la pared, ideal para
el bienestar.



RESISTENTE A LOS MOHOS Y A LAS BACTERIAS

Protección eficaz
con el tiempo.



BAJO CONTENIDO EN COV

Respeta el ambiente
y la salud.



SIN FORMALDEHÍDO

Segura y adecuada
para cualquier
ambiente.




32 COLORES A ELEGIR

Amplia gama
de tonalidades
para todos los
estilos.

Perla d'Oriente

décorativo arenado

La elegancia del tiempo,
la belleza de lo esencial.



AD or 100

KINFOLK



DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO EFECTO METAL LÍQUIDO

**NO ES SOLO UNA PINTURA.
ES UNA EVOLUCIÓN DE LA MATERIA.**

Daranà es un sistema innovador que reproduce la verdadera esencia del metal líquido. Sus superficies tridimensionales capturan la luz y transforman cada espacio en una obra de diseño.



INOX



GOLD



EFECTO METAL REAL
Reflejos auténticos y dinámicos



SUPERFICIE TRIDIMENSIONAL
Profundidad e intensidad únicas



APLICACIÓN CON LLANA
Sistema exclusivo Daranà



PARA PAREDES, COLUMNAS Y MUEBLES
Versatilidad máxima de uso



ALTO IMPACTO ESTÉTICO
Ideal para ambientes residenciales y de diseño



1 OPEN SPACE – INOX

Diseño contemporáneo con reflejos metálicos profundos. Las superficies que amplifican la luz y el espacio.



2 DORMITORIO – GOLD

Ambiente cálido, refinado y sofisticado. El metal que despierta emociones.



3 COCINA – INOX

Resistencia y diseño para los ambientes más exigentes. Perfección estética entre estilo y funcionalidad.



4 DETALLES – GOLD

Una verdadera tridimensionalidad que realza cada rincón. Cada muro se convierte en protagonista.



EFECTO METAL REAL

Reflejos auténticos y espectaculares



SUPERFICIE TRIDIMENSIONAL

Profundidad, luz y movimiento



APLICACIÓN CON LLANA

Sistema exclusivo Daranà



PARA INTERIORES

Paredes, columnas, muebles y elementos decorativos



ALTO IMPACTO ESTÉTICO

Ideal para ambientes de diseño y de lujo



INNOVADOR Y SOSTENIBLE

Alcance estético, duradero, moderno e innovador

DATOS TÉCNICOS

- ① Rendimiento teórico: 8 – 10 m²/L
- ② Dimensiones Daranà: 21 x 64 cm
- ③ Colores disponibles: Inox / Gold
- ④ Sistema: Fuelle Daranà + Decor Fix Interior
- ⑤ Aplicación:



Acondicionamiento:

- Fuelle Daranà (14 m²)
- 1 Decor Fix (1 L)

Daranà Gold

el Metal Líquido

Donde el diseño encuentra la eternidad,
la materia se vuelve leyenda.



VELATURA SILOSÁNICA

ACABADO DECORATIVO EFECTO ATERCIOPELADO

NO ES SOLO UNA PARED. ES UNA SENSACIÓN.

Superficies continuas, suaves al tacto, vivas a la luz.
Un efecto aterciopelado que transforma cualquier ambiente en algo único.

MÁS ELEGANTE
QUE UNA PINTURA

MÁS PROFUNDO
QUE UNA TEXTURA
SIMPLE

MÁS RESISTENTE
DE LO QUE PUEDES
IMAGINAR



ALTAS PRESTACIONES

Resistente al lavado
y a agentes exteriores



SIN JUNTAS

Superficie continua
y uniforme



TRANSPIRABLE

Permeable al vapor de agua



HIGIÉNICO

Antimoho y antibacteriano



ECOLÓGICO

Muy bajo contenido en COV -
APEO free



1. ESPACIO DIÁFANO ELEGANTE

Diseño continuo. Sin interrupciones.
Impacto inmediato.



2. PARED CON DETALLES

La textura habla. La materia acoge.
Cada rayo de luz cambia la percepción.



3. FACHADA EXTERIOR

No solo estética. Protege.
Resiste, perdura, realza.



EFECTO ATERCIOPELADO SOFT TOUCH

Superficie suave
y tridimensional



APLICACIÓN FÁCIL

Rodillo, brocha
o llana



TRANSPIRABLE Y MINERAL

Confort y habitabilidad
superior



RESISTENTE A LA LAVADURA

> 5000 ciclos
Gardner UNI 10560



ANTIMOHO Y ANTIBACTERIANO

Protección
duradera



ECOLÓGICO Y DURADERO

Sin formaldehído
ni APEO
Muy bajo tenor en COV

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10 - 14 m²/L (a 2 manos)

Aplicación: Llana / Brocha / Rodillo

Secado: 1 h en superficie - 24 h completo

pH: > 9

COV: Muy bajo

Limpieza de las herramientas:
Agua

Resistente
al lavado y a los
agentes externos

Permeable
al vapor


Para interiores
y exteriores

Antimoho
y antibacteriano

1

Velatura Silossanica

La protección invisible,
la belleza que se ve.



PRIMER BETÓN

IMPRIMACIÓN PROMOTORA DE ADHERENCIA
MONOCOMPONENTE EN POLVO

LA BASE PERFECTA PARA ADHERENCIA Y RESISTENCIA.

Primer Betón es una imprimación promotora de adherencia monocomponente en polvo a base de áridos carbonáticos y aditivos especiales que garantizan un control granulométrico, una distribución uniforme del polvo, altas prestaciones de adherencia y una óptima cohesión del sistema.

La mezcla con cementos y adhesivos minerales y de polímeros, de cambios higrotérmicos y de bajas contracciones, permite una elevada sinergia con el soporte y excelentes prestaciones del producto.



-  **ADHERENCIA ELEVADA**
Garantiza una adhesión excelente sobre soportes críticos y no absorbentes
-  **RESISTENCIA MECÁNICA**
Fórmula específica para adherencias seguras en aplicaciones exigentes
-  **PARA INTERIORES Y EXTERIORES**
Ideal para paredes y suelos
-  **COMPATIBLE**
Sobre cementos, morteros, enfoscados cementosos y metal
-  **PREVENCIÓN DE HUMEDADES Y EFLORESCENCIAS**
Conforme a la norma UNE EN 15457

MODO DE APLICACIÓN

1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE	2 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	3 APLICACIÓN DEL PRODUCTO	4 TIEMPO DE SECADO	5 LISTO PARA REVESTIMIENTO DECORATIVO
				
<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el soporte esté limpio, seco y libre de polvo, grasa o partes desprendibles. Humedecer ligeramente el soporte siempre que esté seco, al menos 10 horas antes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verter el agua necesaria en un recipiente limpio y añadir poco a poco Primer Betón. • Mezclar con un agitador mecánico a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar con llana metálica dentada o lisa una capa uniforme de 1-2 mm, cubriendo toda la superficie. En soportes muy absorbentes o en presencia de desacoples del soporte, puede ser necesario aplicar una segunda capa después de la primera, todavía fresca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dejar secar completamente el producto antes de la aplicación de los revestimientos. El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el tipo de soporte, pero nunca debe estar húmedo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez seco, procede a la aplicación del revestimiento decorativo. El soporte estará preparado para óptimas prestaciones estéticas.


DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Polvo
- Color: Blanco
- Residuo sólido: 100%
- Granulometría: 0,3 - 1 mm
- Densidad: ~ 300 g/l (en polvo)
- Rendimiento: ~ 0,650 g/m² para espesor uniforme de 1-1,5 mm por capa simple
- Duración de la mezcla: 2 h a +20 °C
- Granulometría: 0,3 / Máx 0,5 mm
- Naturaleza mineralógica del árido: silíceo-carbonático
- Conservación: Ilimitada
- Masa volumétrica del fraguado: 1.300 Kg/dm³
- Consumo: ~ 130 g/kg
- Secado: Completo, según las condiciones del soporte, entre +5 °C y +30 °C - 8/12 h
- Código UFI: 0030-FOJV-6000-MQ27

CARACTERÍSTICAS DE PUESTA EN OBRA

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5 °C / +30 °C
- APTO PARA PAVIMENTOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE
- APLICABLE CON LLANA O ESPÁTULA
- PRODUCTO PARA PROFESIONALES CUALIFICADOS
- NO APTAR PARA SOPORTES EN PRESENCIA DE AGUA
- EN CASO DE SOPORTES MUY ABSORBENTES, HUMEDECER EL SOPORTE ANTES DE LA APLICACIÓN
- ADESIÓN A LA APLICACIÓN. PROTEGER DEL SOL DIRECTO Y DE LA LLUVIA
- LAVAR LAS HERRAMIENTAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO CON AGUA LIMPIA
- CONSERVAR EN LUGAR SECO. TEME A LA HUMEDAD
- NO APLICAR EN CASO DE SUELO CON RIESGO DE REMONTE DE HUMEDAD

 EFFECTO TACTO ATERCIPELADO Superficies suaves y atercipeadas al tacto	 APLICACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA Con rodillo, brocha o llana metálica	 SUPERFICIES CONTINUAS SIN JUNTAS Solución uniforme y de diseño	 TRANSPIRABLE Y MINERAL Favorece la transpiración natural del soporte	 RESISTENTE A LOS LAVADOS Y A LA ABRASIÓN Más de 5.000 ciclos Gardner UNI 10560	 ANTIMOHO Y ANTIBACTERIANO Protección eficaz y duradera	 SIN FORMALDEHIDO Seguro para los ambientes y las personas	 32 COLORES A ELEGIR Amplia gama de colores para todos los estilos
---	--	---	---	---	---	--	--

 CONFORME A LA NORMA UNE EN 15457 (RESISTENCIA AL CRECIMIENTO DE MOHOS Y HONGOS). EN PRUEBAS DE ADHESIÓN ESPECÍFICAS, UN AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN PERMITE AL PRODUCTO PREVENIR EN EL TIEMPO LA FORMACIÓN DE MOHOS, HONGOS, LEVADURAS Y ALGAS.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR

PRIMER NK

PROMOTOR DE ADHERENCIA
Y FONDO UNIFORMANTE

EL PUENTE DE ADHERENCIA QUE MARCA LA DIFERENCIA.

Primer NK es una formulación estratégica a base de resinas avanzadas y cargas seleccionadas, que garantiza una óptima promoción de la adherencia en soportes específicos y difiere el reembolso estético evitando el efecto moteado inherente al carbonatado. El producto se puede utilizar sobre baldosas, esmaltes, vidrio, pintura plástica, madera, cartón-yeso, yeso, etc.

Primer NK está diseñado como promotor de adherencia y fondo uniformante con extraordinaria adherencia al revestimiento decorativo, aun teniendo alta transpirabilidad. Aplicar el revestimiento únicamente después de varias horas del tratamiento.



-  **ADHERENCIA EXTRAORDINARIA**
Asegura una adherencia excelente sobre soportes críticos y exigentes.
-  **ELASTICIDAD ELEVADA**
Garantiza flexibilidad y durabilidad en el tiempo.
-  **PARA INTERIORES Y EXTERIORES**
Ideal para paredes y suelos, incluso en condiciones difíciles.
-  **ECOLÓGICO**
Fórmula a base de agua, respetuosa con el medio ambiente.
-  **PREVENCIÓN DE HUMEDADES Y EFLORESCENCIAS**
Conforme a la norma UNE EN 15457

MODO DE APLICACIÓN

1 PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES	2 PRODUCTO LISTO PARA USAR	3 APLICACIÓN DEL PRODUCTO	4 TIEMPO DE SECADO	5 LISTO PARA EL REVESTIMIENTO
				
Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo, grasas, pinturas, lechadas, partes friables y de suciedad.	El producto está listo al uso. Mezclar suavemente antes de usar y diluir hasta un 5% con agua potable.	Aplicar una sola mano de Primer NK con rodillo o pincel extendiendo el producto uniformemente sobre la superficie sin dejar charcos.	Dejar secar completamente el producto entre +20 °C y +25 °C de 2 a 4 horas. No aplicar los revestimientos antes del secado completo.	Después de 2 a 20 °C, proceder a la aplicación del revestimiento decorativo metálico.

DATOS TÉCNICOS

- ① Color: Blanco
 - ② Aspecto: Líquido
 - ③ pH: 9
 - ④ Dilución: Listo al uso
Diluir hasta un 5% con agua potable
 - ⑤ Peso específico: 1,04 kg/l ±0,05
 - ⑥ Residuo seco: 67%
 - ⑦ Duración de la mezcla: N/A
 - ⑧ Granulometría máxima: 30 micras
 - ⑨ Consumo: 100-150 g/m² según el soporte
 - ⑩ Secado completo: 2 a 4 h a +20 °C
 - ⑪ Temperatura de aplicación: entre +5 y +30 °C
 - ⑫ Temperatura de ejercicio: entre +5 y +35 °C
 - ⑬ Conservación: 12 meses
 - ⑭ Almacenar entre +5 °C y +35 °C
 - ⑮ Limpiar herramientas: Agua
- Código UFI: 0030-FOJY-8000-N9Q7

CARACTERÍSTICAS DE PUESTA EN OBRA

-  TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5 °C / +30 °C
-  APTO PARA PAVIMENTOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE
-  APLICABLE CON RODILLO O PINCEL
-  PRODUCTO PARA PROFESIONALES CUALIFICADOS
-  NO APLICAR EN PRESENCIA DE VAPOR DE AGUA
-  EN CASO DE SOPORTES MUY ABSORBENTES, HUMEDecer EL SOPORTE ANTES DE LA APLICACIÓN
-  ATENCIÓN A LA APLICACIÓN, PROTEGER DEL SOL DIRECTO Y DE LA LLUVIA
-  LAVAR LAS HERRAMIENTAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO CON AGUA LIMPIA
-  CONSERVAR EN LUGAR SECO. TEME A LA HUMEDAD
-  NO APLICAR EN CASO DE SUELO CON RIESGO DE HELADAS O ESCARCHA



EFFECTO FONDO UNIFORMANTE

Uniforma el soporte reduciendo el efecto moteado.



APLICACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA

Con rodillo, pincel o brocha. Fácil y profesional.



SUPERFICIES CONTINUAS SIN JUNTAS

Acabado uniforme y de diseño.



TRANSPIRABLE Y MINERAL

Favorece la transpiración natural del soporte.



RESISTENTE A MOHOS Y ALGAS

Más de 5.000 ciclos Gardner UNI 10560.



SIN FORMALDEHÍDO

CON ELIMPIA.



SIN FORMALDEHÍDO

Seguro para las personas y el medio ambiente.



32 COLORES A ELEGIR

Amplia gama de colores para todos los estilos.



CONFORME A LA NORMA UNE EN 15457 (RESISTENCIA AL CRECIMIENTO DE MOHOS Y HONGOS). EN PRUEBAS DE ADHESIÓN ESPECÍFICAS, UN AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN PERMITE AL PRODUCTO PREVENIR EN EL TIEMPO LA FORMACIÓN DE MOHOS, HONGOS, LEVADURAS Y ALGAS.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

PRP GLASS PROTEKT


PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES CONTINUAS


BARNIZ PROTECTOR MONOCOMPONENTE
SATINADO Y OPACO


PRP Glass Protect protege, sella y prolonga la durabilidad de las superficies decorativas.


Resiste al agua, al cloro, a los agentes químicos y a la sal.


Ideal para ambientes interiores y exteriores y para prestaciones elevadas.

 **PROTECCIÓN MÁXIMA**
Resiste al lavado, al cloro y a los agentes químicos.

 **SIN JUNTAS**
Superficies continuas y uniformes.

 **HIDRÓFUGO**
Repele el agua, las hojas y la sal.

 **HIGIÉNICO**
Antimoho, antibacteriano y antimanchas.

 **ECOLÓGICO**
Muy bajo contenido en COV - Sin APEO.

NO ES SOLO UN ACABADO. ES UN ESCUDO INVISIBLE.

Protege y realza la belleza de las superficies decorativas.

Resiste al agua, al cloro, a los agentes químicos y a la sal.

Ideal para ambientes interiores y exteriores y para prestaciones elevadas.



1 DUCHA ITALIANA

Protección total contra el agua, el vapor y los detergentes. Superficies siempre limpias y protegidas.



2 SUELO CONTINUO

Alta resistencia al pisoteo, a la abrasión y al tránsito. Reduce el desgaste y facilita la limpieza.



3 PISCINA

Resiste al cloro, al agua salada y a los rayos UV. Ideal para superficies sumergidas.



HIDRÓFUGO Y OLEÓFUGO

Repele el agua, las hojas y las manchas.



RESISTENTE AL CLORO Y A LA SAL

Ideal para piscinas, spas y ambientes marinos.



ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Protege contra el pisoteo y la abrasión.



ANTIMOHO Y ANTIBACTERIANO

Reduce la proliferación de mohos y bacterias.



PROTECCIÓN UV Y CONTRA AGENTES ATMOSFÉRICOS

No amarillea, resiste en el tiempo.







FÁCIL DE LIMPIAR

Superficie lisa, menos suciedad y mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

 Rendimiento	~ 7 - 8 m ² /L (2 capas)
 Aplicación	Rodillo / Pincel / Airless
 Secado	24 h a +20°C
 Acabado	Satinado / Opaco

 Resistencia	Elevada química y mecánica
 Dilución	Listo al uso
 COV	Muy bajo
 Limpieza de herramientas	Agua

NIKKOLOR
ITALIA



TECNOLOGÍA ITALIANA



CALIDAD PROFESIONAL



RESULTADOS EXCEPCIONALES



www.nikkolor.net



DECOR FINISH

BARNIZ PROTECTOR NANOTESTRUCTURADO

TRANSPARENTE · IMPERMEABLE · RESISTENTE · DURADERO

Acabado transparente de altas prestaciones para superficies continuas. Protege, sella y realza los revestimientos de paredes y suelos, garantizando una resistencia máxima y una durabilidad en el tiempo.



PROTECCIÓN TOTAL

Impermeable y antipolución



RESISTENCIA ELEVADA

Resiste a rayos, a la abrasión y a los productos químicos



FÁCIL DE LIMPIAR

Superficies siempre perfectas, fáciles de mantener



ECOLÓGICO

Fórmula de bajo impacto ambiental, sin disolventes



IMPERMEABLE

Resiste al agua, al cloro y a los agentes químicos



RESISTENTE AL TRÁFICO

Resiste al paso y al desgaste diario



ANTIDESLIZANTE

Clase A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)



APLICACIÓN FÁCIL

2/3 capas con rodillo o pincel de pelo corto



RENDIMIENTO PROFESIONAL

RESULTADOS DURADEROS



1. CABINA DE DUCHA

Impermeabiliza superficies expuestas al agua. Protección duradera incluso en condiciones extremas.



2. SUELO CONTINUO

Resiste al uso diario, a la abrasión y al tránsito. Perfecto para espacios residenciales y comerciales.



3. PAREDES Y REVESTIMIENTOS

Protege y realza los acabados decorativos. Ideal para interiores y exteriores, incluso en ambientes húmedos.



IMPERMEABLE

Protege del agua, la humedad y las manchas



RESISTENTE AL TRÁFICO

Resiste al tránsito y al desgaste diario



RESISTENTE A LA ABRASIÓN

Alta resistencia a la abrasión y a los rayones



RESISTENTE A LOS CHOQUES TÉRMICOS

Hasta 70°C



ANTIMOHO Y ANTIBACTERIANO

Entorno más higiénico y saludable



FÁCIL DE APLICAR

Limpieza y aplicación sin complicaciones



SIN DISOLVENTES ORGÁNICOS

Bajo olor y de bajo impacto

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	8/10 m ² /L (1 capa)
Aplicación	2/3 capas con rodillo o pincel de pelo corto
Secado	24 h a +20°C
Antideslizante	Clase A (DIN 51097) – R11 (DIN 51130)
Dilución	Listo al uso

Temperatura de uso	Entre +10 y 30°C
Acabado disponible	Satinado/Brillante – Opaco
Repintabilidad	36 h
Conservación	12 meses en envase original
Limpieza	Listo al uso



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS
OPACO


ProteKto EcoSilán


PROTECTEUR RESPIRANT HYDROFUGE

**PROTÈGE EN PROFONDEUR.
LAISSE RESPIRER LA BEAUTÉ.**


ProteKto EcoSilán est un protecteur incolore à base de silanes et de siloxanes en émulsion aqueuse qui pénètre en profondeur et protège sans altérer l'aspect naturel des surfaces. Hydrofuge, respirant et résistant aux rayons UV pour une protection durable.

 **HYDROFUGE**
Bloque l'eau, pas la vapeur.

 **RESPIRANT**
Maintient les surfaces sèches et saines.

 **RÉSISTANT AUX UV**
Ne jaunit pas et ne modifie pas les couleurs.

 **PROTECTION DURABLE**
Action permanente dans le temps.

 **ÉCOLOGIQUE**
À très faible teneur en COV – sans APEO.


ÉCO RESPONSABLE
SANS FORMALDÉHYDE*
SANS APEO*
FAIBLE COV

**PROTECTION INVISIBLE,
RÉSULTATS VISIBLES.**



1. ESPACE DE VIE

Surfaces protégées, belles et faciles à vivre. Effet naturel, sans film en surface.



2. MURS INTÉRIEURS

Protège les surfaces décoratives et les minéraux poreux sans les obstruer. Sûr pour chaque pièce.



3. EXTÉRIEURS

Résiste aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Protection efficace pour des extérieurs durables.



HYDROFUGE ET OLÉOFUGE

L'eau glisse, les saches et les salissures n'adhèrent pas.



RESPIRANT

Permet la vapeur de s'échapper, évitant humidité et moisissures.



RÉSISTANT AUX UV

Ne jaunit pas et maintient les couleurs intactes.



ANTIMOISSISSURE ET ANTIALGUES

Préviens la formation de moisissures, algues et mousses.



ÉCOLO-DURABLE





À base d'eau, sans formaldéhyde* ajouté et sans APEO.



FACILE À NETTOYER

Surfaces toujours propres avec un minimum d'entretien et une résistance maximale.

DONNÉES TECHNIQUES

 Rendement	~ 7 – 8 m ² /L (2 couches)
 Application	Rouleau, pinceau, airless
 Séchage	Au toucher 2 h – Profond 24 h
 Dilution	Prêt à l'emploi

 Conditionnement	2,5 L
 Aspect	Incolore
 pH	~ 9,00
 COV	Très faible



ADHÉRENCE EXCELLENTE SUR SUPPORTS DIFFICILES



HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE



RÉSISTANT AUX UV ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES



HYDROFUGE ET RESPIRANT



ÉCOLOGIQUE À FAIBLE TENEUR EN COV



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS



CREAM WAX

PROTECTOR SATINADO PARA SUPERFICIES DECORATIVAS

PROTEGE. REALZA. DURA EN EL TIEMPO.

Cera parafínica al agua, lista para usar.
Crea un acabado satinado fácil de limpiar,
resistente y duradero, sin modificar el aspecto
natural de las superficies.



EFFECTO SATINADO
Acabado suave al tacto,
elegante y natural.



PROTECCIÓN AVANZADA
Protege y realza las
superficies decorativas.



FÁCIL DE LIMPIAR
Un simple paño húmedo
es suficiente.



TRANSPIRABLE
Permite que la superficie
respire.



MUY BAJO COV
Bajo impacto ambiental.



**SIN FORMALDEHÍDO*
Y SIN APEO***
Seguro para usted, su hogar
y el medio ambiente.



1. ESPACIO ABIERTO

Superficies elegantes y fáciles
de mantener.
Protección invisible, resultado
duradero.



2. DORMITORIO

Efecto satinado y aterciopelado
al tacto.
Belleza que perdura
en el tiempo.



3. PAREDES DECORATIVAS

Protege el acabado sin modificarlo.
Ideal para interiores de diseño.



HIDORREPETENTE
Bloquea la penetración
del agua y la suciedad.



PROTECCIÓN DURADERA
Acción duradera
en el tiempo.



FÁCIL DE LIMPIAR
Superficies siempre limpias
con un mantenimiento
mínimo.



TRANSPIRABLE
Mantiene la
transpirabilidad
del soporte.



ECORRESPONSABLE
Bajo contenido de COV,
respetuoso con
el medio ambiente.



**SIN FORMALDEHÍDO*
Y SIN APEO***
Seguro para
su salud.

DATOS TÉCNICOS

📦 Rendimiento:	~ 63 g/m ² en dos manos	📅 Tiempo antes de la limpieza:	7 días
👉 Aplicación:	Rodillo, brocha, airless	🧼 Limpieza de superficies:	Agua
🕒 Secado:	6 h al tacto - 12 h completo (+20°C)	📦 Envases:	2,5 L - 1 L
🌟 Brillo:	Satinado	🕒 Conservación:	24 meses (+10°C/ +35°C)
🧼 Limpieza de herramientas:	Agua y jabón	👁️ Aspecto:	Incoloro

NIKKOLOR
ITALIA

TECNOLOGÍA
ITALIANA

CALIDAD
PROFESIONALS

RESULTADOS
EXCEPCIONALES



www.nikkolor.net

* APEO: Free indica que la característica de un producto exento de APEO (alquilfenoles etoxilados).
Consultar periódicamente las regulaciones vigentes sobre la calidad del aire interior.

* Los datos provienen de ensayos internos y de las condiciones efectivas sobre los materiales primarias.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
CREAM WAX

MICROCEM-FB

Esencia de materia.
Diseño sin tiempo.



CIMENT ROCHE

La fuerza de la materia.
La elegancia sin tiempo.



MarmoMetal

La materia se transforma.
La luz permanece impresa.



Hiridium Graphene

El futuro tiene una superficie.
Resistente. Pura. Revolucionaria.



MÉTAL PATINADO

ESTAÑO

Un refinamiento auténtico,
hecho de equilibrio y de materia.





MÉTAL PATINADO

LATÓN

Elegancia atemporal,
diseñada para durar.

MÉTAL PATINADO

BRONCE

El material que ilumina cada espacio
con carácter, sin el paso del tiempo.



MÉTAL PATINADO

COBRE

El tiempo deja su huella,
la belleza permanece.



Daranà Inox

Liquid Metal

The future has a liquid surface.
Beauty that reflects, elegance that remains.



KINFOLK



AD at 100

THE KINFOLK HOME

LIVE BEAUTIFUL

Daranà Gold

Liquid Metal

Where design meets eternity,
matter becomes legend.



NAMIBIA

Inspirada en la fuerza de la naturaleza,
diseñada para dejar una huella.



Métallika XL

—
Acero Líquido

La pureza del metal
en su forma más fluida.



COLECCIÓN MÉTALLIKA

CADA SUPERFICIE TIENE ALMA.

La materia cobra vida a través
de texturas refinadas, acabados
exclusivos y un diseño que valora
cada ambiente.





INSPIRADA POR LA MATERIA,
CRÉADA PARA **DURAR.**

Soluciones decorativas italianas
que combinan innovación,
estética y funcionalidad
para proyectos atemporales.

NIKKOLOR

DAMOS FORMA AL FUTURO

Superficies decorativas
que transforman
cada proyecto en algo
único.



SUPERFICIES DÉCORATIVAS ITALIANAS



www.nikkolor.net



nikkolor@gmail.com



+39 0931 941789



[nikkolor_italia](https://www.facebook.com/nikkolor_italia)

TECNOLOGÍA ITALIANA • CALIDAD PROFESIONAL • RESULTADOS EXCEPCIONALES