

NIKKOLOR

diama futuro

WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT NEU

PRODUKTE UND LÖSUNGEN
FÜR HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN



ITALIENISCHE
PRODUKTE



HOCHWERTIGE
OBERFLÄCHEN



NACHHALTIGE
LÖSUNGEN



QUALITÄT &
SCHUTZ



FÜR INNEN
UND AUSSENBEREICHE

ITALIENISCHE DECOR- OBERFLÄCHEN ITALIENISCH

Zeitgenössische Materialien,
raffinierte Texturen,
Schönheit, die Bestand hat.

Maßgeschneiderte Lösungen
für Architekten, Designer und Fachleute,
die Räume formen und
Werte schaffen.



MICROZEMENT



DEKORATIVER ANSTRICH



SCHUTZBESCHICHTUNGEN



MATERIELLE EFFEKTE



LÖSUNGEN FÜR
INNEN- UND AUSSENBEREICHE

MADE IN ITALY



UNSERE PRODUKTPALETTE


Komplette Lösungen für exklusive Oberflächen,
widerstandsfähig und zeitlos.



VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

Haftvermittler
Primer Beton
Primer NK

Spezifische Lösungen zur
Gewährleistung von Haftung,
Widerstandsfähigkeit
und dauerhafter Anwendung.



PRODUKTE FÜR BÖDEN UND WÄNDE

Microcem-FB
Cemento 3D
Marmura
Etna
Terra Veneziana

Kontinuierliche Oberflächen
mit starker visueller Wirkung
für architektonische
Projekte.



SCHUTZ- BESCHICHTUNGEN

PRP Glass Protect
Decor Finish
ProteKto EcoSilán
Cream Wax

Erweiterter Schutz
für Innen- und Außenbereiche.



METALLISCHE LINIE

ArchiMetal
Iridium
Patina
Daraná

Metallische Effekte
für zeitgenössische
Materialien.



MARMOR-LINIE

Marblex Mirror

Tiefe, Reflexionen
und ästhetische
Prestige.



KALKPRODUKTE

Marmorino Lime
LimeWash Paint

Mineralische Oberflächen
mit authentischer,
natürlicher Ausstrahlung.



DEKORATIVE BESCHICHTUNGEN

Archea
Namibia
Emotions
Perla d'Oriente
Metalika XL
Velatura Silossanica

Exklusive Dekorationen
für Projekte mit starker
persönlicher Identität.



PROFESSIONELLE
QUALITÄT



FORSCHUNG UND
INNOVATION



HOHE LEISTUNG
UND ZUVERLÄSSIGKEIT



FÜR INNEN-
UND AUSSENBEREICHE

MICROCEM-FB

KONTINUIERLICHER MIKROZEMENT
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN.
DESIGN OHNE GRENZEN.



KEIN ABRUCH
ERFORDERLICH



GERINGE
AUFBAUHÖHE



ANWENDBAR AUF
VORHANDENEN UNTERGRÜNDE



HOHE MECHANISCHE
FESTIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT



WOHNBEREICH
Kontinuierlicher Boden
natürliche Zementoptik



BADEZIMMER

Fugenlose Wand-
und Bodenbeschichtung



KÜCHE

Oberflächen mit edler Optik,
widerstandsfähig und langlebig



DUSCHBE

Wasserundurchlässig,
elegant und leicht zu reinigen



AUSSENBEREICH

Beständig gegen Witterungseinflüsse
und UV-Strahlung



WÄNDE UND TREPPEN

Ästhetische Kontinuität,
ganz ohne Fugen



STARKE HAFTUNG
AUF BESTEHENDEN
UNTERGRÜNDE



WASSERBESTÄNDIGKEIT
MIT VOLLSTÄNDIGEM
ZYKLUS



HOHE
MECHANISCHE
FESTIGKEIT



RÜTSCHFEST
KLASSE R11



AUSGEWÄHLTE
HOCHWERTIGE
ROHSTOFFE



MICROCEM-FB


M a r m o I n c i s o


Oberflächen, die ihre Spuren hinterlassen.
Schönheit, die bleibt.


ETNA


DEKORATIVE BESCHICHTUNG
MIT LAVA-VULKAN-EFFEKT

URSPRÜNGLICHES MATERIAL.
SCHÖNHEIT OHNE KOMPROMISSE.

 LAVA-VULKAN-EFFEKT

 HOHE MECHANISCHE
FESTIGKEIT UND
LANGELEBIGKEIT

 WASSERDICHT
UND ATMUNGSAKTIV

 BESTÄNDIG GEGEN UV-STRAHLUNG
UND ATMOSPHÄRISCHE
EINFLÜSSE



WOHNBEREICH
Kontinuierliche Oberfläche
und natürliche Materialoptik



BADEZIMMER
Entspannende Atmosphäre
und fugenlose Oberfläche



KÜCHE
Materielle Eleganz und
hervorragende Funktionalität




DUSCHE
Wasserdicht,
elegant und leicht zu reinigen




AUSSENBEREICHE
Beständig gegen Witterungseinflüsse
und UV-Strahlung




WÄNDE UND TREPPEN
Ästhetische Kontinuität,
ganz ohne Fugen

 STARKE HAFTUNG
AUF BESTEHENDEN
UNTERGRÜNDE

 HOHE MECHANISCHE
FESTIGKEIT


 BESTÄNDIG GEGEN
UV-STRAHLUNG UND
ATMOSPHÄRISCHE EINFLÜSSE

 WASSERDICHT
UND ATMUNGSAKTIV

 UMWELTFREUNDLICH
MIT NIEDRIGEM VOC-
GEHALT

TECHNISCHE DATEN

 Ergiebigkeit ~ 1,5 – 2,0 m²/L (2 Schichten)
 Anwendung Glättkelle / Pinsel / Rolle
 Trocknungszeit Bei 20 °C – Überstreichbar nach 2 h
Vollständig nach 24 h
 Verdünnung Gebrauchsfertig

 pH-Wert > 9,0
 Oberfläche Natürliche Optik
 VOC Sehr niedrig
 Gebindegrößen 5 L / 15 L

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

Etna

Die Kraft der Natur,
Schönheit ohne Zeit.



CEMENTO 3D

DREIDIMENSIONALE
DEKORATIVBESCHICHTUNG

TIEFE MATERIALWIRKUNG.
RELIEF MIT PERSÖNLICHKEIT.



3D-EFFEKT
REALISTISCH



EXKLUSIVES
DESIGN



ANWENDBAR AUF
VORHANDENEN
OBERFLÄCHEN



HOHE MECHANISCHE
FESTIGKEIT UND
LANGELEBIGKEIT



WOHNBEREICH

Dreidimensionale
Dekoratивbeschichtung in
Zementoptik, glatt



BADEZIMMER

Elegantes und zeitgemäßes
3D-Relief



KÜCHE

3D-Beschichtung für Design-
Umgebungen und Charakter

DUSCHE

Wasserdicht, widerstandsfähig
und leicht zu reinigen



AUSSENBEREICHE

Beständig gegen Witterungseinflüsse
und UV-Strahlung



AUSSENWÄNDE

Beständig gegen UV-Strahlung
und atmosphärische Einflüsse



STARKE HAFTUNG
AUF VORHANDENEN
UNTERGRÜNDE



BESTÄNDIG GEGEN
WASSER UND
FEUCHTIGKEIT



HOHE MECHANISCHE
FESTIGKEIT



SCHIMMEL-, ALGEN-
UND BAKTERIEN-
HEMMEND



UMWELTFREUNDLICH
MIT NIEDRIGEM
VOC-GEHALT

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit	~ 1,5 – 2,0 m ² /L (2 Schichten)
Anwendung	Glättkelle / Pinsel / Rolle
Trocknungszeit	Bei 20 °C – Überstreichbar nach 2 h Vollständig nach 24 h
Verdünnung	Gebrauchsfertig

pH-Wert	> 9,0
Oberfläche	Natürliche Optik
VOC	Sehr niedrig
Gebindegrößen	5 L / 15 L

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

Cemento 3D

Tiefe, die man sieht,
Eleganz, die man spürt.



TERRA VENEZIANA

Kontinuierliche dekorative Oberfläche mit natürlichen Mineralgranulaten

Glatte Oberflächen.
Echte Materie.
Zeitlose Eleganz.

-  Mineralgranulate mit venezianischem Terrazz-Effekt
-  Fugenlose Oberfläche ohne Fugen
-  Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
-  Für Innen- und Außenbereiche



BAD
Fugenlose Oberfläche mit natürlichen Mineralgranulaten




1. OFFENER WOHNBEREICH
Durchgehende, schöne und leicht zu pflegende Oberflächen. Natürlicher Effekt, ohne Fugen.



2. SCHLAFZIMMERWAND
Schützt dekorative Oberflächen und sorgt für langanhaltenden Schutz. Sicher in jedem Raum.



3. AUSSENVERANDA
Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Effektiver Schutz für langlebige Außenbereiche.



KÜCHE
Schönheit und Funktionalität für jede Oberfläche.



DUSCHE
Wasserdicht und leicht zu reinigen.



AUSSENBEREICH
Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.



WÄNDE UND TREPPEN
Ästhetische Kontinuität, Design ohne Unterbrechungen.


WASSERABWEISEND
Lässt Wasser abperlen, verhindert Flecken und Anhaften.


ATMUNGSAKTIV
Ermöglicht die Dampfdiffusion und vermeidet Feuchtigkeit und Schimmel.


BESTÄNDIG GEGEN UV-STRALHUNG
Vergilbt nicht und bewahrt die Farben im Laufe der Zeit.


SCHIMMEL- UND ALGENBESTÄNDIG
Verhindert die Bildung von Schimmel, Algen und Moos.


NACHHALTIG
Auf Wasserbasis, ohne Formaldehyd und ohne Lösemittel (VOC-frei).


LEICHT ZU REINIGEN
Oberflächen bleiben immer sauber, mit minimalem Wartungsaufwand und maximaler Widerstandsfähigkeit.

TECHNISCHE DATEN

 Ergiebigkeit: ~10 m²/l (2 Schichten)
 Anwendung: Pinsel, Roller, Airless
 Trocknungszeit: Staubtrocken nach 2 h – Überstreichbar nach 24 h
 Verdünnung: Gebrauchsfertig

Verpackung: 2,5 L
Aussehen: Matt
pH-Wert: > 9,00
VOC: Sehr gering

 Anwendungstemperatur +5°C / +35°C
 Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Wind und Regen anwenden

 Für Innen- und Außenbereiche geeignet
 Warten Sie vor der Nutzung 24 h nach der letzten Zementbeschichtung

 Auf verschiedenen, saugfähigen Untergründen anwendbar
 Während der Anwendung die Oberfläche alle 24 h vor Feuchtigkeit schützen

 Auf vielen tragfähigen Untergründen anwendbar (Putz, Gips, Beton, usw.)
 An einem belüfteten Ort aufbewahren, vor Sonne und Frost schützen

Terra Veneziana

Die Tradition Venedigs,
Schönheit, die für immer bleibt.



MARMURA

KERAMISIERTE OBERFLÄCHE
MIT ECHTEN KRISTALLEN

LICHT, TIEFE UND WIDERSTANDSKRAFT
IN EINER DURCHGEHENDEN
OBERFLÄCHE.



GLATTER UND
DURCHGEHENDER EFFEKT



ECHTE KRISTALLE
AUF DER OBERFLÄCHE



KEIN VERGILBEN



HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
UND LANGLEBIGKEIT



WOHNZIMMER

Durchgehende Oberfläche
mit leuchtendem Keramik-Effekt



BADEZIMMER

Elegante Oberfläche
mit Kristallreflexen



KÜCHE

Widerstandsfähig,
edel und fugenlos



DUSCHE

Wasserdicht und
leicht zu reinigen



AUSSENBEREICH

Beständig gegen Witterungseinflüsse
und UV-Strahlung



WÄNDE UND TREPPEN

Ästhetische Kontinuität,
Design ohne Unterbrechungen



HOHE HAFTUNG
AUF BESTEHENDEN
UNTERGRÜNDE



BESTÄNDIG GEGEN
WASSER UND
FEUCHTIGKEIT



HOHE MECHANISCHE
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



SCHIMMELHEMMENT,
ALGENHEMMENT
UND ANTIKARRIERELL



UMWELTFREUNDLICH,
MIT SEHR NIEDRIGEM
VOC-GEHALT

MarmUra

Keramik und Kristalle

Das Material verwandelt sich im Licht.
Beständigkeit, die Emotionen bewahrt.



ARCHIMETAL

DURCHGEHENDE DEKORATIVE
METALLBESCHICHTUNG FÜR
HOCHWERTIGE INNENWÄNDE

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
REALISTISCHER METALLEFFEKT
ZEITGEMÄSSE ARCHITEKTONISCHE
ÄSTHETIK



AUTHENTISCHER
METALLEFFEKT



DURCHGEHENDE OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN



HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
UND LANGLEBIGKEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND
GEWERBERÄUME



WOHNBEREICH

Messing


Warme und elegante Ausstrahlung



BADEZIMMER

Bronze

Behagliche und
anspruchsvolle Atmosphäre



KÜCHE

Kupfer

Elegante und moderne
Reflexe



OFFENER WOHNBEREICH

Teich

Moderner und
minimalistischer Stil



GESCHÄFT / SHOWROOM

Messing

Starke visuelle Wirkung
mit markanter Persönlichkeit

VERFÜGBARE
OBERFLÄCHEN



PATINIERTES
MESSING



PATINIERT
BRONZE



PATINIERTES
KUPFER



PATINIERTES
TEICH



DURCHGEHENDE
OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN



REALISTISCHER
METALLEFFEKT



HOHE
WIDERSTANDS-
FÄHIGKEIT IM
LAUFE DER ZEIT



FÜR WOHN- UND
GEWERBERÄUME

ArchiMetal

Die Kraft des Metalls,
die Eleganz der Architektur.



METALLO PATINATO

DEKORATIVE METALLBESCHICHTUNG
MIT OXIDIERTEM METALLEFFEKT
FÜR WÄNDE UND OBERFLÄCHEN
MIT STARKER WIRKUNG

LEBENDIGE MATERIE.
AUTHENTISCHE TIEFE.



DURCHGEHENDE OBERFLÄCHEN
OHNE FUGEN



AUTHENTISCHER OXIDIERTER
METALLEFFEKT



MATERIELLE UND CHROMATISCHE
TIEFE



ZEITGEMÄSSE
ARCHITEKTONISCHE ÄSTHETIK



WOHNBEREICH
Patinirtes Messing
Warme und raffinierte Eleganz



WOHNZIMMER
Materielle Atmosphäre
und raffinierter Charakter



STUDIO
Warmer und
kreativer Charakter



KÜCHE
Durchgehende
und elegante Oberflächen



OFFENER WOHNBEREICH
Einzigartige Tiefe
und Kontraste



GESCHÄFT / LADENBAU
Starke visuelle Wirkung
und unverwechselbarer Charakter

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



PATINIERTES
MESSING



PATINIERTES
KUPFER



PATINIERTE
BRONZE



PATINERTER
ZINN



HOHE WIDERSTANDS-
FÄHIGKEIT UND
LANGLEBIGKEIT



PFLEGELEICHT
UND EINFACH
ZU REINIGEN



UMWELTFREUNDLICH,
AUF WASSER-
BASIS



INDIVIDUELL
IN FARBEN UND
PATINA

Patiniertes Metall

KUPFER

Die Zeit hinterlässt ihre Spuren.
Design macht sie ewig.




MARMOMETAL

DEKORATIVE KONTINUIERLICHE BESCHICHTUNG
MARMOR- UND METALLEFFKT
FÜR HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
REALISTISCHER MARMOR-METALL-EFFEKT
ZEITGENÖSSISCHE ARCHITEKTONISCHE ÄSTHETIK

VERFÜGBARE EFFEKTE



MARMOR INKUSIVE MARMOR FUSION MARMOMETAL BRONZE MARMOMETAL TEICH MARMOMETAL KUPFER

-  AUTHENTISCHER METALLEFFEKT MARMOR
-  FUGENLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN
-  ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND HALTBARKEIT
-  IDEAL FÜR WOHN- UND GEWERBLICHE BEREICHE



MARMOR INKUSIVE
Marblex Mirror Nero



MARMOR FUSION
Marblex Mirror Nero



MARMOMETAL BRONZE
Marblex Mirror Nero



MARMOMETAL TEICH
Marblex Mirror Nero



MARMOMETAL KUPFER
Marblex Mirror Nero

VERFÜGBARE FINISHES



MESSING BRONZE KUPFER TEICH



FUGENLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN



AUTHENTISCHER MARMOR-METALLEFFEKT



ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND GEWERBLICHE BEREICHE

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

MarmoMetal Fusion

die Verschmelzung von Marmor und Metall

Zeitlose Eleganz.
Eine Kraft, die das Licht reflektiert.



MARBLEX MIRROR

DEKORATIVE MINERALISCHE
BESCHICHTUNG IN MARMOROPTIK
GLÄNZEND UND TIEFENWIRKUNG

DIE ELEGANZ DES MARMORS.
DIE INNOVATION
DER ZUKUNFT.

-  SPIEGELEFFEKT
TIEF UND NATÜRLICH
-  FUGENLOSE OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN
-  HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
UND HALTBARKEIT
-  GEEIGNET FÜR INNEN-
UND AUSSENBEREICHE
-  IDEAL FÜR WÄNDE, MÖBEL
UND DESIGN-ACCESSOIRES



A NERO IMPERIALE
VENE ORO

KONTROLLIERTER SPIEGELEFFEKT
Tiefe, Reflexe und Materialien
in perfekter Harmonie.



B MÄRMOR TIEF SCHWARZ
DUNKLE TONALITÄT



C WEISS CALACATTA
ZEITLOSE ELEGANZ



REALISTISCHE OPTIK

Reproduziert detailgetreu
die wertvollsten Marmore.



**HANDWERKLICHE
VERARBEITUNG**

Jede Oberfläche
ist einzigartig.



**PROFESSIONELLER
GLANZ**

Siliziumkarbid-Scheiben
Körnung 1000 bis 3000.



**FORTSCHRITTLICHER
SCHUTZ**

Mit Vetroliquido PRP Satin
für maximale Beständigkeit.



UMWELTFREUNDLICH










Sehr geringer VOC-Gehalt,
ohne schädliche Zusätze.



VIELSEITIG

Ideal für Wände, Möbel,
Bäder, Küchen
und vieles mehr.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

-  Tiefer Spiegeleffekt
-  Fugenlose Oberfläche ohne Fugen
-  Hohe Beständigkeit gegen Kratzer
und Stöße
-  Perfekt für Innen- und Außenbereiche
-  Wasserabweisend und atmungsaktiv
-  Leicht zu reinigen und hygienisch
-  Lange Lebensdauer
-  Erhältlich in exklusiven Farbtönen
-  Edles Design und zeitlose Eleganz

Marblex Mirror

der Spiegelmarmor

Reflektiert das Licht.
Hebt das Design hervor.



HIRIDIUM

DEKORATIVE KONTINUIERLICHE
METALLISCHE BESCHICHTUNG
FÜR WÄNDE UND OBERFLÄCHEN
IM HOCHWERTIGEN BEREICH

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
OHNE FUGEN
REALISTISCHER METALLEFFEKT
ZEITGENÖSSISCHE
ARCHITEKTONISCHE ÄSTHETIK



AUTHENTISCHER
METALLEFFEKT




FUGENLOSE OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN



HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
UND HALTBARKEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND
GEWERBLICHE BEREICHE



LIVING
Graphene
Industrielles und minimalistisches
Design



BAD

Corten

Intensive und
umhüllende Atmosphäre



KÜCHE

Graphene

Elegante und
funktionale
Metalloberflächen



OFFENER BEREICH

Mix Corten und Graphene
Harmonie von Kontrasten
und zeitgenössischen
Materialien



GESCHÄFT

Corten

Starke und markante
visuelle Wirkung

VERFÜGBARE
FINISHES



GRAPHENE



CORTEN



FUGENLOSE
OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN



REALISTISCHER
METALLEFFEKT



HOHE WIDERSTANDS-
FÄHIGKEIT UND
HALTBARKEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND
GEWERBLICHE
BEREICHE

Hiridium

*der Corten-Effekt
auf Magnetprobe*

Der zeitlose Charme von Corten,
die Freiheit eines grenzenlosen Designs.



ARDHEA

DEKORATIVE MINERALISCHE BESCHICHTUNG
MARMOREFFEKT WEICHE VELOURSOPTIK

EIN MATERIAL, DAS WÄRMT. ELEGANZ, DIE MAN SPÜRT.

Ardhea ist die neue dekorative Beschichtung mit matter Marmoroptik, die den Marmor auf zeitgenössische Weise interpretiert: weich im Griff, warm in der Wahrnehmung, raffiniert in der Optik.

VERFÜGBARE EFFEKTE



ARDHEA WÄRMENDER MARMOR ARDHEA VELOURSOPTIK ARDHEA SPACHELTECHNIK



MARMOREFFEKT
VELOURSOPTIK



ANWENDUNG
IN EINEM EINZIGEN
ARBEITSGANG



ATMUNGSAKTIV
UND MINERALISCH



WARM ANFÜHLEND,
NICHT KALT
AN DER HAND



IDEAL FÜR FEUCHTE
UND DUSCHBEREICHE



MIKROKERAMISCHE
PARTIKEL FÜR
THERMISCHEN KOMFORT



ERHÄLTICHE
FARBEN

32
FARBTONS



OHNE ZUSATZ
VON FORMALDEHYD



SEHR NIEDRIGER
VOC-GEHALT



ANTIBAKTERIELL
UND SCHIMMELHEMEND



MIKROKERAMISCHE PARTIKEL
FÜR THERMISCHEN KOMFORT



FÜR INNENBEREICHE
WOHN- UND
GEWERBLICHE BEREICHE



ITALIENISCHES DESIGN
UND PROFESSIONELLE
QUALITÄT

ARDHEA

Thermomarmor

Die Schönheit des Marmors,
die Wärme, die bleibt.



MARMORINO LIME

MINERALISCHE BESCHICHTUNG AUF
KALKBASIS FÜR INNENBEREICHE

EIN LEBENDIGES MATERIAL.
ZEITLOSE ELEGANZ.

-  NATÜRLICHER UND
MATERIELLER EFFEKT
-  ATMUNGSAKTIV UND
SCHIMMELHEMMEND
-  FUGENLOSE OBERFLÄCHE
OHNE FUGEN
-  HANDWERKLICHE VERARBEITUNG
MIT KELLE
-  AUTHENTISCHE UND VERFEINERTE
ÄSTHETIK




LIVING

Materielle und natürliche
Oberfläche für Räume



KÜCHE

Materieller und
funktionaler Stil



SCHLAFZIMMER

Intime und
entspannende Atmosphäre



OFFENE BEREICHE

Visuelle Kontinuität
und materielle Harmonie



GESCHÄFT

Diskrete und
authentische Eleganz



STUDIO / RELAXBEREICH

Natürlicher Raum für
Wohlbefinden



ATMUNGSAKTIV

Fördert das natürliche
Wohlbefinden der Räume



NATÜRLICH UND MINERALISCH

Auf Kalkbasis
ausgewählt



HOHE HAFTUNG

Optimaler Halt auf
verschiedenen
Untergründen



IDEAL FÜR INNENBEREICHE

Perfekt für jeden
Raum und Arbeitsplatz



UMWELTFREUNDLICH (NIEDRIGER VOC)

Respektiert die Umwelt
und die Luftqualität

Marmorino Lime

italienischer Stil

Zeitlose Eleganz,
Schönheit, die atmet.



LIMEWASH PAINT

MINERALISCHE KALKFARBE
FÜR INNENBEREICHE

EIN LEBENDIGES MATERIAL.
NATÜRLICHE ELEGANZ.

-  NATÜRLICHER KALKEFFEKT
-  ATMUNGSAKTIVE OBERFLÄCHE
-  WEICHE UND MATTE OPTIK
-  AUTHENTISCHE ÄSTHETIK
UND ZEITLOSES DESIGN



LIVING
Materielle und natürliche
Oberfläche für entspannte Räume



 **KÜCHE**
Warme Farbtöne
und natürliche Harmonie



 **SCHLAFZIMMER**
Ruhige und beruhigende
Atmosphäre



 **OFFENE BEREICHE**
Visuelle Kontinuität
und Leichtigkeit



 **GESCHÄFT**
Diskrete Eleganz
und Authentizität



 **STUDIO / RELAXBEREICH**
Natürlicher Raum
für das Wohlbefinden



ATMUNGSAKTIV
Fördert die natürliche
Gesundheit der Räume



**NATÜRLICH UND
MINERALISCH**
Auf Kalkbasis
ausgewählt



HOHE HAFTUNG
Optimale Haftung
auf verschiedenen
Untergründen











**IDEAL FÜR
INNENBEREICHE**
Perfekt für jeden Raum
im Haus und am Arbeitsplatz



**UMWELTFREUNDLICH
(NIEDRIGER VOC)**
Respektiert die Umwelt
und die Luftqualität

TECHNISCHE DATEN

	Theoretische Ergiebigkeit	~ 7 – 10 m ² /L (2 Anstriche)
	Anwendung	Pinself, Rolle, Schwamm
	Trocknung	An der Oberfläche 2 h – In der Tiefe 24 h
	Verdünnung	Gebrauchsfertig

	Verpackung	2,5 L / 5 L
	Aussehen	Natürlich matt
	pH-Wert	> 9,00
	VOC	Sehr niedrig

LimeWash Paint

Kalk und Natur


Der authentische Atem von Kalk,
Schönheit ohne Zeit der Natur.



METALLIKA XL

DEKORATIVE KONTINUIERLICHE METALLISCHE BESCHICHTUNG FÜR WÄNDE UND BÖDEN INNENBEREICHE IM HOCHWERTIGEN BEREICH

FASZINIERENDER METALLEFFEXT
TIEFE UND LICHTREFLEXE
FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
ZEITLOSE ELEGANZ



FASZINIERENDER UND DREIDIMENSIONALER METALLEFFEXT



FUGENLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN



HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND HALTBARKEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND DESIGNBEREICHE



LIVING
Acciaio Liquido
Eleganz mit zeitgemäßen Reflexen und Raffinesse



BAD
Acciaio Liquido
Entspannende, einhüllende und raffinierte Atmosphäre



KÜCHE
Oro Liquido
Warme und kostbare Reflexe für exklusive Räume



OFFENER BEREICH
Acciaio Liquido
Minimalistische Stile und starker visueller Eindruck



GESCHÄFT / SHOWROOM
Oro Liquido
Prestige und Persönlichkeit, die sich auszeichnen

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



ACCIAIO LIQUIDO



ORO LIQUIDO



FUGENLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN



FASZINIERENDER METALLEFFEXT



HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM LAUFE DER ZEIT



IDEAL FÜR WOHN- UND DESIGNBEREICHE

Metallika XL

Flüssiger Stahl

Die Reinheit des Metalls
in seiner fließendsten Form.



NAMIBIA

DEKORATIVE DREIDIMENSIONALE BESCHICHTUNG MATERIELLER STOFFEFFEKT

Dekorative Beschichtung auf Basis von Nano-Resinen, ausgewählten Kristallen und metallischen Pigmenten, entwickelt, um kontinuierliche Oberflächen von hohem ästhetischem und funktionalem Wert zu schaffen. Dreidimensionale, weiche Texturen, die berührungsfreundlich sind, widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und ideal für Innen- und Außenbereiche.

-  **HOHE LEISTUNG**
Widerstandsfähig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
-  **FUGENLOSE OBERFLÄCHEN**
Kontinuierliche Oberflächen ohne Unterbrechungen
-  **ATMUNGSAKTIV**
Durchlässig für Wasserdampf
-  **HYGIENISCH**
Widerstandsfähig gegen Schimmel und Bakterien
-  **KRATZFEST UND FLEXIBEL**
Hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
-  **UMWELTFREUNDLICH**
Sehr niedriger VOC-Gehalt
Ohne Formaldehyd und APEO



- 1 OFFENER WOHNBEREICH – CHROM**
Kontinuierliche Oberflächen für zeitgenössische Architektur.



- 2 SCHLAFZIMMER – REINES GOLD**
Fortschrittlicher visueller Komfort und materielle Wirkung.



- 3 KÜCHE – CHROM**
Widerstandsfähigkeit und Hygiene für technische Bereiche.



- 4 WAND MIT DETAILS – REINES GOLD**
Dreidimensionalität, die die Materie aufwertet.



DREIDIMENSIONALER STOFFEFFEKT
Tiefe und Einzigartigkeit des Materials



CHEMISCHE UND DESINFIZIERUNGSMITTEL-BESTÄNDIGKEIT
Ideal für stark frequentierte Umgebungen



ANTIBAKTERIELL UND SCHIMMELHEMMEND
Gesunde und geschützte Umgebungen



ATMUNGSAKTIV
Durchlässig für Wasserdampf









NACHHALTIG
Sehr niedriger VOC-Gehalt
Ohne Formaldehyd und APEO







EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG
2 Hände gebrauchsfertig

TECHNISCHE DATEN

-  Theoretische Ergiebigkeit
-  Anwendung
-  Trocknung
-  pH-Wert
-  VOC
-  Waschbeständigkeit

~ 10 m²/L (2 Hände)
Pinself, Rolle, Airless
24 Std. (+20°C)
> 9
Sehr niedrig
> 50.000 Zyklen

-  Aussehen Opake, samtige Optik
-  Zusammensetzung Auf Basis ausgewählter Mineralien
-  VOC Sehr niedrig
-  Verwendung Innen- und Außenbereiche

VERFÜGBARE FINISHES



CHROM

REINES GOLD

NAMIBIA

Die wesentliche Schönheit,
die Spuren hinterlässt.



EMOTIONS

DEKORATIVE MINERALISCHE BESCHICHTUNG
WEICHE VELOURSOPTIK

**EIN MATERIAL, DAS MAN SPÜRT.
ELEGANZ, DIE MAN LEBT.**

Emotions ist die dekorative Beschichtung mit matter Optik, die dreidimensionalen Oberflächen Leben verleiht – veredelt durch einen raffinierten Samteffekt. Klare Formen, eine einzigartige Ausstrahlung.



1. OFFENER WOHNBEREICH – ELEGANT

Kontinuierliche Oberflächen ohne Fugen für moderne Räume und große Wirkung.



2. SCHLAFZIMMER – INTIM

Licht, Tiefe und Weichheit für einen behaglichen und einladenden Rückzugsort.



3. WÄNDE MIT DETAILS

Die Eleganz des Details, die jedem Ambiente Wert und Charakter verleiht.



WEICHE
VELOURSOPTIK



ANWENDUNG
MIT ZWEI HÄNDEN



ATMUNGSAKTIV
UND MINERALISCH



WIDERSTANDSFÄHIG
GEGEN SCHIMMEL
UND BAKTERIEN



OHNE FORMALDEHYD
UND OHNE APEO



32 FARBEN
ZUM ABTÖNEN

TECHNISCHE DATEN

	Theoretische Ergiebigkeit	~ 8–10 m ² /L (2 Hände)		Aussehen	Matt
	Anwendung	Pinself, Rolle, Airless		Zusammensetzung	Auf Basis ausgewählter Mineralien
	Trocknung	An der Oberfläche 2 h – In der Tiefe 24 h		VOC	Sehr niedrig
	Verdünnung	Gebrauchsfertig		Verwendung	Innen- und Außenbereiche

Emotions

Seideneffekt

Die Schönheit, die man spürt,
das Wohlbefinden, das bleibt.



PERLA D'ORIENTE

DEKORATIVE BESCHICHTUNG
PERLMUTTSAND-EFFEKT

SOFORT WOW-EFFEKT. NULL KOMPROMISSE.

Verwandelt jede Wand in eine Oberfläche von höchstem Design. Perla d'Oriente schafft leuchtende Reflexe und elegante Tiefe mit einer einfachen und schnellen Anwendung.



MEHR WAHGENOMMENER WERT.
Steigert den Wert jedes Raumes.



MEHR VISUELLE WIRKUNG.
Lichtreflexe, die den Blick fesseln.



MEHR UNTERSCHIED.
Wähle einen einzigartigen Stil,
kein gewöhnlicher Anstrich.



WOHNZIMMER

3D-dekorative Beschichtung
in glatter Zementoptik



1 ELEGANTER WOHNBEREICH

Mehr Licht, mehr Raum,
mehr Wirkung.



2 SCHLAFZIMMER

Behaglicher Komfort
und edle Atmosphäre.



3 KÜCHE

Modernes Design
auch in stärker
genutzten Bereichen.



4 EINGANGSBEREICH

Fällt sofort auf.
Bleibt in
Erinnerung.



5 WAND MIT DETAILS

Perlmutter-Texturen,
die jedes Projekt
aufwerten.



PERLMUTTSAND-EFFEKT
MIT HOHER
WIRKUNG

Leuchtende Reflexe
und elegante Tiefe.



EINFACHE UND
SCHNELLE
ANWENDUNG

Leicht aufzutragen,
professionelles
Ergebnis.



KONTINUIERLICHE
OBERFLÄCHEN
OHNE FUGEN

Gleichmäßige und
einheitliche Lösungen
im Design.



ATMUNGSAKTIV
UND MINERALISCH

Lässt die Wände
atmen, ideal für
jeden Raum.



SCHIMMEL- UND
BAKTERIEN-
RESISTENT

Wirksamer Schutz
über lange Zeit.



NIEDRIGER
VOC-GEHALT

Respektiert Umwelt
und Gesundheit.



OHNE
FORMALDEHYD

Sicher für dich,
sicher für andere.



32 FARBEN
ZUR AUSWAHL

Große Farbpalette
für jeden Stil.

Perla d'Oriente

dekorativer Sandputz

Die Eleganz der Zeit,
die Schönheit des Wesentlichen.



DARANÀ®

DEKORATIVES SYSTEM MIT FLÜSSIGMETALL-EFFEKT

ES IST KEINE FARBE.

ES IST EINE ENTWICKLUNG
DER MATERIE.

Daranà ist ein innovatives System, das echtes Metall in flüssiger Form wiedergibt. Seine dreidimensionalen Oberflächen fangen das Licht ein und verwandeln jeden Raum in ein Design-Statement.



INOX



GOLD



ECHTER METALLEFFEKT
Authentische und dynamische Reflexe



DREIDIMENSIONALE OBERFLÄCHEN
Einzigartige Tiefe und Materialwirkung



ANWENDUNG MIT FOLIE
Exklusives System Daranà



**FÜR WÄNDE, VERKLEIDUNGEN
UND MÖBEL**
Maximale Vielseitigkeit



HOCHWERTIGE ÄSTHETIK
Perfekt für Design-Umgebungen



1

OFFENER WOHNBEREICH – INOX

Zeitgemäßes Design mit raffinierten Metallreflexen.
Oberflächen, die Licht und Raum verstärken.



2

SCHLAFZIMMER – GOLD

Warme und raffinierte Atmosphäre.
Das Metall wird zur Emotion.



3

KÜCHE – INOX

Widerstandsfähigkeit und Hygiene für moderne Räume.
Perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktion.



4

DETAILS – GOLD

Dreidimensionale reale Texturen, die jede Oberfläche aufwerten.
Jede Wand wird zur Hauptdarstellerin.



ECHTER METALLEFFEKT
Authentische und raffinierte Reflexe



DREIDIMENSIONALE OBERFLÄCHEN
Tiefe, Licht und Bewegung



ANWENDUNG MIT FOLIE
Innovatives System exklusiv Daranà



FÜR INNENBEREICHE
Geeignet für Wände, Verkleidungen, Möbel und Zubehör



HOCHWERTIGE ÄSTHETIK
Ideal für Design- und Luxusumgebungen



INNOVATIV UND RAFFINIERT
Vereinigt Wissenschaft, Material und Innovation

TECHNISCHE DATEN

🏠 Ergiebigkeit:	ca. 14 m ²
📏 Daranà-Maße:	21 x 64 cm
🎨 Verfügbare Farben:	Inox / Gold
🔧 System:	Daranà-Folie + Decor Fix
📍 Anwendung:	Innenbereiche



Verpackung:
1 Rolle Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix Lt 1

Daranà Gold

die Flüssigmetall

Der Luxus, der strahlt.
Die Materie, die verzaubert.



VELATURA SILOSSANICA

DEKORATIVE BESCHICHTUNG SAMT-EFFEKT

ES IST KEINE WAND. ES IST EIN GEFÜHL.

Kontinuierliche Oberflächen, weich im Griff,
leben vom Licht.

Ein samtiger Effekt, der jeden Raum
in eine hochwertige Umgebung verwandelt.



HOHE LEISTUNG

Beständig gegen Reinigungsmittel
und äußere Einflüsse



FUGENLOSE OBERFLÄCHEN

Kontinuierliche und einheitliche
Oberflächen



ATMUNGSAKTIV

Hohe Dampfdurchlässigkeit



HYGIENISCH

Schimmel- und
bakterienhemmend



UMWELTFREUNDLICH

Sehr niedriger VOC – APEO frei

ELEGANTER ALS
JEDE FARBE

TIEFER ALS
JEDE EINFACHE
BESCHICHTUNG

WIDERSTANDSFÄHIGER
ALS JEDE
BILDVORSTELLUNG



1. ELEGANTER WOHNBEREICH

Kontinuierliches Design.
Keine Unterbrechungen.
Sofortige Wirkung.



2. WAND MIT DETAILS

Das Licht fließt. Das Material bewegt
sich. Jede Ecke verändert den Eindruck.



3. HAUS AUSSEN

Nicht nur ästhetisch.
Widerstandsfähig, schützend, langlebig.



SAMT-EFFEKT SOFT TOUCH

Weiche und dreidimensionale
Oberflächen



EINFACHE ANWENDUNG

Rolle, Pinsel
oder Airless



ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH

Komfort für ein
besseres Raumklima



WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN REINIGUNG

> 5000 Zyklen
Gardner UNI 10795



SCHIMMELHEMMD UND ANTIBAKTERIELL

Langfristiger
Schutz



NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH

Ohne Formaldehyd
und APEO
Sehr niedriger VOC

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: ~ 30 m²/L (1 Schicht)

Anwendung: Rolle / Pinsel / Airless

Trocknung: 1 Std. Oberfläche – 24 Std. vollständig

pH: > 9

VOC: Sehr niedrig

Reinigung der Werkzeuge:
Wasser



Beständig gegen
Reinigungsmittel
und äußere Einflüsse



Innen- und
Außenbereiche



Hohe
Dampfdurchlässigkeit



Schimmel- und
bakterienhemmend

Velatura Silossanica

Unsichtbarer Schutz,
sichtbare Schönheit.



PRIMER BETON

HAFTGRUND FÖRDERER ZUR VERBESSERUNG DER HAFTUNG FÜR EINKOMPONENTIGE PULVERBESCHICHTUNGEN

DIE PERFEKTE GRUNDLAGE FÜR HAFTUNG UND BESTÄNDIGKEIT.

Primer Beton ist ein haftfördernder Einkomponenten-Haftgrund auf Basis von Inertstoffen, Kohlenstoff und speziellen Zusatzstoffen, mit kontrollierter Körnung, polymeren Bindemitteln, Additiven und kurzen synthetischen Naturfasern.

Seine gleichzeitige Anwesenheit von mineralischen und polymeren Füllstoffen, organischen Füllstoffen und verstärkenden Fasern sorgt für eine positive Synergie, die die mechanischen Eigenschaften des Produkts verbessert.



-  **HOHE HAFTUNG**
Gewährleistet maximale Haftung auf Zementuntergründen und ist nicht saugend
-  **MECHANISCHE FESTIGKEIT**
Verstärkende synthetische Fasern für hohe Leistungen
-  **FÜR INNEN UND AUSSEN**
Ideal für Wände und Böden
-  **KOMPATIBEL**
Auf Fliesen, Marmor, Betonputz und Metall einsetzbar
-  **SCHUTZ VOR SCHIMMEL UND PILZEN**
Gemäß UNI EN 15457

ANWENDUNGSMETHODE

1 NETZ AUSROLLEN	2 MISCHUNG VORBEREITEN	3 PRODUKT AUFTRAGEN	4 TROCKNUNGSZEIT	5 BEREIT FÜR DIE DEKORATIVE BESCHICHTUNG
				
Glasfasernetz mit einer Dichte von 70/80 g/m ² ausrollen und fixieren. Positionieren, ohne dass es Falten bildet. Überlappungen an den Enden mindestens 10 cm.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ca. 6 Liter sauberes Trinkwasser in einen sauberen Eimer geben. 2 In kleinen Mengen Primer Beton hinzulügen. 3 Mit einem mechanischen Rührwerk auf niedriger Drehzahl mischen, bis eine homogene Mischung entsteht. 	Eine erste Schicht Primer Beton mit einer Edelstahlkelle auftragen und die gesamte Oberfläche gleichmäßig abdecken und planen (auch in Fällen wie getrennten Böden notwendig); nach dem Trocknen eine zweite Schicht wie die erste auftragen.	Das Produkt vollständig trocknen lassen: 24 Stunden (+20°C) und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Keine dekorativen Beschichtungen auftragen, bevor der Primer nicht trocken ist.	Nach dem Trocknen kann mit der Anwendung der dekorativen Beschichtung gemäß den spezifischen Anweisungen des verwendeten Produkts fortgefahren werden.

TECHNISCHE DATEN

-  Aussehen: Pulver
-  Farbe: Weiß
-  Festkörpergehalt: 100 %
-  Verdünnung: ~ 300 ml Wasser pro kg Produkt
-  Ergiebigkeit: ~ 0,900 kg/m² bei einer Schicht von ca. 1,5 mm Dicke
-  ① Verarbeitungszeit: 3 Std. bei +20°C
-  ② Körnung Dmax: Max. 0,5 mm
-  ③ Natur der Zuschlagstoffe: silikatisch/kohlenstoffhaltig
-  Konsistenz: thixotropo
-  Schüttdichte des Gemisches: ca. 1.500 kg/m³
-  Verpackung: 20 kg
-  Lagerung: Originalverpackung, gut verschlossen, an einem trockenen Ort zwischen +10°C und +25°C
-  UFI-Code: 0800-FOJY-8000-N9G7

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERARBEITUNG

-  ANWENDUNGSTEMPERATUR +5°C / +35°C
-  EMPFOHLEN FÜR WÄNDE UND BÖDEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
-  UNTERGRÜNDE SAUBER UND TROCKEN
-  GUT VERSCHLOSSEN LAGERN, VOR FROST, HITZE USW. SCHÜTZEN
-  NICHT AUF NASSEN UNTERGRÜNDE, GIPS ODER AUFSTIEGENDER FEUCHTIGKEIT ANWENDEN
-  BEI ZU HEISSEN OBERFLÄCHEN IM SCHATTEN ARBEITEN UND BEI BEDARF WÄSSERN
-  AUFTRAGSPHASEN DES PRIMERS EINHALTEN
-  WÄHREND DER ANWENDUNG UND 24 STUNDEN DANACH TEMPERATUR NICHT UNTER +5°C UND REL. LUFTFEUCHTIGKEIT NICHT ÜBER 60 % (+20°C)
-  AN EINEM TROCKENEN ORT LAGERN, VOR SONNE SCHÜTZEN
-  NICHT BEI STARKEM SONNENSCHNEIN, REGEN, STARKEM WIND ODER FROST ANWENDEN



SAMT-EFFEKT WEICHE OPTIK
Weiche und dreidimensionale Oberflächen



EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG
Rolle, Pinsel oder Airless



FUGENLOSE UND EINHEITLICHE OBERFLÄCHEN
Gleichmäßige Lösung und Design



ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH
Höhere Atmungsaktivität der Wände



WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SCHIMMEL UND BAKTERIEN
Dauerhafter Schutz



NIEDRIGER VOC-GEHALT
Respekt für Umwelt und Gesundheit



OHNE FORMALDEHYD
Sicher für Sie, sicher für andere



32 FARBEN ZUM ABTÖNEN
Große Auswahl an Farben für jeden Stil



GEMÄSS UNI EN 15457 (BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHIMMEL UND PILZE) FÜR DAS VORHANDENSEIN SPEZIFISCHER ZUSATZSTOFFE MIT BREITEM WIRKSPEKTRUM ERMÖGLICHT DAS PRODUKT, DER BILDUNG VON SCHIMMEL, PILZEN, ALGEN UND MOOS VORZUBEUGEN.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR

PRIMER NK

HAFTVERMITTLER UND
UNIFORMIERENDER GRUNDIERUNG

DIE BRÜCKE DER HAFTUNG, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT.

Primer NK ist ein ökologischer Haftvermittler auf Wasserharzbasis, mit Silikatinerten, Marmorkörnern, anorganischen Pigmenten und speziellen Additiven, der eine außergewöhnliche Haftung auf Oberflächen mit hoher Elastizität und eine gleichmäßige, aufnehmende Grundierung bietet.

Primer NK wird als Haftvermittler verwendet und garantiert eine außergewöhnliche Haftung der darauf folgenden Beschichtung, sowohl auf Innens als auch auf Außenflächen, auch nach einigen Monaten der Behandlung.
















-  **AUSSERGEWÖHNLICHE HAFTUNG**
Gewährleistet eine hervorragende Haftung auf Zementuntergründen und nicht saugenden Untergründen
-  **HOHE ELASTIZITÄT**
Garantiert Widerstandsfähigkeit und Flexibilität im Laufe der Zeit
-  **FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE**
Ideal für Wände und Böden, auch auf schwierigen Untergründen
-  **UMWELTFREUNDLICH**
Formuliert auf Wasserbasis, mit geringer Umweltbelastung
-  **SCHUTZ VOR SCHIMMEL UND PILZEN**
Gemäß UNI EN 15457

ANWENDUNGSMETHODE

1	2	3	4	5
UNTERGRUND VORBEREITEN	PRODUKT GEBRAUCHSFERTIG	PRODUKT AUFTRAGEN	TROCKNUNGSZEIT	BEREIT FÜR DIE BESCHICHTUNG
				
Untergrund muss trocken, fest, frei von Staub, Lack, Öl, bröckeligen und lockeren Teilen sein. Etwaige Ausblühungen und abplatzende Teile entfernen. Mindestens 10 cm.	Das Produkt ist gebrauchsfertig. In bestimmten Fällen kann es mit bis zu 5% sauberem Trinkwasser verdünnt werden.	Eine gleichmäßige Schicht Primer NK mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen, um die Oberfläche zu behandeln.	24 Stunden bei +20°C trocknen lassen. Nicht bei feuchtem Wetter oder wenn die dekorative Beschichtung noch nicht trocken ist auftragen.	Nach 24 Stunden bei +20°C mit der Anwendung der ausgewählten dekorativen Beschichtung gemäß den spezifischen Anweisungen des Produkts fortfahren.

TECHNISCHE DATEN

-  Farbe: Weiß
-  Aussehen: Flüssig
-  pH: > 9
-  Verdünnung: Gebrauchsfertig (max. 5% mit Trinkwasser verdünnbar)
-  Dichte: 1,5 kg/L ±
-  Feststoffgehalt: 67%
-  Trocknungszeit: 3 Std. bei +20°C
-  Körnung max.: 0,5 mm
-  Durchschnittlicher Verbrauch: 6/8 m²/L
-  Empfohlene Schichtdicke: 300 µ
-  Ergiebigkeit: ca. 30 m²/L (1 Schicht)
-  Lagerung: 17 bis 25 °C
-  Werkzeugreinigung: Mit Wasser nach Gebrauch

HINWEISE FÜR DIE VERARBEITUNG

-  VERARBEITUNGSTEMPERATUR +5°C / +35°C
-  EMPFOHLEN FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE
-  WERKZEUGE NACH GEBRAUCH REINIGEN
-  GUT VERSCHLOSSEN KÜHL, TROCKEN UND FROSTFREI LAGERN
-  NICHT AUF NASSEN ODER FEUCHTEN UNTERGRÜNDE AUFTRAGEN
-  BEI DIREKTER SONNENEINSTRÄHLUNG ODER STARKEM WIND NICHT AUFTRAGEN
-  AUFTRAGEDAUER IHRES PRIMERS BEACHTEN
-  WÄHREND DER ANWENDUNG UND 24 STUNDEN DANACH TEMPERATUREN NICHT UNTER +5°C UND DIE LUFTFEUCHTIGKEIT NICHT ÜBER 60% (+20°C)
-  AN EINEM TROCKENEN ORT LAGERN, VOR SONNENLICHT SCHÜTZEN
-  NICHT BEI STARKEM REGEN, STARKEM WIND ODER FROST ANWENDEN

 SAMT-EFFEKT, SANDBESTRAHLT MIT HOHER WIRKUNG Reflexe von Licht und Tiefe mit großer Eleganz.	 EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG Einfach anzuwenden, professionelles Ergebnis.	 DURCHGEHENDE OBERFLÄCHEN OHNE FUGEN Einheitliche Lösung und Design.	 ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH Lässt Wände atmen, ideal für jede Umgebung.	 WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SCHIMMEL UND BAKTERIEN Wirksamer Schutz im Laufe der Zeit.	 NIEDRIGER VOC-GEHALT Respekt für die Umwelt und Gesundheit.	 OHNE FORMALDEHYD Sicher für Sie, sicher für andere.	 32 FARBEN ZUM ABTÖNEN Große Auswahl an Farben für jeden Stil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 GEMÄß DER NORM UNI EN 15457 (BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHIMMEL UND PILZE) FÜR DAS VORHANDENSEIN SPEZIFISCHER ADDITIVE MIT BREITEM WIRKUNGSSPEKTRUM, DIE DAS PRODUKT ZUR VERMEIDUNG DER BILDUNG VON SCHIMMEL, PILZEN, ALGEN UND MOOS IM LAUFE DER ZEIT ERMÖGLICHEN.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

PRP GLASS PROTEKT

TRANSPARENTER SCHUTZ FÜR DURCHGEHENDE OBERFLÄCHEN

SATINIERTER UND OPÄKER
EINKOMPONENTEN-SCHUTZLACK

PRP Glass Protect schützt, versiegelt und erhöht die Lebensdauer dekorativer Oberflächen.

Beständig gegen Wasser, Chlor, chemische Mittel und Abnutzung.

Ideal für Innen- und Außenbereiche mit hohen Anforderungen.



HOHER SCHUTZ

Beständig gegen Reinigungsmittel, chemische Mittel und Abnutzung



FUGENLOSE OBERFLÄCHEN

Kontinuierliche und einheitliche Oberflächen



WASSERABWEISEND

Weist Wasser, Öl und Schmutz ab



HYGIENISCH

Schimmel- und bakterienhemmend



UMWELTFREUNDLICH


Sehr niedriger VOC – APEO frei

**ES IST KEIN ANSTRICH.
ES IST EIN UNSICHTBARER SCHILD.**

Schützt und verlängert die Lebensdauer dekorativer Oberflächen.

Beständig gegen Wasser, Chlor, chemische Mittel und Abnutzung.

Ideal für Innen- und Außenbereiche mit hohen Anforderungen.



1. DUSCHKABINE

Rundumschutz gegen Wasser, Dampf und Reinigungsmittel. Oberflächen bleiben stets sauber und geschützt.



2. DURCHGEHENDER BODEN

Hohe Beständigkeit gegen Trittschall, Abnutzung und Abrieb. Reduziert Schmutz und erleichtert die Reinigung.



3. SCHWIMMBAD

Beständig gegen Chlor, Salzwasser und UV-Strahlen. Perfekt für Unterwasserflächen.



WASSER- UND ÖLABWEISEND

Weist Wasser, Öl und Flecken ab



BESTÄNDIG GEGEN CHLOR UND SALZE

Ideal für Schwimmbäder, SPAs und Meeresumgebungen



HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ABNUTZUNG

Schützt gegen Trittschall und Abrieb



SCHIMMEL- UND BAKTERIENHEMmend

Reduziert die Bildung von Schimmel und Bakterien



UV- UND CHEMIKALIEN-BESTÄNDIG

Vergiftungsfrei, wetterbeständig



LEICHT ZU REINIGEN

Glatte Oberflächen, weniger Schmutz

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit ~ 7 – 8 m²/L (2 Schichten)

Anwendung Rolle / Pinsel / Airless

Trocknungszeit 24 h bei +20°C

Ausführung Satiniert / Opak

Beständigkeit Hohe chemische und mechanische Beständigkeit

Verdünnung Gebrauchsfertig

VOC Sehr niedrig

Reinigung der Werkzeuge Wasser





DECOR FINISH

NANOSTRUKTURIERTER SCHUTZLACK

TRANSPARENT • WASSERDICHT • BESTÄNDIG • STRAPAZIERFÄHIG

Hochleistungs-Transparenzfinish für durchgehende Oberflächen. Schützt, versiegelt und wertet Innen- und Außenböden sowie Wandbeläge auf und garantiert maximale Beständigkeit und Langlebigkeit im Laufe der Zeit.



RUNDUM SCHUTZ

Wasserfest und staubabweisend



HOHE BESTÄNDIGKEIT

Beständig gegen Abnutzung, Stöße und Temperaturschocks



EINFACHE REINIGUNG

Oberflächen immer sauber mit minimalem Wartungsaufwand



UMWELTFREUNDLICH

Formuliert mit geringer Umweltbelastung ohne Lösungsmittel



WASSERDICHT

Beständig gegen Wasser, Chlor und chemische Reinigungsmittel



STRAPAZIERFÄHIG

Beständig gegen Verkehr und hohe Belastungen



RUTSCHFEST

Klasse A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)



EINFACHE ANWENDUNG

2/3 Hände mit kurzfloriger Rolle

PROFESSIONELLE LEISTUNG

LANGLEBIGE ERGEBNISSE



1. DUSCHKABINE

Vollständiger Schutz gegen Wasser und Dampf. Langanhaltender Schutz auch unter extremen Bedingungen.



2. DURCHGEHENDER BODEN

Beständig gegen Trittverkehr, Abnutzung und Abrieb. Perfekt für Wohn- und Gewerbebereiche.



3. WÄNDE UND BELÄGE

Schützt und unterstreicht dekorative Oberflächen. Ideal für Innen- und Außenbereiche, auch in feuchten Umgebungen.



WASSERDICHT
Schützt vor Wasser, Feuchtigkeit und Flecken



STRAPAZIERFÄHIG
Beständig gegen Verkehr und schwere Belastungen



BESTÄNDIG GEGEN ABNUTZUNG
Hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Schleifspuren



BESTÄNDIG GEGEN TEMPERATURSCHOCKS
Bis zu 70 °C



SCHIMMEL- UND BAKTERIENHEMEND
Hygienisierende und sicherere Umgebungen



EINFACH ZU WASCHEN
Einfache Reinigung, ohne Komplikationen



OHNE ORGANISCHE LÖSUNGSMITTEL
Geruchlos, sicher und umweltfreundlich

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit	8/10 m ² /L (1 Hand)
Anwendung	2/3 Hände mit kurzfloriger Rolle
Trocknungszeit	24 h bei +20 °C
Rutschfestigkeit	Klasse A (DIN 51097) – R11 (DIN 51130)
Gebinde	2,5 L

Einsatztemperatur	Bis zu 70 °C
Lieferform	Seidenmatt – Opak
Begebar nach	36 h
Wasserbelastbar nach	10 Tagen
Verdünnung	Gebrauchsfertig



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS
OPACO

ProteKto EcoSilán

WASSERABWEISENDER UNDATMUNGSAKTIVER SCHUTZ

SCHÜTZT IN DER TIEFE. LÄSST DIE SCHÖNHEIT ATMEN.

ProteKto EcoSilán ist ein farbloser Schutz auf Silan- und Siloxanbasis in wässriger Emulsion, der tief eindringt und die natürliche Optik der Oberflächen bewahrt und schützt, ohne sie zu verändern. Wasserabweisend, atmungsaktiv und UV-beständig für einen langanhaltenden Schutz.



WASSERABWEISEND

Blockiert Wasser, ohne Dampfdurchlässigkeit zu verhindern.



ATMUNGSAKTIV

Hält Oberflächen trocken und sauber.



UV-BESTÄNDIG

Vergilbungsfrei und verändert die Farben nicht.



LANGZEITSCHUTZ

Dauerhafte Wirkung über die Zeit.



NACHHALTIG

Sehr niedriger VOC – APEO-frei.



UNSIHTBARER SCHUTZ,
SICHTBARE ERGEBNISSE.



1. WOHNBEREICHE

Geschützte, schöne und pflegeleichte Oberflächen. Natürlicher Effekt ohne Oberflächenfilm.



2. INNENWÄNDE

Schützt dekorative Oberflächen und hält sie länger sauber. Sicher für jede Umgebung.



3. AUSSENBEREICHE

Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Effektiver Schutz für langlebige Außenflächen.



WASSERABWEISEND

Wasser perlt ab, Flecken und Schmutz haften weniger an.



ATMUNGSAKTIV

Lässt Dampf entweichen und verhindert Feuchtigkeit und Schimmelbildung.



UV-BESTÄNDIG

Vergilbungsfrei und verändert die Farben nicht.



SCHIMMEL- UND ALGENHEMMD

Beugt Schimmel-, Algen- und Moosbildung vor.



NACHHALTIG

Auf Wasserbasis, ohne Formaldehyd zugesetzt und APEO-frei.



LEICHT ZU REINIGEN

Oberflächen bleiben immer sauber bei minimaler Pflege und maximaler Beständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

📧	Ergiebigkeit:	~ 10 m ² /L (2 Hände)
🔑	Anwendung:	Pinself, Rolle, Airless
🕒	Trocknungszeit:	Am Tasten 2 h – In der Tiefe 24 h
🧴	Verdünnung:	Gebrauchsfertig

📦	Gebinde:	2,5 L
👁️	Aussehen:	Farblos
📏	pH-Wert:	> 9,00
🌿	VOC:	Sehr niedrig



EXZELLENTHE HAFTUNG
AUF VORHANDENEN
UNTERGRÜNDE



HOHE MECHANISCHE
BESTÄNDIGKEIT



BESTÄNDIG GEGEN UV-STRAHLEN
UND ATMOSPHÄRISCHE
EINFLÜSSE



WASSERDICHT
UND ATMUNGSAKTIV



ÖKOLOGISCH
MIT NIEDRIGEM VOC-GEHALT



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS



CREAM WAX

SCHÜTZENDES WACHS MIT SAMT-EFFEKT
FÜR DEKORATIVE OBERFLÄCHEN

SCHÜTZT. VEREDLT. DAUERHAFT.

Paraffinwachs auf Wasserbasis, gebrauchsfertig.
Samt-Effektbeschichtung, leicht zu reinigen,
widerstandsfähig und langlebig, ohne das
natürliche Aussehen der Oberflächen zu verändern.



SAMT-EFFEKT
Elegantes und natürliches
Soft-Touch-Finish



ERWEITERTER SCHUTZ
Schützt und veredelt
dekorative Oberflächen



EINFACHE REINIGUNG
Einfach mit einem
Mikrofasertuch abwischen



ATMUNGSAKTIV
Lässt die Oberfläche
atmen



SEHR NIEDRIGER VOC
Umweltfreundliche Formel



OHNE FORMALDEHYD* UND APEO**
Sicher für Sie, Ihr Zuhause
und die Umwelt

**DAS FINALE
DETAIL,
DAS DEN
UNTERSCHIED
MACHT**



1. OPEN SPACE

Elegante, pflegeleichte
und geschützte Oberflächen.
Unsichtbarer Schutz,
langanhaltendes Ergebnis.



2. SCHLAFZIMMER

Samt-Effekt an den Wänden.
Schönheit, die
lange erhalten bleibt.



3. WÄNDE MIT DETAILS

Schützt die Oberfläche, ohne
sie zu verändern. Perfekt
für Designräume.



WASSERABWEISEND

Hält Wasser und Schmutz
auf Abstand



DAUERHAFTER SCHUTZ

Wirksamer Schutz
mit der Zeit



EINFACHE REINIGUNG

Oberflächen bleiben sauber
mit minimalem Aufwand



ATMUNGSAKTIV

Erhält die natürliche
Atmungsaktivität
des Untergrunds



ECO NACHHALTIG

Niedriger VOC-Gehalt,
respektvoll gegenüber
Mensch und Umwelt



OHNE FORMALDEHYD UND APEO

Sicher für Ihre Gesundheit

TECHNISCHE DATEN

	Ergiebigkeit: ~ 63 g/m ² in zwei Schichten
	Anwendung: Pinsel, Rolle, Airless-Spritzgerät
	Trocknungszeit: 6 Std. zwischen den Schichten - 12 Std. vollständig (+20°C)
	Glanzgrad: Mit Glanzeffekt und Wollfilzpolierscheibe

	Reinigungsintervall: 7 Tage
	Werkzeugreinigung: Wasser
	Gebinde: 2,5 L - 1 L
	Lagerung: 24 Monate (+10°C / +35°C)

NIKKOLOR
ITALIA



ITALIENISCHE
TECHNOLOGIE



PROFESSIONELLE
QUALITÄT



HERAUSRAGENDE
ERGEBNISSE



www.nikkolor.net

*APEO-frei: bezieht sich auf Eigenschaften eines APEO-freien Produkts (nicht nachweisbar).
**Ohne Formaldehyd: bezieht sich auf die Eigenschaften wässriger Isolierbeschichtungen.

*Seit 1. Januar 2016 ist in Italien die Formaldehyd-Klassifizierung als krebsverursachend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend beim Verkauf verboten.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR
CREAM WAX

MICROCEM-FB

Materielle Essenz.
Zeitloses Design.



FELSENBETON

Die Kraft der Materie.
Eleganz ohne Zeit.



MarmoMetal

Die Materie verwandelt sich.
Das Licht bleibt eindrucksvoll.



Hiridium Graphen

Die Zukunft hat eine Oberfläche.
Widerstandsfähig. Rein. Revolutionär.



AD at 100
CHIPPERFIELD



PATINIERTES METALL

ZINN

Authentische Raffinesse,
geschaffen im Gleichgewicht
und in der Materie.



PATINIERTES METALL

MESSING

Zeitlose Eleganz,
für die Ewigkeit geschaffen.



PATINIERTES METALL

BRONZE

Das Material, das jeden Raum
mit zeitlosem Charakter erhellt.





PATINIERTES METALL

KUPFER

Die Zeit hinterlässt ihre Spuren,
die Schönheit bleibt.



Daranà Inox

die Flüssigmetall

Die Zukunft hat eine flüssige Oberfläche.
Schönheit, die reflektiert, Eleganz, die bleibt.

KINFOLK

AD at 100


THE KINFOLK HOME

LIVE BEAUTIFUL

Daranà Gold

die Flüssigmetall

Wo Design die Ewigkeit trifft,
wird Materie zur Legende.



NAMIBIA


Inspiriert von der Kraft der Natur,
für Spuren gemacht, die bleiben.



Metallika XL

Flüssiges Gold

Die Eleganz des Metalls
in seiner wertvollsten Form.



JEDE OBERFLÄCHE HAT IHRE **SEELE**.

Materialien erhalten durch
raffinierte Texturen, exklusive
Oberflächen und Design
ihren Wert in jedem Ambiente.





VON MATERIALIEN
INSPIRIERT, FÜR LANGLEBIGKEIT

Italienische Dekorlösungen,
die Innovation, Ästhetik und Funktionalität
vereinen – für zeitlose Projekte.

NIKKOLOR

diario forma al dare

WIR GESTALTEN DIE FORM DER ZUKUNFT

Dekorative Oberflächen,
die jedes Projekt in etwas
Einzigartiges verwandeln.



ITALIENISCHE DEKORATIVE OBERFLÄCHEN



www.nikkolor.net



nikkolor@gmail.com



+39 0931 941789



[nikkolor_italia](#)