

NIKKOLOR®

di amo futuro

DIAMO FORMA AL FUTURO

PRODOTTI E SOLUZIONI
PER FINITURE DI PREGIO



PRODOTTI
ITALIANI



FINITURE
DI PREGIO



SOLUZIONI
SOSTENIBILI



QUALITÀ E
PROTEZIONE



PER INTERNI
ED ESTERNI

SUPERFICI DECORATIVE ITALIANE

Materiali contemporanei,
texture raffinate,
bellezza senza tempo.

Soluzioni progettate per architetti,
designer e professionisti
che danno forma agli spazi
e creano valore.



MICROCEMENTI



PITTURE DECORATIVE



FINITURE PROTETTIVE



EFFETTI MATERICI



SOLUZIONI PER
INTERNI ED ESTERNI

MADE IN ITALY



LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI


Soluzioni complete per progettare superfici
esclusive, resistenti e senza tempo.



PREPARAZIONE SUPERFICI

Primer Beton
Primer NK

Soluzioni ad alte prestazioni
per garantire adesione,
resistenza e continuità
applicativa.



FINITURE PER PAVIMENTI E PARETI

Microcem-FB
Cemento 3D
MarmUra
Etna
Terra Veneziana

Superfici continue
dal forte impatto
architettonico.



FINITURE PROTETTIVE

PRP Glass Protect
Decor Finish
ProteKto EcoSilan
Cream Wax

Protezione avanzata
per interni ed esterni.



LINEA METALLI

ArchiMetal
Hiridium
Patina
Daranà

Effetti metallici materici
dal carattere
contemporaneo.



LINEA MARMI

Marblex Mirror

Profondità, riflessi
e prestigio estetico.



PRODOTTI A CALCE

Marmorino Lime
LimeWash Paint

Finiture minerali
dal fascino autentico.



FINITURE DECORATIVE

Ardhea
Namibia
Emotions
Perla d'Oriente
Metallika XL
Velatura Silossanica

Decorazioni esclusive
per progetti di forte
personalità.



QUALITÀ
PROFESSIONALE



RICERCA E
INNOVAZIONE



ALTE PRESTAZIONI
E AFFIDABILITÀ



PER INTERNI
ED ESTERNI

MICROCEM-FB

MICROCEMENTO CONTINUO
AD ALTE PRESTAZIONI

SUPERFICI SENZA GIUNTI.
DESIGN SENZA LIMITI.



NESSUNA
DEMOLIZIONE



SPESSORE
RIDOTTO



APPLICABILE SU
SUPPORTI ESISTENTI



ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ



LIVING
Pavimento continuo
effetto cemento naturale



BAGNO
Rivestimento continuo
senza giunti



CUCINA
Top e rivestimenti
materici e resistenti



DOCCIA
Impermeabile, elegante
e facile da pulire



ESTERNI
Resistente agli agenti atmosferici
e ai raggi UV



PARETI E SCALE
Continuità estetica,
assenza di giunti



ALTA ADESIONE
SU SUPPORTI
ESISTENTI



RESISTENZA
ALL'ACQUA
CON CICLO
COMPLETO



ELEVATA
RESISTENZA
MECCANICA



ANTISCIVOLO
CLASSE R11



MATERIE PRIME
DI QUALITÀ



MICROCEM-FB

M a r m o I n c i s o

Superfici che lasciano il segno.
Bellezza che dura.

ETNA

RIVESTIMENTO DECORATIVO
EFFETTO LAVA VULCANICA

MATERIA PRIMORDIALE.
BELLEZZA SENZA COMPROMESSI.



EFFETTO LAVA
VULCANICA



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE



RESISTENTE AI RAGGI UV
E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI



LIVING

Superficie continua e materica
per spazi di design



BAGNO

Atmosfera rilassante
e superfici senza giunti



CUCINA

Eleganza materica
e funzionalità totale



DOCCIA

Impermeabile
e facile da pulire



ESTERNI

Resistente agli agenti atmosferici
e ai raggi UV



PARETI E SCALE

Continuità estetica,
essenza di design



ECCELLENTE ADESIONE
SU SUPPORTI ESISTENTI



ALTA RESISTENZA
MECCANICA



RESISTENTE AI RAGGI UV
E AGLI AGENTI ATMOSFERICI



IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE



ECOLOGICO
A BASSO CONTENUTO VOC

DATI TECNICI

Resa teorica	~ 1,5 - 2,0 m ² /L (2 mani)
Applicazione	Frattone / Pennello / Rullo
Essiccazione	Al tatto 2 h - Completa 24 h
Diluizione	Pronto all'uso

pH	> 9,0
Aspetto	Materico naturale
VOC	Bassissimo
Confezione	5 L / 15 L

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

Etna

La forza della natura,
la bellezza senza tempo.



CEMENTO 3D

RIVESTIMENTO DECORATIVO
TRIDIMENSIONALE

EFFETTO MATERICO PROFONDO.
PERSONALITÀ IN RILIEVO.



EFFETTO 3D
REALISTICO



DESIGN
ESCLUSIVO



APPLICABILE SU
SUPERFICI ESISTENTI



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ



LIVING

Rivestimento decorativo 3D
effetto cemento liscio



BAGNO

Rilievi 3D eleganti
e contemporanei



CUCINA

Rivestimento 3D per ambienti
di design e carattere



DOCCIA

Impermeabile, resistente
e facile da pulire



PARETI ESTERNE

Resistente agli agenti atmosferici
e ai raggi UV



ALTA ADESIONE
SU SUPPORTI
ESISTENTI



RESISTENTE
ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITÀ



ELEVATA RESISTENZA
MECCANICA



ANTIMUFFA,
ANTIALGA
E ANTIBATTERICO



ECOLOGICO
A BASSO
CONTENUTO VOC

Cemento 3D

Profondità che si vede,
eleganza che si sente.



TERRA VENEZIANA

Finitura decorativa continua
con granelli minerali naturali

Superficie liscia.
Materia autentica.
Eleganza senza tempo.



Granelli minerali
effetto terrazzo
veneziano



Superficie continua
senza giunti



Alta resistenza
e durata nel tempo



Interni ed
esterni




BAGNO

Superficie continua con
granelli minerali naturali



1. OPEN SPACE
Superfici protette, belle e
facili da vivere. Effetto naturale,
senza film superficiale.



2. PARETE CAMERETTA
Protegge le superfici decorative
e le mantiene pulite più a lungo.
Sicuro per ogni ambiente.



3. ESTERNO VERANDA
Resiste agli agenti atmosferici e
ai raggi UV. Protezione efficace
per esterni duraturi.



CUCINA

Bellezza e funzionalità
per ogni superficie.



DOCCIA

Impermeabile e
facile da pulire.



ESTERNI

Resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV.



PARETI E SCALE

Continuità estetica,
essenza di design.



IDROREPELLENTE

L'acqua scivola via,
macchie e sporco
faticano ad aderire.



TRASPIRANTE

Permette al vapore
di uscire, evitando
umidità e muffe.



RESISTENTE AI RAGGI UV

Non ingiallisce e
mantiene i colori
inalterati.



ANTIMUFFA E ANTIALGHE

Previene la formazione
di muffe, alghe e
muschi.



ECO SOSTENIBILE

A base acqua, senza
formaldeide aggiunta
e senza APEO.



FACILE DA PULIRE

Superfici sempre pulite
con minima manutenzione
e massima resistenza.

DATI TECNICI

Resa:	~ 10 m ² /L (2 mani)
Applicazione:	Pennello, rullo, ariess
Essiccazione:	Al tatto 2 h - In profondità 24 h
Diluzione:	Pronto all'uso

Confezione:	2,5 L
Aspetto:	Incolore
pH:	> 9,00
VOC:	Bassissimo



Temperatura
di utilizzo
+5°C / +35°C



Applicazione
consigliata per
interni ed esterni



Applicare su
supporti asciutti,
puliti e solidi



Coprire bene
infissi, porte, etc.



Non applicare in
presenza di sole
battente, forte vento
e pioggia



Attendere la
stagionatura della
rasatura cementizia
prima della prosa



Durante l'applicazione
e nelle 24h successive
la temperatura non
deve scendere sotto
+5°C e l'umidità relativa
non deve superare l'80%



Conservare in luogo
fresco, asciutto
e al riparo dal sole



Terra Veneziana

La tradizione del veneziano,
la bellezza che dura per sempre.

MARMURA

SUPERFICIE CERAMIZZATA
CON CRISTALLI REALI

LUCE, PROFONDITÀ E RESISTENZA
IN UNA SUPERFICIE CONTINUA



EFFETTO LISCIO
E CONTINUO



CRISTALLI REALI
IN SUPERFICIE



NESSUN
INGIALLIMENTO



ALTA RESISTENZA
E DURATA



SOGGIORNO

Superficie continua effetto
ceramizzato luminoso



BAGNO

Eleganza liscia
con riflessi di cristallo



CUCINA

Resistente, raffinato,
senza giunti



DOCCIA

Impermeabile
e facile da pulire



ESTERNI

Resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV



PARETI E SCALE

Continuità estetica,
assenza di design



ALTA ADESIONE
SU SUPPORTI
ESISTENTI



RESISTENTE
ALL'ACQUA
E ALL'UMIDITÀ



ELEVATA RESISTENZA
MECCANICA



ANTIMUFFA,
ANTIALGA
E ANTIBATTERICO



ECOLOGICO
A BASSO
CONTENUTO VOC

MarmUra

ceramica e cristalli

La materia si trasforma in luce.
Bellezza che dura, emozione che resta.



ARCHIMETAL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI INTERNE DI ALTA GAMMA

SUPERFICI SENZA GIUNTI
EFFETTO METALLO REALISTICO
ESTETICA ARCHITETTONICA
CONTEMPORANEA



EFFETTO METALLO
AUTENTICO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI



LIVING

Ottone

Eleganza calda e raffinata



BAGNO

Bronzo

Atmosfera avvolgente
e sofisticata



CUCINA

Rame

Riflessi eleganti
e contemporanei



OPEN SPACE

Stagno

Stile moderno e minimale



NEGOZIO / SHOWROOM

Ottone

Impatto visivo di forte
personalità

FINITURE
DISPONIBILI



OTTONE
PATINATO



BRONZO
PATINATO



RAMPE
PATINATO



STAGNO
PATINATO



SUPERFICIE
CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLO
REALISTICO



ELEVATA
RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E
COMMERCIALI

ArchiMetal

La forza del metallo,
l'eleganza dell'architettura.



METALLO PATINATO

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO
OSSIDATO PER PARETI E SUPERFICI
DI FORTE IMPATTO

MATERIA VIVA.
PROFONDITÀ AUTENTICA.



SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLO OSSIDATO AUTENTICO



PROFONDITÀ MATERICA E CROMATICA



ESTETICA ARCHITETTONICA
CONTEMPORANEA



LIVING

Atmosfera materica
e sofisticata




STUDIO

Carattere caldo
e creativo



CUCINA

Superfici continue
ed eleganti



OPEN SPACE

Profondità e contrasti
unici



NEGOZIO

Impatto visivo forte
e distintivo

FINITURE DISPONIBILI



OTTONE
PATINATO



RAME
PATINATO



BRONZO
PATINATO



STAGNO
PATINATO



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ



FACILE DA PULIRE
E MANUTENERE



ECO COMPATIBILE
A BASE ACQUA




PERSONALIZZABILE
IN COLORI E PATINE

Metallo Patinato

RAME

Il tempo lascia il segno.
Il design lo rende eterno.




MARMOMETAL

RIVESTIMENTO DECORATIVO CONTINUO
EFFETTO MARMO E METALLO
PER SUPERFICI DI ALTA GAMMA

SUPERFICI SENZA GIUNTI
EFFETTO MARMO METALLICO REALISTICO
ESTETICA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA

EFFETTI DISPONIBILI



MARMO INCISO MARMO FUSION MARMOMETAL BRONZO MARMOMETAL STAGNO MARMOMETAL RAME



EFFETTO MARMO
METALLICO
AUTENTICO



SUPERFICIE
CONTINUA
SENZA GIUNTI



ELEVATA
RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E
COMMERCIALI



MARMO INCISO
Mablex Mirror Nero



MARMO FUSION
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL BRONZO
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL STAGNO
Mablex Mirror Nero



MARMOMETAL RAME
Mablex Mirror Nero

FINITURE
DISPONIBILI



OTTONE



BRONZO



RAME



STAGNO



SUPERFICIE
CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO MARMO
METALLICO
REALISTICO



ELEVATA
RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E
COMMERCIALI

NIKKOLOR
ITALIA



www.nikkolor.net

MarmoMetal Fusion

la fusione tra marmo e metallo

Eleganza senza tempo.
Forza che si riflette.



MARBLEX MIRROR

RIVESTIMENTO MINERALE
DECORATIVO AD EFFETTO
MARMOREO LUCIDO E PROFONDO

L'ELEGANZA DEL MARMO.
L'INNOVAZIONE
DEL FUTURO.



EFFETTO SPECCHIO
PROFONDO E NATURALE



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ



ADATTO PER INTERNI
ED ESTERNI



IDEALE PER PARETI, ARREDI
E COMPLEMENTI DI DESIGN



FINITURA SPECCHIO CONTROLLATO
Profondità, riflessi e materia
in perfetta armonia.

B MÁRMOL PROFONDO TONALITÀ SCURE



C BIANCO CALACATTA ELEGANZA ATEMPORALE



ASPETTO REALISTICO
Riproduce fedelmente
i marmi più preziosi.



**APPLICAZIONE
ARTIGIANALE**
Ogni superficie
è unica.



**LUCIDATURA
PROFESSIONALE**
Dischi in carburo di silicio
grana 1000 e 3000.



PROTEZIONE AVANZATA
Con VetroLiquido PRP Satin
per la massima resistenza.



ECOLOGICO
A bassissimo contenuto
di VOC, senza formaldeide
aggiunta.



VERSATILE
Ideale per pareti, arredi,
bagni, cucine
e molto altro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Effetto specchio profondo



Superficie continua senza giunti



Alta resistenza a urti e graffi



Perfetto per interni ed esterni



Impermeabile e traspirante



Facile da pulire e igienico



Lunga durata nel tempo



Disponibile in tonalità esclusive



Design sofisticato e senza tempo



Marblex Mirror

marmo a specchio

Riflette la luce.
Esalta il design.

HIRIDIUM

RIVESTIMENTO DECORATIVO
METALLICO CONTINUO
PER PARETI E SUPERFICI
DI ALTA GAMMA

SUPERFICI CONTINUE
SENZA GIUNTI
EFFETTO METALLO REALISTICO
ESTETICA ARCHITETTONICA
CONTEMPORANEA



EFFETTO METALLO
AUTENTICO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI



LIVING

Graphene

Design industriale e minimale



BAGNO

Corten

Atmosfera intensa
e avvolgente



CUCINA

Graphene

Superfici metalliche
eleganti e funzionali



OPEN SPACE

Mix Corten e Graphene

Armonia di contrasti
materici e contemporanei



NEGOZIO

Corten

Impatto visivo forte
e distintivo

**FINITURE
DISPONIBILI**



GRAPHENE



CORTEN



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLO
REALISTICO



ALTA RESISTENZA
E DURABILITÀ




IDEALE PER AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI

Hiridium

l'effetto Corten
a prova di magnete

Il fascino senza tempo del Corten,
la libertà di un design senza limiti.



ARDHEA

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE
EFFETTO MARMO VELLUTATO SOFT TOUCH

MATERIA CHE SCALDA. ELEGANZA CHE SI SENTE.

Ardhea è il nuovo rivestimento decorativo monostrato che interpreta il marmo in chiave contemporanea: morbido al tatto, caldo alla percezione, raffinato alla vista.

EFFETTI DISPONIBILI



ARDHEA
MARMO TERMICO

ARDHEA
VELUTO TERMICO

ARDHEA
SPATOLATO



EFFETTO MARMO
VELLUTATO



APPLICAZIONE
IN UNA SOLA MANO



TRASPIRANTE
E MINERALE



CALDO AL TATTO,
NON FREDDO A PARETE



IDEALE PER AMBIENTI
UMIDI E DOCCE



MICROSFERE CERAMICHE
COMFORT TERMICO



COLORI OTTENIBILI
A TONER

32

TONALITÀ



SENZA
FORMALDEIDE
AGGIUNTA



BASSISSIMO
CONTENUTO
DI VOC



ANTIBATTERICO
E ANTIMUFFA



MICROSFERE CERAMICHE
COMFORT TERMICO



PER AMBIENTI INTERNI
RESIDENZIALI E
COMMERCIALI



DESIGN ITALIANO
E QUALITÀ
PROFESSIONALE

ARDHEA

Marmo Termico

La bellezza del marmo,
il calore che dura.



MARMORINO LIME

RIVESTIMENTO MINERALE A BASE DI CALCE
PER INTERNI DAL CARATTERE ESSENZIALE E MATERICO

MATERIA VIVA.
ELEGANZA SENZA TEMPO.



EFFETTO NATURALE E MATERICO



TRASPIRANTE E ANTIMUFFA



FINITURA CONTINUA SENZA GIUNTI



STESURA ARTIGIANALE A FRATTONI



ESTETICA AUTENTICA E RAFFINATA




LIVING

Superficie materica e naturale
per ambienti di carattere



CUCINA

Stile materico e
funzionale



CAMERA

Atmosfera intima
e rilassante



OPEN SPACE

Continuità visiva
e armonia materica



NEGOZIO

Eleganza discreta
e autentica



STUDIO / AREA RELAX

Spazio naturale
per il benessere



TRASPIRANTE

Favorisce il naturale
benessere degli ambienti



NATURALE E MINERALE

A base di calce
selezionata



ALTA ADESIONE

Ottima tenuta su diversi
tipi di supporto



IDEALE PER INTERNI

Perfetta per ogni ambiente
della casa e del lavoro



ECOLOGICO (BASSO VOC)

Rispetta l'ambiente
e la qualità dell'aria

Marmorino Lime

stile italiano

Eleganza senza tempo,
bellezza che respira.



LIMEWASH PAINT

PITTURA MINERALE A CALCE
PER INTERNI DAL CARATTERE NATURALE

MATERIA VIVA.
ELEGANZA NATURALE.

-  EFFETTO CALCE NATURALE
-  SUPERFICIE TRASPIRANTE
-  FINITURA MATERICA MORBIDA
-  ESTETICA AUTENTICA E SENZA TEMPO



LIVING

Superficie materica e naturale
per ambienti rilassati



CUCINA

Toni morbidi e
armonia naturale



CAMERA

Atmosfera calma
e avvolgente




OPEN SPACE

Continuità visiva
e leggerezza



NEGOZIO

Eleganza discreta
e materica



STUDIO / AREA RELAX

Spazio naturale
per il benessere



TRASPIRANTE

Favorisce il naturale
benessere degli ambienti



NATURALE E MINERALE

A base di calce
selezionata



ALTA ADESIONE

Ottima tenuta su
diversi tipi di supporto



IDEALE PER INTERNI

Perfetta per ogni ambiente
della casa e del lavoro



ECOLOGICO (BASSO VOC)

Rispetta l'ambiente
e la qualità dell'aria

DATI TECNICI

 Resa teorica	~ 7 - 10 m ² /L (2 mani)
 Applicazione	Pennello, rullo, spugna
 Essiccazione	Al tatto 2 h - In profondità 24 h
 Diluizione	Pronto all'uso

 Confezione	2,5 L / 5 L
 Aspetto	Opaco naturale
 pH	> 9,00
 VOC	Bassissimo



LimeWash Paint

calce e natura

Il respiro autentico della calce,
la bellezza senza tempo della natura.

METALLIKA XL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI DI ALTA GAMMA

EFFETTO METALLICO CANGIANTE
PROFONDITÀ E RIFLESSI LUMINOSI
SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI
ELEGANZA SENZA TEMPO



EFFETTO CANGIANTE
E TRIDIMENSIONALE



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ



IDEALE PER AMBIENTI
DI LUSO E DESIGN



LIVING

Acciaio Liquido

Eleganza contemporanea
e riflessi sofisticati



BAGNO

Acciaio Liquido

Atmosfera avvolgente
e raffinata



CUCINA

Oro Liquido

Riflessi caldi e preziosi
per spazi esclusivi



OPEN SPACE

Acciaio Liquido

Stile minimale e di forte
impatto visivo



NEGOZIO / SHOWROOM

Oro Liquido

Prestigio e personalità
che distinguono

FINITURE
DISPONIBILI



ACCIAIO LIQUIDO



ORO LIQUIDO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLICO
CANGIANTE



ELEVATA RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI DI LUSO
E DI DESIGN

NIKKOLOR
ITALIA

TECNOLOGIA ITALIANA • QUALITÀ PROFESSIONALE • RISULTATI ECCEZIONALI



www.nikkolor.net

Metallika XL

—
Acciaio Liquido

La purezza del metallo
nella sua forma più fluida.



NAMIBIA

RIVESTIMENTO DECORATIVO TRIDIMENSIONALE EFFETTO TESSUTO MATERICO

Finitura decorativa a base di nano resine, cristalli selezionati e pigmenti metallici, progettata per realizzare superfici continue ad alto valore estetico e prestazionale. Texture tridimensionale morbida al tatto, resistente agli agenti chimici e idonea per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

-  **ALTE PRESTAZIONI**
Resistente a detersivi e sanificanti
-  **SENZA GIUNTI**
Superficie continua senza interruzioni
-  **TRASPIRANTE**
Permeabile al vapore acqueo
-  **IGIENICO**
Resistente a muffe e batteri
-  **ANTIGRAFFIO E FLESSIBILE**
Elevata resistenza e durabilità
-  **ECOLOGICO**
Bassissimo contenuto VOC
Senza formaldeide e APEO



1 OPEN SPACE ELEGANTE - CROMO
Superfici continue per architettura contemporanea.



2 CAMERA DA LETTO - ORO PURO
Comfort visivo e matericità avanzata.



3 CUCINA - CROMO
Resistenza e igiene per ambienti tecnici.



4 PARETE CON DETTAGLI - ORO PURO
Tridimensionalità che valorizza la materia.



EFFETTO TESSUTO TRIDIMENSIONALE
Profondità e matericità uniche



RESISTENZA CHIMICA E SANIFICANTI
Ideale per ambienti ad alta frequentazione



ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA
Ambienti sani e protetti



TRASPIRANTE
Permeabile al vapore acqueo



ECO SOSTENIBILE
Bassissimo VOC
Senza formaldeide e APEO



APPLICAZIONE SEMPLICE E VELOCE
2 mani pronto all'uso

DATI TECNICI

Resa teorica	~ 10 m ² /L
Applicazione	2 mani
Essiccazione	24 h (+20°C)
pH	> 9
VOC	Molto basso
Resistenza al lavaggio	> 50.000 cicli

LE FINITURE



CROMO



ORO PURO

NIKKOLOR®
ITALIA
www.nikkolor.net

NAMIBIA

La bellezza essenziale
che lascia il segno.



EMOTIONS

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE
EFFETTO VELLUTO SOFT TOUCH

**MATERIA CHE SI SENTE.
ELEGANZA CHE SI VIVE.**

Emotions è il rivestimento decorativo opaco che regala superfici morbide e tridimensionali, dal raffinato effetto velluto. Design deciso, sensazione unica.



1. OPEN SPACE ELEGANTE

Superfici continue e senza giunti per ambienti moderni e di grande design.



2. CAMERA DA LETTO

Luce, profondità e morbidezza per uno spazio intimo e accogliente.



3. PARETI CON DETTAGLI

L'eleganza del dettaglio che valorizza ogni ambiente.



EFFETTO VELLUTO
SOFT TOUCH



APPLICAZIONE
IN DUE MANI



TRASPIRANTE
E MINERALE



RESISTENTE A MUFFE
E BATTERI



SENZA FORMALDEIDE
E SENZA APEO



32 COLORI
A TONER

DATI TECNICI



Resa pratica

~ 8-10 m²/L (2 mani)



Applicazione

Pennello, rullo, airless



Essiccazione

Al tatto 2 h - In profondità 24 h



Diluizione

Pronto all'uso



Aspetto

Opaco vellutato



Composizione

A base di minerali selezionati



VOC

Bassissimo



Utilizzo

Interni ed esterni

Emotions

effetto seta

La bellezza che si percepisce,
il benessere che si vive.



PERLA D'ORIENTE

RIVESTIMENTO DECORATIVO
PERLACEO SABBATO

EFFETTO WOW IMMEDIATO. ZERO COMPROMESSI.

Trasforma qualsiasi parete in una
superficie di alto design.

Perla d'Oriente crea riflessi luminosi
e profondità eleganti con un'applicazione
semplice e veloce.



PIÙ VALORE PERCEPITO.

Aumenta il pregio di ogni ambiente.



PIÙ IMPATTO VISIVO.

Riflessi luminosi che catturano lo sguardo.



PIÙ DIFFERENZA.

Scegli uno stile unico,
non una pittura qualunque.



1 OPEN SPACE ELEGANTE

PIÙ LUCE, PIÙ SPAZIO,
PIÙ IMPATTO.



2 CAMERA DA LETTO

Comfort visivo e
atmosfera raffinata.



3 CUCINA

Design moderno
anche negli ambienti
più vissuti.



4 INGRESSO

Colpisce subito.
Resta nella
memoria.



5 PARETE CON DETTAGLI

Texture perlacea che
valorizza ogni progetto.



EFFETTO
PERLACEO
SABBATO AD
ALTO IMPATTO

Riflessi luminosi
e profondità
di grande eleganza.



APPLICAZIONE
SEMPLICE
E VELOCE

Facile da applicare,
risultato
professionale.



SUPERFICI
CONTINUE
SENZA GIUNTI

Soluzione uniforme
e di design.



TRASPIRANTE
E MINERALE

Lascia respirare le
pareti, ideale per
ogni ambiente.



RESISTENTE
A MUFFE
E BATTERI

Protezione efficace
nel tempo.



BASSO
CONTENUTO
VOC

Rispetta l'ambiente
e la salute.



SENZA
FORMALDEIDE

Sicuro per te,
sicuro per
gli altri.



32 COLORI
A TONER

Ampla gamma colori
per ogni stile.

Perla d'Oriente

decorativo sabbciato

L'eleganza del tempo,
la bellezza dell'essenziale.




DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO EFFETTO METALLO LIQUIDO

NON È UNA PITTURA.

È UN'EVOLEZIONE DELLA MATERIA.

Daranà è un sistema innovativo che riproduce il metallo reale in forma liquida. Superfici tridimensionali che catturano la luce e trasformano ogni ambiente in un'opera di design.



INOX



GOLD



EFFETTO METALLO REALE
Riflessi autentici e dinamici



SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE
Profondità e matericità uniche



APPLICAZIONE CON FOIL
Sistema esclusivo Daranà



PER PARETI, SOFFITTI E ARREDI
Massima versatilità d'uso



ALTO IMPATTO ESTETICO
Perfetto per ambienti di design



1

OPEN SPACE – INOX

Design contemporaneo con riflessi metallici raffinati.
Superfici che amplificano luce e spazio.



2

CAMERA DA LETTO – GOLD

Atmosfera calda e sofisticata.
Il metallo diventa emozione.



3

CUCINA – INOX

Resistenza e design per ambienti moderni.
Perfetto equilibrio tra estetica e funzione.



4

DETTAGLI – GOLD

Tridimensionalità reale che valorizza ogni superficie.
Ogni parete diventa protagonista.



EFFETTO METALLO REALE
Riflessi autentici e sofisticati



SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE
Profondità, luce e movimento



APPLICAZIONE CON FOIL
Sistema innovativo esclusivo Daranà



PER INTERNI
Adatto a pareti, soffitti, arredi e complementi



ALTO IMPATTO ESTETICO
Ideale per ambienti di design e lusso



INNOVATIVO E RAFFINATO
Unisce scienza, materia e innovazione

DATI TECNICI

- Resa: circa 14 m²
- Misura Daranà: 21 X 64 ml
- Colori disponibili: Inox / Gold
- Sistema: Foil Daranà + Decor Fix
- Applicazione: Interna



Confezione:
1 foil Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix Lt 1

Daranà Gold

il Metallo Liquido

Il lusso che scorre.
La materia che incanta.



VELATURA SILOSSANICA

FINITURA DECORATIVA EFFETTO VELLUTO

NON È UNA PARETE. È UNA SENSAZIONE.

Superfici continue, morbide al tatto, vive alla luce.
Un effetto velluto che trasforma qualsiasi
ambiente in qualcosa di superiore.

PIÙ ELEGANTE
DI UNA PITTURA

PIÙ PROFONDA
DI UNA SEMPLICE
FINITURA

PIÙ RESISTENTE
DI QUELLO CHE
IMMAGINI



ALTE PRESTAZIONI

Resistente a lavaggi
e agenti esterni



SENZA GIUNTI

Superfici continue e uniformi



TRASPIRANTE

Alta permeabilità al vapore



IGIENICO

Antimuffa e antibatterico



ECOLOGICO

Bassissimo VOC – APEO free



1. OPEN SPACE ELEGANTE

Design continuo. Nessuna
interruzione. Impatto immediato.



2. PARETE CON DETTAGLI

La luce scorre. La materia si muove.
Ogni angolo cambia percezione.



3. CASA ESTERNA

Non solo estetica.
Resiste, protegge, dura.



EFFETTO VELLUTO SOFT TOUCH

Superficie morbida
e tridimensionale



APPLICAZIONE FACILE

Rullo, pennello
o airless



TRASPIRANTE E MINERALE

Comfort abitativo
superiore



RESISTENTE AL LAVAGGIO

> 5000 cicli
Gardner UNI 10795



ANTIMUFFA E ANTIBATTERICO

Protezione
nel tempo



ECO SOSTENIBILE

Senza formaldeide
e senza APEO
Bassissimo VOC

DATI TECNICI

Resa: ~ 30 m²/L (1 mano)

Applicazione: Rullo / Pennello / Airless

Essiccazione: 1h superficie – 24h completa

pH: > 9

VOC: Molto basso

Pulizia attrezzi: Acqua



Resistente a
lavaggi e agenti
esterni



Interni
ed esterni



Alta permeabilità
al vapore



Antimuffa
e antibatterico

Velatura Silossanica

La protezione invisibile,
la bellezza che si vede.



PRIMER BETON

PRIMER PROMOTORE DI ADESIONE
MONOCOMPONENTE IN POLVERE

LA BASE PERFETTA PER ADESIONE E RESISTENZA.

Primer Beton è un primer promotore di adesione monocomponente in polvere a base di inerti carbonatici e sabbie di quarzo a granulometria controllata, leganti polimerici in polvere, additivi specifici e fibre corte di natura sintetica.

La simultanea presenza di leganti minerali e polimerici, delle cariche inorganiche e delle fibre rinforzanti sviluppa una sinergia positiva che incrementa le proprietà meccaniche del prodotto.



ADESIONE ELEVATA

Garantisce massima aderenza su supporti cementizi e non assorbenti



RESISTENZA MECCANICA

Fibre sintetiche rinforzanti per alte prestazioni



INTERNO ED ESTERNO

Ideale per pareti e pavimenti



COMPATIBILE

Su piastrelle, marmo, intonaci cementizi e in malta



PREVIENE MUFFE E FUNGHI

Conforme UNI EN 15457

METODO DI APPLICAZIONE

1 POSA DELLA RETE	2 PREPARAZIONE DELL'IMPASTO	3 APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	4 TEMPO DI ASCIUGATURA	5 PRONTO PER IL RIVESTIMENTO DECORATIVO
Stendere la rete in fibra di vetro da 70/80 g/m ² avendo cura di posizionarla in modo che non faccia pieghe. Sovrapporre i lembi terminali della rete di almeno 10 cm.	- Versare in un secchio pulito circa 6 litri di acqua potabile. - Versare a piccole dosi il Primer Beton. - Miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri fino a completa omogeneizzazione dell'impasto.	Applicare un solo strato di Primer Beton utilizzando un frattone inox in modo regolare e planare su tutta la superficie da trattare (in alcuni casi come pavimenti sconnessi è necessario applicare un secondo strato come fatto per il primo).	Lasciare asciugare completamente il prodotto per 24h (+20°C) e al 60% di umidità relativa. Non applicare rivestimenti decorativi finché il primer non è asciutto.	Una volta asciutto, procedere con l'applicazione del rivestimento decorativo scelto secondo le indicazioni specifiche del prodotto utilizzato.

DATI TECNICI

- Aspetto: Polvere
- Colore: Bianco
- Residuo solido: 100%
- Diluzione: ~300 ml di acqua potabile per kg di prodotto
- Resa: ±0,900 g/m² con spessore di circa 1,5 mm a strato unico
- Durata dell'impasto: 3h a +20°C
- Granulometria G.F.: Max 0,5 mm
- Natura mineralogica dell'aggregato: Silicio/carbonatica
- Consistenza: Tisotropica
- Massa volumica dell'impasto: 1.500 Kg/m³
- Confezioni: Da 20 kg
- Stoccaggio: Conservare in contenitori originali, ben chiusi e in luogo asciutto tra i +10°C e +25°C
- Cod. UFI: 0800-F0JY-8000-N9G7

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: +5°C / +35°C
- APPLICAZIONE CONSIGLIATA PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI
- SUPPORTI ASCIUTTI E PULITI
- COPRIRE BENE INFESSI, PORTE, ETC.
- NON APPLICARE SU SUPPORTI BAGNATI, GELATI O SU RIPRISTINI ANCORA UMIDI
- NEL CASO DI SUPERFICI TROPPO CALDE PER L'EFFETTO DEI RAGGI SOLARI È OPPORTUNO INUMIDIRE CON ACQUA
- ATTENDERE LA STAGIONATURA DELLA RASTURA CEMENTIZIA PRIMA DELLA POSA
- DURANTE L'APPLICAZIONE E NELLE 24 ORE SUCCESSIVE, LA TEMPERATURA NON DEVE SCENDERE SOTTO +5°C E L'UMIDITÀ RELATIVA NON DEVE SUPERARE L'80% - EV0010TG
- CONSERVARE IN LUOGO FRESCO, ASCIUTTO E AL RIPARO DAL SOLE
- NON APPLICARE IN PRESENZA DI SOLE BATTENTE, FORTE VENTO O PIOGGIA



EFFETTO PERLAGE
SABBIATO AD ALTO IMPATTO
Riflessi luminosi e profondità di grande eleganza.



APPLICAZIONE
SEMPLICE E VELOCE
Facile da applicare, risultato professionale.



SUPERFICI CONTINUE
SENZA GIUNTI
Soluzione uniforme e di design.



TRASPIRANTE
E MINERALE
Lascia respirare le pareti, ideale per ogni ambiente.



RESISTENTE A MUFFE
E BATTERI
Protezione efficace nel tempo.



BASSO CONTENUTO
VOC
Rispetta l'ambiente e la salute.



SENZA
FORMALDEIDE
Sicuro per te, sicuro per gli altri.



32 COLORI
A TONER
Ampia gamma colori per ogni stile.



CONFORME SECONDO LA NORMA UNI EN 15457 (RESISTENZA ALLA CRESCITA DI FUNGHI), PER LA PRESENZA DI ADDITIVI SPECIFICI AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE, PERMETTE AL PRODOTTO DI PREVENIRE NEL TEMPO LA FORMAZIONE DI MUFFE, FUNGHI, ALGHE E MUSCHIO.



NIKKOLOR®
ITALIAN PAINTS

NIKKOLOR

PRIMER NK

PROMOTORE DI ADESIONE
E FONDO UNIFORMANTE

IL PONTE DI ADESIONE CHE FA LA DIFFERENZA.

Il Primer NK è un formulato ecologico a base di resine all'acqua, inerti silicei, graniglie di marmo, pigmenti inorganici ed additivi specifici che offre un eccezionale ponte di adesione, ad elevata elasticità e fondo uniformante di assorbimento, si applica su superfici come calcestruzzo, intonaco, piastrelle, mattoni, cartongesso, vetro, etc.

Il Primer NK viene utilizzato come promotore di adesione garantendo una straordinaria aderenza al rivestimento da trattare, sia su supporti interni o esterni, anche dopo alcuni mesi dal trattamento.



- ADERENZA STRAORDINARIA**
Promuove un'adesione eccellente su molteplici supporti.
- ELEVATA ELASTICITÀ**
Garantisce resistenza e flessibilità nel tempo.
- PER INTERNI ED ESTERNI**
Ideale per molteplici applicazioni, anche su superfici difficili.
- ECOLOGICO**
Formulato a base di resine all'acqua nel rispetto dell'ambiente.
- PREVIENE MUFFE E FUNGHI**
Conforme alla norma UNI EN 15457

METODO DI APPLICAZIONE

1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI	2 PRODOTTO PRONTO ALL'USO	3 APPLICAZIONE DEL PRODOTTO	4 TEMPO DI ASCIUGATURA	5 PRONTO PER IL RIVESTIMENTO
I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.	Il prodotto è pronto all'uso ma in certi casi può essere diluito al 5% con acqua potabile.	Applicare un solo strato di prodotto in modo uniforme su tutta la superficie da trattare utilizzando un rullo e un pennello.	Lasciare asciugare per 24h (+20°C).	Trascorse 24h a +20°C, procedere con l'applicazione del rivestimento decorativo scelto.

DATI TECNICI

- Colore: Caratteristico (biancastro)
- Aspetto: Liquido
- pH: >9
- Diluizione: Pronto all'uso (o diluibile al 5% con acqua potabile)
- Peso specifico: 1,5 kg/L
- Residuo secco: 67%
- Idrosolubilità: solubile
- Consumo medio: $\pm 6/8 \text{ m}^2/\text{lt}$
- Spessore medio: 300 μ
- Fuori polvere a 23°C ca.: 3 ore in funzione dell'umidità esterna
- Limiti di temperatura d'uso: +5°C e +35°C
- Confezioni: Lt 7 e Lt 2,5
- Pulizia attrezzi dopo l'utilizzo: Con acqua potabile
- Tempo per la sovrapposizione rivestimento: 24h a +20°C



CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

- Temperatura di utilizzo: +5°C / +35°C
- Applicazione consigliata per interni ed esterni
- Applicare su supporti asciutti, puliti e solidi
- Non applicare su supporti bagnati, getti o su ripiani ancora umidi
- Nel caso di superfici troppo calde per l'effetto dei raggi solari è opportuno inumidire con acqua
- Attendere la stagionatura della rasatura cementizia prima della posa
- Durante l'applicazione e nelle 24h successive la temperatura non deve scendere sotto +5°C e l'umidità relativa non deve superare l'80%
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia
- Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal sole

- EFFETTO PERLACEO SABBIAIO AD ALTO IMPATTO**
Riflessi luminosi e profondità di grande eleganza.
- APPLICAZIONE SEMPLICE E VELOCE**
Facile da applicare, risultato professionale.
- SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI**
Soluzione uniforme e di design.
- TRASPIRANTE E MINERALE**
Lascia respirare le pareti, ideale per ogni ambiente.
- RESISTENTE A MUFFE E BATTERI**
Protezione efficace nel tempo.
- BASSO CONTENUTO VOC**
Rispetta l'ambiente e la salute.
- SENZA FORMALDEIDE**
Sicuro per te, sicuro per gli altri.
- 32 COLORI A TONER**
Ampia gamma colori per ogni stile.

CONFORME SECONDO LA NORMA UNI EN 15457 (RESISTENZA ALLA CRESCITA DI FUNGHI), PER LA PRESENZA DI ADDITIVI SPECIFICI AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE, PERMETTE AL PRODOTTO DI PREVENIRE NEL TEMPO LA FORMAZIONE DI MUFFE, FUNGHI, ALGHE E MUSCHIO.



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS



PRP GLASS PROTEKT

PROTEZIONE TRASPARENTE PER SUPERFICI CONTINUE

VERNICE PROTETTIVA MONOCOMPONENTE

SATINATA E OPACA

PRP Glass Protect protegge, sigilla e aumenta la durata delle superfici decorative.

Resiste ad acqua, cloro, agenti chimici e usura.

Ideale per ambienti interni ed esterni ad alte prestazioni.



ALTISSIMA PROTEZIONE

Resiste a lavaggi, agenti chimici e usura



SENZA GIUNTI

Superfici continue e uniformi



IDROREPELLENTE

Respinge acqua, oli e sporco



IGIENICO

Antimuffa e antibatterico



ECO SOSTENIBILE

A bassissimo VOC – APEO free

NON È UNA FINITURA. È UNO SCUDO INVISIBILE.

Protegge e prolunga la vita delle superfici decorative.

Resiste ad acqua, cloro, agenti chimici e usura.

Ideale per ambienti interni ed esterni ad alte prestazioni.



1 BOX DOCCIA

Protezione totale contro acqua, vapore e detersivi.
Superfici sempre pulite e protette.



2 PAVIMENTO CONTINUO

Alta resistenza al calpestio e all'usura.
Riduce lo sporco e facilita la pulizia.



3 PISCINA

Resiste a cloro, acqua salata e raggi UV.
Perfetto per superfici immerse.



IDROFOBICO E OLEFOBICO

Respinge acqua, oli e macchie



RESISTENTE A CLORO E SALI

Ideale per piscine, spa e ambienti marini



ALTA RESISTENZA ALL'USURA

Protegge dal calpestio e dall'abrasione



ANTIMUFFA E ANTIBATTERICO

Riduce la proliferazione di muffe e batteri



PROTEZIONE UV E AGENTI ATMOSFERICI

Non ingiallisce, resiste nel tempo



FACILE DA PULIRE

Superfici lisce, meno sporco

DATI TECNICI

	Resa	~ 7 – 8 m ² /L (2 mani)
	Applicazione	Rullo / Pennello / Airless
	Essiccazione	24 h a +20°C
	Versione	Satinato / Opaco

	Resistenza	Alta chimica e meccanica
	Diluzione	Pronto all'uso
	VOC	Molto basso
	Pulizia attrezzi	Acqua



NIKKOLOR®

DECORATIVE PAINTS

ITALIAN DESIGN FOR UNIQUE SURFACES

SURFACES / IDEAS / LIFE

DECOR FINISH UNIKO

UNA PROTEZIONE IN PIÙ
PER LE TUE SUPERFICI

Finitura protettiva ad alte prestazioni
per pavimenti, pareti e rivestimenti decorativi.
Protegge, valorizza e mantiene nel tempo
la bellezza originale delle superfici.

*Più resistenza,
più libertà di progettare.*



PROTEZIONE
CHE FA LA DIFFERENZA



IMPERMEABILE
Elevata resistenza
alla permeabilità all'acqua



+40% DI RESISTENZA
Al calpestio e all'abrasione
rispetto al Decor Finish tradizionale



MATURAZIONE RAPIDA
Massima maturazione
in 10 giorni



IDONEO PER ESTERNI
Ciclo a tre mani



**NON ALTERA
I COLORI CHIARI**
Preserva la tonalità originale
delle superfici decorative



FINITURA NEUTRA
8 - 15 Gloss



BAGNI E ZONE UMIDE
Protegge dall'acqua e dall'umidità



PAVIMENTI
Resistente al calpestio e all'abrasione



PARETI E RIVESTIMENTI
Valorizza le superfici decorative



RESA
18 m²
con 2,5 L
a due strati



CONSUMO TEORICO
139 mL/m²
a due strati



NUMERO DI MANI
2 interno **3** esterno



MATURAZIONE COMPLETA
10 giorni
(vs 20 giorni
Decor Finish tradizionale)



BRILLANTEZZA
8 - 15
Gloss



A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
Senza solventi

NIKKOLOR®
ITALIA

MATERIA | PROTEZIONE | BELLEZZA | DURATA

www.nikkolor.net
MADE IN ITALY



NIKKOLOR[®]
DECORATIVE PAINTS

NIKKOLOR[®]
DECORATIVE PAINTS

NIKKOLOR[®]
DECORATIVE PAINTS

DECOR
FINISH UNIKO

HIGH PERFORMANCE
PROTECTIVE FINISH

FOR INTERIORS AND EXTERIORS

DECOR FINISH

VERNICE PROTETTIVA NANOSTRUTTURATA

TRASPARENTE • IMPERMEABILE • RESISTENTE • CARRABILE

Finitura trasparente ad alte prestazioni per superfici continue.
Protegge, sigilla e valorizza pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, garantendo massima resistenza e durata nel tempo.



PROTEZIONE TOTALE

Impermeabile e antipolvere



ELEVATA RESISTENZA

Resiste all'usura, alle abrasioni e agli sbalzi termici



FACILE DA PULIRE

Superfici sempre pulite con minima manutenzione



ECO FRIENDLY

Formulato a basso impatto ambientale senza solventi



IMPERMEABILE

Resiste ad acqua, cloro e agenti chimici



CARRABILE

Resiste al traffico e ai carrelli elevatori



ANTISCIVOLO

Classe A (DIN 51097) R11 (DIN 51130)



FACILE APPLICAZIONE

2/3 mani con rullo a pelo corto

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

RISULTATI DURATURI



1. BOX DOCCIA

Impermeabilità totale contro acqua e vapore.
Protezione duratura anche in condizioni estreme.



2. PAVIMENTO CONTINUO

Resistente al calpestio, all'usura e alle abrasioni.
Perfetto per ambienti residenziali e commerciali.



3. PARETI E RIVESTIMENTI

Protegge e valorizza superfici decorative.
Ideale per interni ed esterni, anche in ambienti umidi.



IMPERMEABILE

Protegge da acqua, umidità e macchie



CARRABILE

Resiste al traffico e ai carrelli elevatori



RESISTENTE ALL'USURA

Alta resistenza ad abrasioni e graffi



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Fino a 70°C



ANTIMUFFA E ANTIBATTERICO

Ambienti più sani e sicuri



FACILMENTE LAVABILE

Pulizia semplice, zero complicazioni



SENZA SOLVENTI ORGANICI

Inodore, sicuro e a basso impatto

DATI TECNICI

	Resa pratica	8/10 m ² /L (1 mano)
	Applicazione	2/3 mani con rullo a pelo corto
	Essiccazione	24 h a +20°C
	Scivolamento	Classe A (DIN 51097) – R11 (DIN 51130)
	Confezione	Lt 2,5

	Temperatura d'esercizio	Fino a 70°C
	Finitura disponibile	Semilucido - Opaco
	Camminabile in	36h
	Uso	Acqua e arredi dopo 10 gg
	Diluzione	Pronto all'uso



ProteKto EcoSilan

PROTETTIVO TRASPIRANTE IDROREPELENTE

PROTEGGE IN PROFONDITÀ. LASCIA RESPIRARE LA BELLEZZA.

ProteKto EcoSilan è il protettivo incolore a base di silani e silossani in emulsione acquosa che penetra in profondità e protegge senza alterare l'aspetto naturale delle superfici. Idrorepellente, traspirante e resistente ai raggi UV per una protezione duratura.



IDROREPELENTE

Blocca l'acqua, non il vapore.



TRASPIRANTE

Mantiene le superfici asciutte e sane.



RESISTENTE AI RAGGI UV

Non ingiallisce e non altera i colori.



PROTEZIONE DURATURA

Azione permanente nel tempo.



ECO FRIENDLY
SENZA FORMALDEIDE*
SENZA APEO**
BASSO VOC

**PROTEZIONE INVISIBILE,
RISULTATI VISIBILI.**



1. OPEN SPACE

Superfici protette, belle e facili da vivere. Effetto naturale, senza film superficiale.



2. PARETE CAMERETTA

Protegge le superfici decorative e le mantiene pulite più a lungo. Sicuro per ogni ambiente.



3. ESTERNO VERANDA

Resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Protezione efficace per esterni duraturi.



IDROREPELENTE

L'acqua scivola via, macchie e sporco faticano ad aderire.



TRASPIRANTE

Permette al vapore di uscire, evitando umidità e muffe.



RESISTENTE AI RAGGI UV

Non ingiallisce e mantiene i colori inalterati.



ANTIMUFFA E ANTIALGHE

Previene la formazione di muffe, alghe e muschi.



ECO SOSTENIBILE

A base acqua, senza formaldeide aggiunta e senza APEO.



FACILE DA PULIRE

Superfici sempre pulite con minima manutenzione e massima resistenza.

DATI TECNICI

Resa:	~ 10 m²/L (2 mani)
Applicazione:	Pennello, rullo, airless
Essiccazione:	Al tatto 2 h - In profondità 24 h
Diluizione:	Pronto all'uso

Confezione:	2,5 L
Aspetto:	Incolore
pH:	> 9,00
VOC:	Bassissimo



ECCELLENTE ADESIONE
SU SUPPORTI ESISTENTI



ALTA RESISTENZA
MECCANICA



RESISTENTE AI RAGGI UV
E AGLI AGENTI ATMOSFERICI



IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE



ECOLOGICO
A BASSO CONTENUTO VOC



NIKKOLOR
ITALIAN PAINTS



CREAM WAX

PROTETTIVO VELLUTATO PER SUPERFICI DECORATIVE

PROTEGGE. VALORIZZA. DURA NEL TEMPO.

Cera paraffinica a base acqua pronta all'uso.

Crea uno strato vellutato facile da pulire, resistente e durevole, senza alterare l'aspetto naturale delle superfici.



EFFETTO VELLUTATO

Finitura soft touch elegante e naturale



PROTEZIONE AVANZATA

Protegge e valorizza le superfici decorative



FACILE DA PULIRE

Basta un panno umido in microfibra



TRASPIRANTE

Lascia respirare la superficie



BASSISSIMO VOC

A basso impatto ambientale



SENZA FORMALDEIDE* E APEO**

Sicuro per te, per la tua casa e per l'ambiente



IL TOCCO FINALE
CHE FA LA
DIFFERENZA



1. OPEN SPACE

Superfici eleganti, facili da mantenere.
Protezione invisibile, risultato duraturo.



2. CAMERA DA LETTO

Effetto vellutato al tatto.
Bellezza che resta nel tempo.



3. PARETE CON DETTAGLI

Protegge la finitura senza alterarla.
Perfetta per ambienti di design.



IDROREPELLENTE

Ostacola la penetrazione
di acqua e sporco



PROTEZIONE DUREVOLE

Azione duratura
nel tempo



FACILE DA PULIRE

Superfici sempre pulite
con minima manutenzione



TRASPIRANTE

Mantiene la naturale
traspirabilità del supporto



ECO SOSTENIBILE

A basso contenuto di VOC,
rispetta l'ambiente



**SENZA FORMALDEIDE
E APEO**

Sicuro per la tua salute

DATI TECNICI

Resa:	≈ 63 gr/m ² a due strati
Applicazione:	Frattone inox
Essiccazione:	6 h tra le mani - 12 h completa (+20°C)
Lucidatura:	Con lucidatrice e tampone in lana

Stagionatura pulizia:	7 giorni
Pulizia attrezzi:	Acqua
Confezioni:	2,5 Lt - 1 Lt
Conservazione:	24 mesi (+10°C / +35°C)

NIKKOLOR
ITALIA



TECNOLOGIA
ITALIANA



QUALITÀ
PROFESSIONALE



RISULTATI
ECCEZIONALI



www.nikkolor.net

*APEO-free indica la caratteristica di un prodotto esente da APEO (alchilfenoli etossilati), sostanze pericolose per l'ambiente e gli organismi acquatici.

**Dal 1° gennaio 2016 in Italia la formaldeide è stata catalogata come cancerogene, mutagena tossica per l'ariproduzione.



NIKKOLOR
ITALIAN PRINTS

CREAM WAX

MICROCEM-FB

Essenza materica.
Design senza tempo.



CEMENTO ROCCIA

La forza della materia.
L'eleganza senza tempo.



MarmoMetal

La materia si trasforma.
La luce resta impressa.





Hiridium Graphene

Il futuro ha una superficie.
Resistente. Pura. Rivoluzionaria.

METALLO PATINATO

STAGNO

Raffinatezza autentica,
fatta di equilibrio e materia.



METALLO PATINATO

OTTONE

Eleganza senza tempo,
fatta per durare.



METALLO PATINATO

BRONZO

La materia che illumina ogni spazio
con carattere senza tempo.



METALLO PATINATO

R A M E

Il tempo lascia il segno,
la bellezza resta.





Daranà Inox

il Metallo Liquido

Il futuro ha una superficie liquida.
Bellezza che riflette, eleganza che resta.

KINFOLK

AD at 100


THE KINFOLK HOME

LIVE BEAUTIFUL

Daranà Gold

il Metallo Liquido

Dove il design incontra l'eternità,
la materia si fa leggenda.



NAMIBIA

Ispirata alla forza della natura,
pensata per lasciare il segno.



Metallika XL

Oro Liquido

L'eleganza del metallo
nella sua forma più preziosa.



RAW EARTH
TC 01



PINK SALT
TC 02



TAPIOCA
TC 03



GOLDEN SAND
TC 04



SAND CLAY
TC 05



BROWN EARTH
TC 06



COCOA
TC 07



TONER 26
TC 08

TONER COLORANTI

PER PRODOTTI DECORATIVI

Toner concentrati per la colorazione
dei prodotti decorativi a base acqua.



SHADOW
TC 09



BLUE ESPRIT
TC 10



JUNGLE
TC 11



GREEN CLAY
TC 12



CONCRETE GREY
TC 13



TONER MUD
TC 14



ACAI BERRY
TC 15



CONCRETE GRAY
TC 16

COLORE. PERSONALITÀ. MATERIA.



A BASE ACQUA
WATER BASED



ALTA CONCENTRAZIONE
HIGH CONCENTRATION



FACILE DA DOSARE
E MISCELARE
EASY TO DOSE
AND MIX



PER INTERNI
ED ESTERNI
FOR INTERIORS
AND EXTERIORS



COMPATIBILE CON
I PRODOTTI DECORATIVI
NIKKOLOR
COMPATIBLE WITH
NIKKOLOR DECORATIVE
PRODUCTS

MADE IN ITALY

PASTE COLORANTI CONCENTRATE

PER PRODOTTI DECORATIVI

Paste coloranti concentrate
per prodotti decorativi a base acqua.

4001
BIANCO

4002
GIALLO OSSIDO

4003
GIALLO

4004
GIALLO SOLIDO

4005
ARANCIO

4006
ARANCIO SOLIDO

4007
ROSSO OSSIDO

4009
ROSSO VIVO

4010
VIOLA

4011
BLU COBALTO

4012
BLU FTALO

4013
VERDE FTALO

4014
VERDE OSSIDO

4015
NERO OSSIDO

4016
NERO CARBONIO

4001 BIANCO - WHITE

PER LA COLORAZIONE DI PRODOTTI
VERNICIANTI A BASE ACQUA /
FOR COLORING WATER-BASED
PAINTING PRODUCTS

Istruzione: omogeneizzare prima dell'uso
attraverso l'automatismo delle macchine
dosatrici o manualmente; usare questa pasta
colorante solo per colorare le nostre basi
e specificamente già testate per l'uso.

Instruction: homogenize before use through
the automation of the dosing machines or
manually; use this coloring paste only to
color our bases specifically tested for use.

LOTTO: 20180100041
Validità 12 mesi



Litri 1 e

4002 GIALLO OSSIDO
YELLOW OXIDE

PER LA COLORAZIONE DI PRODOTTI
VERNICIANTI A BASE ACQUA /
FOR COLORING WATER-BASED
PAINTING PRODUCTS

Istruzione: omogeneizzare prima dell'uso
attraverso l'automatismo delle macchine
dosatrici o manualmente; usare questa pasta
colorante solo per colorare le nostre basi
e specificamente già testate per l'uso.

Instruction: homogenize before use through
the automation of the dosing machines or
manually; use this coloring paste only to
color our bases specifically tested for use.

LOTTO: 20170600057
Validità 12 mesi



Litri 1 e

4016 NERO
CARBON BLACK

PER LA COLORAZIONE DI PRODOTTI
VERNICIANTI A BASE ACQUA /
FOR COLORING WATER-BASED
PAINTING PRODUCTS

Istruzione: omogeneizzare prima dell'uso
attraverso l'automatismo delle macchine
dosatrici o manualmente; usare questa pasta
colorante solo per colorare le nostre basi
e specificamente già testate per l'uso.

Instruction: homogenize before use through
the automation of the dosing machines or
manually; use this coloring paste only to
color our bases specifically tested for use.

LOTTO: 20190420017
Validità 12 mesi



Litri 1 e



A BASE ACQUA
Compatibile con
prodotti decorativi
a base acqua



ALTA CONCENTRAZIONE
Massima resa cromatica
e potere colorante



**FACILE DA DOSARE
E MISCELARE**
Perfetta omogeneità
e uniformità del colore



PER INTERNI ED ESTERNI
Versatile, resistente
e adatto a ogni
ambiente



**COMPATIBILE CON
PRODOTTI NIKKOLOR**
Ideale per sistemi
e finiture decorative

IL COLORE. LA TUA PERSONALITÀ.

MADE IN ITALY



OGNI SUPERFICIE HA UNA SUA **ANIMA.**

La materia prende vita attraverso
texture ricercate, finiture esclusive
e un design che valorizza
ogni ambiente.



A modern interior space featuring a large, textured wall in a warm, earthy tone. To the left, a dark, minimalist cabinet with vertical panels and integrated lighting is visible. In the background, a built-in shelving unit with glass doors and warm lighting holds various decorative objects. In the foreground, a dark, textured rug is partially visible, and a portion of a light-colored sofa with a dark, fringed throw blanket is seen on the right. The overall atmosphere is sophisticated and contemporary, with warm lighting creating a cozy and elegant feel.

ISPIRATI DALLA MATERIA.
CREATI PER **DURARE.**

Soluzioni decorative italiane
che uniscono innovazione,
estetica e funzionalità
per progetti senza tempo.

NIKKOLOR

DIAMO FORMA AL FUTURO

Superfici decorative
che trasformano
ogni progetto in qualcosa
di unico.



ITALIAN DECORATIVE SURFACES



www.nikkolor.net



nikkolor@gmail.com



+39 0931 941789



[nikkolor_italia](#)